



LE CONSEIL C'EST NOUS,
L'INSPIRATION, *c'est vous.*



 **JARDINAGE**
Expert en Matériel de Jardin

SOMMAIRE

09
LA TONTE



31
LE LABOUR



41
LA TAILLE



61
L'ENTRETIEN



73
LES GROS TRAVAUX



85
LE TRANSPORT



LES CONSEILS C'EST NOUS, L'INSPIRATION *c'est vous !*

Que vous soyez jardinier professionnel ou amateur, nos équipes Mr.Jardinage sont là pour vous aider à réaliser tous vos projets !

Ces hommes et femmes passionnés par leur métier, sont à votre écoute pour vous proposer des produits adaptés à vos besoins et à votre budget. Et parce que n'est pas expert qui veut, ils sont aussi champions du service ! On est souvent dépassé devant la multitude de choix et de produits. C'est pourquoi nos équipes de professionnels sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets :

alors, n'hésitez plus et laissez libre court à votre créativité !

Notre enseigne propose une large gamme de produits pour tous et à tous les prix, testée et approuvée par nos experts. Une offre complète, pensée pour embellir, rénover et façonner vos espaces verts.

Mr.Jardinage vous propose depuis 2008 sa marque propre "Colombia" pour vous permettre de trouver des équipements de qualité au meilleur prix. Conscient de la qualité de ses produits, Mr.Jardinage a décidé de proposer un service unique pour sa clientèle en proposant la garantie Zen de 5 ans sur des matériels sélectionnés de la gamme Colombia. Nos produits sont conçus pour être simples à entretenir, donc faciles à démonter, à remonter ou, le cas échéant à réparer. Et vous trouverez partout dans notre réseau un large choix de pièces pour prendre soin et chouchouter votre matériel préféré.

L'enseigne est sensible à la protection de notre planète ; c'est pourquoi Mr.Jardinage sensibilise son réseau au tri des déchets, au recyclage, à la mise en place de bâtiments autonomes et à bien d'autres actions de défense de la nature. Dans la même idée, M.Jardinage préconise et sensibilise sa clientèle à l'utilisation de produits à batterie en développant sa gamme ainsi que de carburant et de lubrifiants recyclables respectant l'environnement.

**Le président Mr Jardinage
Patrick DELANGUE**

LEXIQUE DES PICTOGRAMMES DU CATALOGUE



**SURFACE DE TONTE
OPTIMALE**



**LIVRÉ AVEC
OBTURATEUR**



**MULCHING DISPONIBLE
EN OPTION**



**RELEVAGE CENTRALISÉ
POUR RÉGLER LA HAUTEUR
DE COUPE**



**TONDEUSE 4 EN 1 :
ÉJECTION ARRIÈRE
+ ÉJECTION LATÉRALE
+ RAMASSAGE + MULCHING**



**MODÈLE SOUS
GARANTIE 5 ANS ZEN
(VOIR PAGE 6)**



**POIDS TOTAL
AUTORISÉ EN CHARGE
(MAXIMUM)**

Colombia

MR JARDINAGE
Expert en Matériel de Jardin

Assurer à tous les amateurs de jardinage de disposer d'une offre pensée pour répondre à tous les besoins, telle est la vocation de notre marque Colombia : dotée des dernières avancées technologiques, la gamme Colombia associe praticité, robustesse et fiabilité.

Nous sommes même tellement sûrs d'eux que la plupart des matériels proposés de la gamme bénéficient de la garantie «ZEN-Mr. Jardinage» de 5 ans ! *



5 ANS
ZEN
GARANTIE

La marque experte de **JARDINAGE** Expert en Matériel de Jardin

Experte ? ... pourquoi experte ?

Pour le réseau des professionnels Mr.Jardinage, bien connaître ce qu'on vous propose est essentiel. Alors pour être certains de ne rien laisser au hasard, ce sont eux qui écrivent le cahier des charges de chaque produit de la gamme Colombia. Mieux encore, ils les essaient tous avant de vous les proposer, pour vérifier que leurs performances correspondent avec exactitude à ce qu'ils ont déterminé : c'est l'assurance pour vous d'un matériel performant, ajusté au besoin et qui vous accompagnera longtemps.

Une sélection pour tous ...

Chez Mr.Jardinage, on sait bien que beaucoup d'utilisateurs sont des ... utilisatrices ! C'est pourquoi la gamme Colombia propose des matériels spécifiquement pensés pour les femmes. Plus maniables, moins contraignants, ils ne sont pas moins performants, bien au contraire !

... et pour tous les budgets ?

Oui, parce que c'est important ! La gamme Colombia a été pensée aussi pour proposer un rapport qualité/prix particulièrement intéressant, et permettre ainsi à tous d'accéder au meilleur de la technique à des prix raisonnables et justes !

Mr.Jardinage au service !

Une garantie de 5 ans*, c'est rassurant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est de savoir que votre expert Mr.Jardinage connaît votre matériel Colombia sur le bout des doigts ! Une pièce à remplacer ? Pas de souci, la pièce est forcément disponible, ce qui vous garantit un délai d'intervention raccourci pour vite retrouver l'usage de votre machine préférée. Bref, un S.A.V. sur lequel vous pourrez vraiment compter.



Colombia

Choisir Colombia,
c'est opter pour la grande marque d'une
grande enseigne, qui respecte votre budget
sans faire de compromis ni sur la qualité,
ni sur la technologie ...
Bref, c'est faire un choix d'expert !

* Voir conditions en page 98.

ET HOP ! ZEN POUR 5 ANS

AVEC *Colombia*

Votre expert Mr.Jardinage est tellement certain de la fiabilité de ses matériels Colombia*, que c'est sans hésiter qu'il vous proposera **gratuitement**, en plus de la garantie légale de 2 ans, **une extension de garantie de 3 ans supplémentaires, pièces et main d'œuvre.**

**Autrement dit,
5 ans de tranquillité absolue !**



Pour déclencher la mise en place de votre garantie, enregistrez tout simplement votre achat sur :
www.mrjardinage.com

La garantie ZEN ne s'applique que sous réserve d'un entretien annuel effectué dans un atelier Mr.Jardinage : voir les conditions générales de la Garantie ZEN en dernière page.



Vous conseiller, partager les bonnes idées et vous faciliter la vie fait partie du métier de votre expert Mr.Jardinage qui vous propose une panoplie de **services complémentaires, malins et personnalisés !**

Toute l'année, des services* mûrs à cueillir...

- **ENTRETIEN, SERVICE ATELIER**

Chaque point de vente Mr.Jardinage dispose d'une équipe de techniciens formés aux toutes dernières techniques : confiez-leur le suivi et l'entretien de vos matériels les yeux fermés, ce sera fait dans les règles de l'art et dans le respect des normes-constructeurs.

- **RÉPARABILITÉ**

Mr.Jardinage ne vous proposera que des matériels dont il est lui-même sûr. Mais on ne peut pas prévoir une défaillance mécanique ... ce qui est prévu par contre, c'est la disponibilité des pièces de remplacement, ce qui vous garantit un délai d'intervention raccourci pour vite retrouver l'usage de votre machine préférée.

Bref, un vrai S.A.V. sur lequel vous pouvez compter !

- **DÉPANN'EXPRESS***

Affûtage de lame, problème de démarrage ? Vous n'avez pas envie d'attendre et vous avez bien raison : faites appel à Dépann'Express qui vous garantit une intervention rapide !

Voir conditions en magasin.

- **REPRISES VALORISÉES**

En achetant un nouvel équipement chez Mr.Jardinage, votre ancien sera bien-sûr repris gratuitement ... mais pas seulement ! S'il a encore une valeur marchande, on vous proposera une valeur de reprise et il sera mis en vente après avoir été contrôlé pour une seconde vie ...

S'il est hors d'usage, Mr.Jardinage se charge de le démonter, de le dépolluer et il sera recyclé par nos soins suivant les normes européennes en vigueur.

- **PRÊT, LOCATION : LA SOLUTION CONFORT**

Vous avez une urgence, vous ne souhaitez pas investir dans du matériel ?

Mr.Jardinage a la solution : prêt ou location* vous permettront de disposer quand vous le souhaitez d'un matériel fiable, rigoureusement contrôlé et entretenu.



**Pouvoir financer
vos achats...**

**Votre magasin
a choisi**

Sofinco Partner
pour vos solutions
de financement_

*Voir conditions en magasin

Un crédit vous engage et doit être remboursé.

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Crédit accessoire à une vente réservé aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive par Sofinco, marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros. Siège social : 1 rue Victor Basch CS 70001 - 91068 Massy Cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous disposez d'un droit légal de rétractation. Cette publicité est conçue par CA Consumer Finance et est diffusée par votre vendeur qui agit en tant qu'intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d'opération de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Sofinco Partner

TAILLÉS SUR MESURE



BASIC

Tout ce qu'il faut pour redémarrer en toute confiance à la prochaine utilisation



PREMIUM

Retrouvez un matériel intégralement révisé pour une efficacité et une longévité encore accrues !



PACKS ENTRETIEN

NATURE DES INTERVENTIONS		MOTOBINEUSE		AUTOPORTÉE		TONDEUSE	
		BASIC	BASIC	PREMIUM	BASIC	PREMIUM	
MOTEUR	vidange moteur (huile comprise, filtre en option)						
	contrôle régime moteur						
	nettoyage filtre à air/bougie						
	remplacement filtre à air						
	remplacement de la bougie						
	nettoyage cuve carburateur						
	contrôle et charge de la batterie						
TRANSMISSION	contrôle de l'avancement / courroies						
	graissage général						
	contrôle et réglage freinage						
	contrôle et réglage traction						
COUPE	affûtage - équilibrage des lames (1-2 lames)			*			
	contrôle embrayage et freins de lame						
	contrôle de l'élément de coupe						
	contrôle visuel du carter (fêlures, cassures...)						
MISE EN ROUTE	vérification démarrage						
	nettoyage machine						
	contrôle des sécurités						
	reglage des commandes / câbles						
	contrôle de l'état des roues						
	pression des pneus						

... ET UNE OFFRE

À NE PAS MANQUER



NATURE DES INTERVENTIONS	TRONÇONNEUSE	TAILLE-HAIES	DÉBROUSSAILLEUSE
nettoyage filtre à air et bougie			
contrôle régime moteur et réglage			
graissage tête, réducteur			
contrôle lubrification chaîne			
contrôle cordon lanceur			
affûtage chaîne			
nettoyage de la machine			
mise en route réglage et essais			

Ces forfaits concernent uniquement des opérations d'entretien. Sont exclus toute intervention de réparation, toute fourniture de pièces (voir exception dans tableaux ci-dessus), les frais d'enlèvement et de livraison. Les éventuels travaux supplémentaires seront effectués après votre accord, suivant devis. (Tarifs valables 1 an à compter du 15 Octobre 2019)



La garantie de votre machine COLOMBIA sera prolongée jusqu'à 5 ans depuis sa date d'achat avec une révision annuelle dans un atelier Mr. Jardinage.

KIT DE DÉMARRAGE UNIVERSEL 2T ET 4T

KIT UNIVERSEL SPÉCIAL TRONÇONNEUSES

à moteur 2 temps, contenant l'indispensable pour une mise en route facile et immédiate.

Applications : pour toutes tronçonneuses à moteur 2 temps en toutes saisons, permet jusqu'à 3 heures de fonctionnement hors carburant.

KIT UNIVERSEL SPÉCIAL TONDEUSES À MOTEUR 4 TEMPS, contenant l'indispensable pour une mise en route facile et immédiate.

Applications : pour toutes tondeuses à moteur 4 temps, permet jusqu'à 40 heures de fonctionnement hors carburant.



LES CONSEILS
C'EST NOUS,
L'INSPIRATION
c'est vous !



LA TONTE

GUIDE DE CHOIX P10

Tondeuses électriques P11

Tondeuses thermiques P13

Tondeuses pros P17

Autoportées P18

Accessoires autoportées P22


Remorques autoportées P23

Batteries et chargeurs P24

Tondeuses Robots P25

Débroussailleuses P26

Scarificateurs P30





QUELLE TONDEUSE POUR MON JARDIN ?

ÉLECTRIQUE, À BATTERIE OU THERMIQUE ?

Les tondeuses électriques ou à batterie si vous possédez un petit terrain. Faciles d'utilisation, elles sont peu bruyantes et demandent peu d'entretien.

Les tondeuses thermiques, si vous possédez un grand terrain. Grande autonomie, performances supérieures, tractées (ou non) ou autoportées avec ou sans fonction mulching : les tondeuses thermiques s'adaptent à tous les terrains et à tous vos besoins.

POUSSÉE, TRACTÉE OU PORTÉE ?

Facile à manœuvrer, la tondeuse poussée est plus facile à utiliser sur les petits espaces plats et exigus. Préférez la tondeuse tractée si la surface est importante ou en pente.

Adoptez la tondeuse autoportée si la surface est très importante et si vous voulez gagner en confort et rendement. À éjection latérale ou à bac arrière pour un ramassage de l'herbe, vous trouverez forcément le produit qui répondra à vos besoins dans le réseau Mr Jardinage.

LE CONFORT

Retrouvez toutes les options qui facilitent la tâche !

- avec variateur de vitesse pour la réguler facilement
- le relevage centralisé pour régler la hauteur de coupe sans effort
- le témoin de remplissage du bac
- l'embrayage de lame pour éviter de redémarrer le moteur
- le guidon ergonomique et pliable pour faciliter le rangement
- le pare-chocs avant pour allonger la durée de vie de la machine
- la boîte hydrostatique pour votre autoportée afin d'en faciliter son utilisation

LES CARTERS DE COUPE

- En acier pour la facilité et la résistance aux chocs,
- Synthétique pour la légèreté et la facilité du nettoyage,
- Aluminium pour plus de résistance et de durée

LES TYPES DE TONTES

- Le ramassage avec sac ou bac pour un terrain propre et sain. Le bac sera plus facile à entretenir
- L'éjection latérale pour un gain de temps sur les grandes surfaces si l'herbe est peu dense
- Le mulching, si votre pelouse est bien exposée et tondu régulièrement

POUR QUELLE SURFACE ?

Pour vous aider, nous avons indiqué les surfaces conseillées sur chaque produit afin que vous trouviez le modèle le mieux approprié à votre terrain. Vous pouvez aussi demander un essai à votre expert si vous le souhaitez (voir conditions en magasin).



POUR AUGMENTER LA POLYVALENCE DE VOTRE MACHINE

Consultez la page des accessoires tondeuses et autoportées p.22





Colombia

TONDEUSES ÉLECTRIQUES



**XP 36
POUSSÉE**

129€
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 131.50€

CASTELGARDEN

Jusqu'à 300 m²



**PM 440 E
POUSSÉE**

179€
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 181.50€

Jusqu'à 600 m²



**PM 482 E
POUSSÉE**

219€
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 221.50€

Jusqu'à 750 m²



**PM 482 TE
TRACTÉE**

329€
ÉCO PART. 2.50€ SOIT 331.50€

Jusqu'à 800 m²



▶ TONDEUSES À BATTERIE

CASTELGARDEN

**XP 36 LI
POUSSÉE**

319€
ÉCO PART. 5.00€ SOIT 324.00 €

BATTERIE ET CHARGEUR INCLUS

Jusqu'à 200 m²



CASTELGARDEN

**XP 40 LI
POUSSÉE**

409€
ÉCO PART. 5.00€ SOIT 414.00 €

LIVRÉE AVEC BATTERIE ET CHARGEUR

MULCHING EN OPTION

Jusqu'à 400 m²



**PM 48 TLI
TRACTÉE**

519€
ÉCO PART. 5.00€ SOIT 524.00€

MULCHING EN OPTION
BATTERIE ET CHARGEUR INCLUS

Jusqu'à 600 m²



**PM 60 LI
TRACTÉE**

729€
ÉCO PART. 5.00€ SOIT 734.00€

RAMASSAGE
MULCHING
EJECTION ARRIÈRE

LIVRÉE AVEC 2 BATTERIES 60 V - 4 AH ET CHARGEUR

Jusqu'à 1000 m²



RÉFÉRENCE	XP 36 POUSSÉE	PM 440 E POUSSÉE	PM 482 E POUSSÉE	PM 482 TE TRACTÉE	XP 36 LI POUSSÉE	XP 40 LI POUSSÉE	PM 48 TLI TRACTÉE	PM 60 LI TRACTÉE
BATTERIE	-	-	-	-	Lithium 48 V - 2 Ah	Lithium 48 V - 4 Ah	Lithium 60 V - 4 Ah	Lithium 60 V - 4 Ah
MOTEUR	Électrique 1400 W 230 V	Électrique 1800 W 230 V	Électrique 1600 W	Électrique 1800 W 230 V	-	-	-	-
CARTER DE COUPE	Polypropylène 36 cm	Polypropylène 42 cm	Acier 48 cm	Acier 48 cm	Polypropylène 36 cm	Polypropylène 40 cm	Acier 48 cm	Acier 48 cm
HAUTEUR DE COUPE	Centralisé de 25 à 75 mm	Centralisé de 25 à 75 mm	Centralisé de 27 à 80 mm	Centralisé de 27 à 80 mm	Centralisé de 25 à 75 mm	Centralisé de 25 à 75 mm	Centralisé de 27 à 80 mm	Centralisé de 22 à 80 mm
BAC DE RAMASSAGE	35 L	50 L	60 L - Mixte	60 L - Mixte	35 L	40 L	55 L - Mixte	60 L - Mixte
AUTONOMIE	-	-	-	-	-	15 à 21 min	-	30 à 40 min
PRIX	129€	179€	219€	329€	319€	409€	519€	729€
			 	 	 	 	 	 



Demandez conseil à votre revendeur

QUALITE

SECURITE

GARANTIE CONSTRUCTEUR PRÉSERVÉE

NOTRE SOCIÉTÉ :

Acteur du Limousin depuis 1934, MINERVA-OIL® offre la souplesse et l'efficacité d'une structure nationale totalement indépendante et tous les avantages d'une entreprise familiale à taille humaine.

**UNE USINE
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION**

Avec plus de 80 ans d'expérience, MINERVA-OIL® a su devenir un expert et relever les défis de formulations toujours plus complexes. Volonté d'innovation, MINERVA-OIL n'a eu de cesse d'investir afin d'améliorer continuellement les produits (plus de 65 homologations constructeurs officielles), les services et les process.



Et si l'avenir passait par notre gamme biodégradable ?



**La Gamme
La plus complète du marché**



Et si l'avenir passait par notre gamme biodégradable ?



team **M** MINERVA OIL





Colombia

TONDEUSES THERMIQUES
▶ CARTER ACIER



**PM 434 P
POUSSÉE**

239€

Jusqu'à
800 m²



**PM 434 T
TRACTÉE**

279€

Jusqu'à
1000 m²



**PM 508 TC
TRACTÉE**

329€

**+ GUIDON
ERGONOMIQUE
POUR UNE BONNE
PRISE DE MAIN**

Jusqu'à
1200 m²

**+ RAMASSAGE
ÉJECTION
MULCHING**

**PM 508 TB
TRACTÉE**

379€



Jusqu'à
1200 m²

**PM 508 THX
TRACTÉE**

429€

COVERED BY
HONDA

4 EN 1 ▶ ÉJECTION ARRIÈRE
ÉJECTION LATÉRALE
RAMASSAGE
MULCHING

**+ MOTEUR HONDA
À STARTER AUTOMATIQUE
= DÉMARRAGE FACILE**

Jusqu'à
1200 m²



RÉFÉRENCE	PM 434 P POUSSÉE	PM 434 T TRACTÉE	PM 508 TC TRACTÉE	PM 508 TB TRACTÉE	PM 508 THX TRACTÉE
MOTEUR	ST120 OHV Autochoke - 123 cc	ST120 OHV Autochoke - 123 cc	ST140 OHV Autochoke - 139 cc	B&S 500 e-series - 140 cc	Honda GCVx 145 AC - 145 cc
CARTER	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
CARTER DE COUPE	43 cm	43 cm	50 cm	50 cm	50 cm
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé 6 positions de 22 à 65 mm	Centralisé 6 positions de 22 à 65 mm	Centralisé 5 positions de 25 à 65 mm	Centralisé 5 positions de 25 à 65 mm	Centralisé 6 positions de 26 à 87 mm
BAC DE RAMASSAGE	60 L - Rigide	60 L - Rigide	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac	70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac
ÉQUIPEMENTS			Roues 180/240 montées sur roulements à billes	Roues 180/240 montées sur roulements à billes	Roues 200/280 montées sur roulements à billes
PRIX	239€	279€	329€	379€	429€





4 EN 1

ÉJECTION ARRIÈRE
 ÉJECTION LATÉRALE
 RAMASSAGE
 MULCHING

PM 554 TBX TRACTÉE

489€



Jusqu'à 1800 m²



PM 486 TIVX TRACTÉE

499€

4 EN 1

ÉJECTION ARRIÈRE
 ÉJECTION LATÉRALE
 RAMASSAGE
 MULCHING

+

VARIATEUR DE VITESSE

Jusqu'à 1200 m²



PM 554 THXV TRACTÉE

589€

POWERED BY
HONDA

4 EN 1

ÉJECTION ARRIÈRE
 ÉJECTION LATÉRALE
 RAMASSAGE
 MULCHING

+

VARIATEUR DE VITESSE

Jusqu'à 1800 m²



▶ MULCHEUSE

PM 520 TBM TRACTÉE

459€



Jusqu'à 1500m²

+

CARTER SPÉCIAL
 MULCHING



RÉFÉRENCE **PM 554 TBX TRACTÉE**

MOTEUR B&S 675 EXi series - 163 cc

CARTER Acier

CARTER DE COUPE 55 cm

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm

BAC DE RAMASSAGE 70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac

ÉQUIPEMENTS Roues montées sur roulements à billes

PRIX 489€

RÉFÉRENCE **PM 486 TIVX TRACTÉE**

MOTEUR ST170 IS - 167 cc
 Démarrage électrique

CARTER Acier

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE Centralisé - 6 positions 26 à 87 mm

BAC DE RAMASSAGE 70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac

ÉQUIPEMENTS Roues montées sur roulements à billes

PRIX 499€

RÉFÉRENCE **PM 554 THXV TRACTÉE**

MOTEUR Honda GCVx 170 AC
 Starter automatique - 167 cc

CARTER Acier

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE Centralisé - 6 positions de 26 à 87 mm

BAC DE RAMASSAGE 70 L - Mixte avec témoin de remplissage de bac

ÉQUIPEMENTS Roues montées sur roulements à billes

PRIX 589€

RÉFÉRENCE **PM 520 TBM TRACTÉE**

MOTEUR B&S serie 625 EXi - ReadyStart®
 150 cc

CARTER Acier

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE Centralisé - 5 positions de 31 à 75 mm

BAC DE RAMASSAGE -

ÉQUIPEMENTS Roues montées sur roulements à billes

PRIX 459€



instart[®]iS
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

LE DÉMARRAGE FACILE AU BOUT DU DOIGT



...chargez!



...insérez!



...prêt!



...tondez!



Pour 60 minutes de charge:

Plus de 50 démarrages, batterie à pleine charge.*



Pour 10 minutes de charge:

Plus de 10 démarrages pour une charge rapide.*

1. Pour recharger la batterie Lithium-Ion, retirer la batterie de son emplacement.
2. Placer la batterie dans le chargeur: 60 minutes pour une pleine charge ou 10 minutes pour une charge rapide.
3. Une fois chargée, replacer la batterie dans son emplacement sur le moteur. Vous êtes prêts à tondre.**

*Temps estimé batterie à plat. Le temps de charge peut fluctuer en fonction des conditions climatiques et de température.



PAS D'AMORÇAGE
PAS DE STARTER
PAS DE TRACTION SUR
LA CORDE DE LANCEUR



Clipsez la batterie et vous êtes prêt à tondre**



WWW.ENGINESMATTER.EU/INSTART

THE POWER WITHIN™

**Après vérification du niveau d'huile



TONDEUSES THERMIQUES
▶ CARTER ALUMINIUM

Colombia



Colombia

GUIDON "PRO" GAINÉ

- Bonne prise en main
- Confort d'utilisation
- Atténue les vibrations

LE + CARTER ALUMINIUM

- Léger
- Ne rouille pas
- Peu d'entretien
- Assure la longévité de vie de la tondeuse

**PM 504 ATHL
TRACTÉE**

529€

POWERED BY
HONDA

Jusqu'à
1200 m²

+ RELEVAGE CENTRALISÉ
MULCHING



CARBURANT CONSEILLÉ



VOIR PAGE 17

**PM 534 ATHLV
TRACTÉE**

679€

POWERED BY
HONDA

Jusqu'à
1800 m²

+ VARIATEUR DE VITESSE
GRANDE LARGEUR DE COUPE



RÉFÉRENCE PM 504 ATHL TRACTÉE

MOTEUR Honda GCVx 145 AC - Starter automatique - 145 cc

CARTER Aluminium

CARTER DE COUPE 50 cm

RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE Centralisé - 6 positions de 30 à 80 mm

BAC DE RAMASSAGE 70 L - Mixte

ÉQUIPEMENTS Roues montées sur roulements à billes

PRIX 529€

PM 534 ATHLV TRACTÉE

Honda GCVx 170 AC - Starter automatique - 167 cc

Aluminium

53 cm

Centralisé - 7 positions de 30 à 80 mm

70 L - Mixte

Roues montées sur roulements à billes

679€





SARP
by **KAAP**

**TONDEUSES
THERMIQUES**



SP53 HXA

1 479€

POWERED by
HONDA

Jusqu'à
3000 m²



SP53 HXA PRO

1 615€

POWERED by
HONDA



**SYSTÈME BBC : PERMET DE STOPPER
LA ROTATION DE LA LAME EN MOINS
DE 3 SECONDES SANS ARRÊTER LE
MOTEUR.
POSSIBILITÉ DE VIDER LE BAC EN TOUTE
SÉCURITÉ, AMENER LA TONDEUSE SUR
LA PELOUSE, TRAVERSER DES ALLÉES
GRAVILLONNÉES...**

Jusqu'à
4000 m²



GAMME

SARP
by **KAAP**

- Châssis en aluminium injecté protégé contre les projections de pierres.
- Entraînement par cardan.
- Embrayage de lame avec levier de sécurité.
- Ramassage minutieux grâce à la turbine de ventilation.
- Bac de ramassage avec toile anti-poussières.
- Toute la gamme peut être équipée en option d'un **KIT MULCHING** composé de :
 - un jeu de lames
 - un obturateur de canal d'éjection

SP53 HXA H PRO

2 030€

POWERED by
HONDA



**TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
PARE-CHOC FRONTAL
GUIDON DIAM 25,4 MM AVEC RENFORTS
HAUBANÉS
RENFORT INTÉRIEUR DU CARTER EN ACIER**

Jusqu'à
3500 m²



PRO

PRO

RÉFÉRENCE	SP53 HXA	SP53 HXA PRO	SP53 HXA H PRO
MOTEUR	Honda GXV 160 UH2 - OHV - 163 cc	Honda GXV 160 UH2 - OHV - 163 cc	Honda GXV 160 UH2 - OHV - 163 cc
LARGEUR DE COUPE	53 cm	53 cm	53 cm
VITESSE	2 vitesses avant		2 vitesses avant
EMBRAYAGE DE LAME	Avec levier de sécurité	Avec levier de sécurité	Avec levier de sécurité
HAUTEUR DE COUPE	7 hauteurs de coupe réglables par levier indépendant de 16 à 76 mm	7 hauteurs de coupe réglables par levier indépendant de 22 à 82 mm	7 hauteurs de coupe réglables par levier indépendant de 22 à 82 mm
BAC DE RAMASSAGE	75 L	75 L	75 L
ÉQUIPEMENTS	Roues Ø 203 mm en aluminium montées sur roulements à billes	Roues Ø 244 mm en aluminium montées sur roulements à billes	Roues Ø 244 mm en aluminium montées sur roulements à billes
PRIX	1 479€	1 615€	2 030€





AUTOPORTÉES
ÉJECTION LATÉRALE

Colombia



+ BOÎTE MÉCANIQUE

PL 1098 C

1 499€

Jusqu'à
2500 m²



+ TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE AU PIED
OBTURATEUR MULCHING
MOTEUR 500 CC

PL 2098 HB

1 899€

Jusqu'à
3000 m²



PL 1098 HC

1 699€

+ TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE

Jusqu'à
3000 m²



	PL 1098 C	PL 1098 HC	PL 2098 HB
RÉFÉRENCE	PL 1098 C	PL 1098 HC	PL 2098 HB
MOTEUR	ST 7050 series - 352 cc	ST 7750 series - 452 cc	B&S 4165 series - 500 cc
TRANSMISSION	Mécanique 5 AV + 1 AR	Hydrostatique à commande au pied	Hydrostatique à commande au pied
ÉJECTION	Latérale	Latérale	Latérale
LARGEUR DE COUPE	98 cm	98 cm	98 cm
EMBRAYAGE DE LAME	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 25 à 80 mm	7 positions de 25 à 80 mm	7 positions de 25 à 80 mm
ÉQUIPEMENTS	Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching	Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching	Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching
PRIX	1 499€	1 699€	1 899€
OPTION	Chargeur de batterie	Chargeur de batterie	Chargeur de batterie





Colombia

AUTOPORTÉES ÉJECTION LATÉRALE



PL 2108 H

2 259€

Jusqu'à
4500 m²



LE CONSEIL DE L'EXPERT

ESSENCE ALKYLATE 4 TEMPS
pour les tondeuses, autoportées,
motobineuses et autres moteurs 4 temps



Plusieurs avantages sur une essence normale :

- Aspen 4 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant
- Aspen 4 garantit un démarrage facile et rapide en toute circonstance
- Aspen 4 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité
- Aspen 4 améliore la durée de vie de vos machines
- Aspen 4 est quasiment inodore.



PL 2108 HKT

2 589€

Powered by
Kawasaki

+ LES PERFORMANCES
D'UN MOTEUR KAWASAKI
BICYLINDRES

Jusqu'à
5000 m²



RÉFÉRENCE	PL 2108 H	PL 2108 HKT
MOTEUR	ST17 Bi-cylindres - 542 cc	Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc
TRANSMISSION	Hydrostatique à commande au pied	Hydrostatique à commande au pied
ÉJECTION	Latérale	Latérale
LARGEUR DE COUPE	108 cm	108 cm
EMBAYAGE DE LAME	Électromagnétique	Électromagnétique
HAUTEUR DE COUPE	7 positions de 25 à 80 mm	7 positions de 25 à 80 mm
ÉQUIPEMENTS	Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching - Roues arrière en 20"	Pare-chocs avant - Crochet d'attelage - Obturateur mulching - Roues arrière en 20"
PRIX	2 259€	2 589€
OPTION	Chargeur de batterie	Chargeur de batterie





AUTOPORTÉES
ÉJECTION ARRIÈRE

Colombia



PA 135C72

1 689€



MACHINE COMPACTE

Jusqu'à
2500 m²



PA 135C72 H

2 069€



RAYON DE BRAQUAGE COURT
MONOLAME MULCHING

Jusqu'à
2500 m²



PA 160C84 H

2 149€



TRÈS MANIABLE
PARE-CHOC AVANT

Jusqu'à
3500 m²



PA 165B92 H

2 749€



Jusqu'à
4000 m²



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE AU PIED
92 CM DE COUPE DOUBLE LAMES
CHARGEUR DE BATTERIE INCLUS



RÉFÉRENCE **PA 135C72**

MOTEUR ST 7050 - 352 cc

TRANSMISSION Mécanique

ÉJECTION Arrière

LARGEUR DE COUPE 72 cm

COUPE Monolame mulching

EMBRAYAGE DE LAME Manuel

HAUTEUR DE COUPE 7 positions de 30 à 80 mm

BAC DE RAMASSAGE 170 L

ÉQUIPEMENTS

PRIX 1 689€

OPTION Chargeur de batterie



RÉFÉRENCE **PA 135C72 H**

MOTEUR ST 7050 - 352 cc

TRANSMISSION Hydrostatique

ÉJECTION Arrière

LARGEUR DE COUPE 72 cm

COUPE Monolame mulching

EMBRAYAGE DE LAME Manuel

HAUTEUR DE COUPE 7 positions de 30 à 80 mm

BAC DE RAMASSAGE 170 L avec signal de remplissage

ÉQUIPEMENTS Obturateur mulching

PRIX 2 069€

OPTION Chargeur de batterie



RÉFÉRENCE **PA 160C84 H**

MOTEUR ST 7750 series - 452 cc

TRANSMISSION Hydrostatique à commande au pied

ÉJECTION Arrière

LARGEUR DE COUPE 84 cm

COUPE 2 lames mulching

EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique

HAUTEUR DE COUPE 7 positions de 25 à 80 mm

BAC DE RAMASSAGE 240 L avec signal de remplissage

ÉQUIPEMENTS Obturateur mulching - Pare-chocs avant

PRIX 2 149€

OPTION Chargeur de batterie



RÉFÉRENCE **PA 165B92 H**

MOTEUR B&S 4165 series - 500 cc

TRANSMISSION Hydrostatique à commande au pied

ÉJECTION Arrière

LARGEUR DE COUPE 92 cm

COUPE 2 lames mulching à rotation inversée

EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique

HAUTEUR DE COUPE 7 positions de 25 à 80 mm

BAC DE RAMASSAGE 260 L avec signal de remplissage

ÉQUIPEMENTS Obturateur mulching - Pare-chocs avant - Chargeur de batterie

PRIX 2 749€

OPTION Chargeur de batterie





PA 165KB92 H

3 079€

Powered by
Kawasaki

Jusqu'à
4500 m²



+ MOTEUR BI-CYLINDRES
BAC DE 260 L AVEC SIGNAL
DE REMPLISSAGE

PA 185KB102 H

3 289€

Powered by
Kawasaki

Jusqu'à
6000 m²



PA 220BT122 H

3 889€



Jusqu'à
7000 m²



+ GRANDE LARGEUR DE COUPE
MOTEUR 656 CC BI-CYLINDRES

RÉFÉRENCE PA 165KB92 H

MOTEUR Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc

TRANSMISSION Hydrostatique à commande au pied

ÉJECTION Arrière

LARGEUR DE COUPE 92 cm

COUPE 2 lames mulching à rotation inversée

EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique

HAUTEUR DE COUPE 7 positions de 25 à 80 mm

BAC DE RAMASSAGE 260 L avec signal de remplissage

ÉQUIPEMENTS Obturateur mulching - Pare-chocs avant

PRIX 3 079€

OPTION Chargeur de batterie

PA 185KB102 H

MOTEUR Kawasaki FS 481V - Bicylindres - 603 cc

TRANSMISSION Hydrostatique à commande au pied

ÉJECTION Arrière

LARGEUR DE COUPE 102 cm

COUPE 2 lames mulching à rotation inversée

EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique

HAUTEUR DE COUPE 7 positions de 30 à 90 mm

BAC DE RAMASSAGE 300 L avec signal de remplissage

ÉQUIPEMENTS Chargeur de batterie - Obturateur mulching - Pare-chocs avant

PRIX 3 289€

OPTION -

PA 220BT122 H

MOTEUR B&S 7220 series - Bicylindres - 656 cc

TRANSMISSION Hydrostatique à commande au pied

ÉJECTION Arrière

LARGEUR DE COUPE 122 cm

COUPE 2 lames mulching à rotation inversée

EMBRAYAGE DE LAME Électromagnétique

HAUTEUR DE COUPE 7 positions de 30 à 90 mm

BAC DE RAMASSAGE 300 L avec signal de remplissage

ÉQUIPEMENTS Chargeur de batterie - Obturateur mulching - Pare-chocs avant

PRIX 3 889€

OPTION -





gopart®
work smart

FGP455210GP

139€

EN KIT

ÉPANDEUR TRACTÉ

Capacité de 56 kg
Rayon d'épandage de 3 à 3,5 mètres
Roues pneumatiques 600 x 6
Trémie en polyester
Grille tamis - Bâche anti-pluie



**POUR UNE SURFACE
DE 2500 M²**



Agri-Fab®
Lawn Care Made Easy

450294

149€

EN KIT

ÉMOUSSEUR TRACTÉ

Largeur 100 cm
Châssis acier
20 griffes en acier thermotraitées
Dim. : 102 x 104 x 104 cm
Roues Farmflex 7" x 1,2"



**LARGEUR DE TRAVAIL
DE 100 CM.**



Agri-Fab®
Lawn Care Made Easy

450268

249€

ROULEAU À GAZON

Acier 121 cm
Diamètre 45 cm
Existe en diamètre 61 cm



gopart®
work smart

FGP455236GP

219€

EN KIT

BALAI RAMASSEUR

Largeur de ramassage 96 cm
Ø des brosses 25 cm
Roues Ø 25,4 cm
Sac 340 litres



**ADAPTÉ À TOUTES LES
TONEUSES AVEC ATTELAGE
UNIVERSEL**



ACCESSOIRES

POUR LE MULCHING

- 1 Obturateur pour autoportée à éjection arrière
- 2 Obturateur pour autoportée à éjection latérale
- 3 Déflecteur : positionné sur le canal d'une autoportée à éjection arrière, il permet de laisser l'herbe coupée au sol
- 4 Bouchons d'obturateurs

POUR LE REMORQUAGE


- 5 L'attelage vous permet d'utiliser une remorque ou tout autre appareil à traîner : pulvérisateur, scarificateur, épandeur, balai...

POUR LA SÉCURITÉ

- 6 Les pneus agraires : ils permettent une adhérence sécurisée sur un terrain en pente

POUR L'HIVER

- 7 lame à neige : montée sur votre autoportée, elle vous permettra de dégager les accès de votre maison.





FGP455200GP

179€

EN KIT

+ HAYON AMOVIBLE



gopart
work smart

450345

299€

EN KIT

+ BROUETTE QUI SE TRANSFORME EN REMORQUE
EN QUELQUES SECONDES
CAISSE EN POLYESTER POUR PLUS DE LÉGÈRETÉ



Agri-Fab
Lawn Care Made Easy

RA340

290€



FABRIQUÉ EN
FRANCE

+ HAYON AMOVIBLE COULISSANT
CAISSE MONOCOQUE



MAJAR

RA350

359€



FABRIQUÉ EN
FRANCE

+ HAYON AMOVIBLE COULISSANT



OPTION

Réhausse grillagées en tôle perforée hauteur 45 cm pour modèle RA340 et RA 350

219€ Le jeu de 4 réhausse

RÉFÉRENCE	FGP455200GP	RA340	450345	RA350
ROUES	Sous châssis 400 x 8	Sous châssis Jantes plastique 400 x 80	Pneus à air 13" x 4"	377 x 160 Jantes aluminisées
DIMENSIONS	102 x 82 x 29 cm (utiles)	110 x 80 x 30 cm (utiles)	142 x 84 x 76 cm (montée)	110 x 80 x 30 cm (utiles)
POIDS	-	44 kg	28 kg	45 kg
CHARGE UTILE	225 kg	340 kg	160 kg	340 kg
ÉQUIPEMENTS	-	-	Insert en polyester résistant - Poignée tubulaire	-
PRIX	179€	290€	299€	359€
OPTION	-	Réhausse grillagées en tôle perforée hauteur 45 cm pour modèle RA340 et RA350 - Le jeu de 4 réhausse 219€	-	Réhausse grillagées en tôle perforée hauteur 45 cm pour modèle RA340 et RA350 - Le jeu de 4 réhausse 219€



ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

▶ LÈVE-AUTOPORTÉE HYDRAULIQUE



FACILE À UTILISER
SÉCURISÉ POUR UN NETTOYAGE EN TOUTE SÉRÉNITÉ
SANS EFFORT GRÂCE À SON SYSTÈME HYDRAULIQUE
INGÉNIEUR, FACILE À TRANSPORTER ET À RANGER



CLIPLIFT

179€



LÈVE-AUTOPORTÉE HYDRAULIQUE
Modèle adapté pour un équipement de 300 kg maximum

CLIPLIFT MAGNUM

219€



LÈVE-AUTOPORTÉE HYDRAULIQUE
Modèle adapté pour un équipement de 500 kg maximum

CLIPLIFT PRO

499€



GAIN DE TEMPS



LÈVE-AUTOPORTÉE HYDRAULIQUE
Modèle adapté pour un équipement de 800 kg maximum

CLIP'BLOCK

79€



L'EMBASE DE L'APPAREIL PEUT
RESTER EN PLACE INSTALLATION /
DÉSINSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Bloque la roue de la machine.
Parfait pour sécuriser les déplacements de vos appareils :
autoportée, groupe électrogène, bétonnière....
Facilement ajustable (Roue jusqu'à 40 cm de diamètre
Ø 18 cm de largeur)



MAJAR

CRIC 450

103€

EN KIT

ZINGUÉ EXTRA PLAT 7 CM
SÉCURITÉ : ANTI-
BASCULEMENT AUTOMATIQUE

CRIC À VIS LÈVE-AUTOPORTÉE
Entièrement zingué
Arrêt de roue anti-basculé automatique
Charge maxi 400 kg



▶ BATTERIES



NOUVELLE TECHNOLOGIE AGM,
PLUS DE PUISSANCE AU DÉMARRAGE
ENTIÈREMENT ÉTANCHE ET PRÊTE À L'EMPLOI
12 VOLTS ET JUSQU'À 28 AMP/H



CP12-20 (0440)

À PARTIR DE

59€90



U1-9MF

À PARTIR DE

59€90

▶ BOOSTER DE DÉMARRAGE

SCB55

229€



LAMPE LED INTÉGRÉE.
HOUSSE DE RANGEMENT.



Capacité de 5500 mAh (5,5 Ah). Peut démarrer les moteurs de 4 L essence et 2 L diesel. Port USB pour recharge de différents appareils. Connexion OBDII fournie avec fonction «sauvegarde de données». Un éclairage intégré «SOS» est également intégré. Témoin de charge.

▶ CHARGEURS

SCZ8

35€90

Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb. De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)



À BRANCHER EN PERMANENCE PROLONGE
LA VIE DE LA BATTERIE IDÉAL POUR LES MOTOS,
QUADS, TONDEUSES...

SC38

72€90

CHARGE AUSSI LES BATTERIES
LITHIUM

CHARGEUR / MAINTIEN DE
CHARGE 3,8 A
9 phases de recharge, désulfatation des
batteries même très oxydées



ROBOTS DE TONTE

PROFITEZ
PLEINEMENT
DE VOTRE
ESPACE VERT

RETROUVEZ UN GRAND
CHOIX DE ROBOTS
DE TONTE DANS VOTRE
RÉSEAU MR JARDINAGE

Pratiques, autonomes
et silencieux.

En fonction des modes choisis,
ils permettent de tondre l'herbe haute
(pour la première tonte de la saison),
de couper les bordures et de broyer les petites
branches et brindilles restées sur la pelouse.



ROBOT PROTECT


159€⁹⁰

Allongez la durée de vie de votre robot
et en le protégeant bien !

Notre abri permet de protéger votre robot
tondeuse contre les effets à long terme
de l'exposition à la pluie et au soleil.

Pendant le chargement de la tondeuse le
clavier et l'écran de la machine sont faciles
d'accès grâce au capot rabattable.

Compatible multimarque, convient aussi
aux modèles qui ont besoin de sortir sur le
côté. Kit de fixation fourni (vis et sardines
incluses)





DÉBROUSSAILLEUSES

FABRIQUÉ EN FRANCE

ROQUES LECŒUR



Colombia

P502

669€

5 ANS GARANTIE

+ POIGNÉE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE

RL100 RL

899€

NOUVEAU

Existe en moteur Honda GCVx 200 - 201 cc

1079€

RL100 H

NOUVEAU

+ AUTO-TRACTÉE MANIABLE ET COMPACTE



RL2006 Y

919€

NOUVEAU

RL2008 K

1 259€

KOHLER

+ VARIATEUR DE VITESSE GUIDON DÉPORTABLE

RL2008 H CONFORT

1 519€

POWERED BY HONDA

+ MARCHÉ ARRIÈRE INSTANTANÉE GUIDON DÉPORTABLE



Photo non contractuelle



	P502	RL100 RL	RL2006 Y	RL2008 K	RL2008 H CONFORT
RÉFÉRENCE	P502	RL100 RL	RL2006 Y	RL2008 K	RL2008 H CONFORT
MOTEUR	Rato 170 cc	RV170 - 173 cc	Yamaha MA190	Kohler XT 7 - 173 cc	Honda GCVx 200 - 201 cc
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse d'avancement : 2,3 km/h	1 vitesse d'avancement 2 km/h	1 vitesse d'avancement 2,3 km/h	1 vitesse variable 1,9 à 3,9 km/h	1 vitesse variable 1,9 à 3,9 km/h et 1 arrière
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	57 cm	53 cm	53 cm	53 cm
ÉJECTION	Latérale avec carter avant démontable	Latérale	Latérale et jupe avant démontable	Latérale et jupe avant démontable	Latérale et jupe avant démontable
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Poignée «homme-mort» Démontable	Poignée «homme-mort» Repliable et réglable en hauteur	Poignée «homme-mort» Démontable et repliable	Poignée «homme-mort» Réglable en hauteur, en déport et repliable, avec commande accélérateur et variation de vitesse centralisé	Poignée «homme-mort» Réglable en hauteur et en déport avec commandes accélérateur et variation de vitesse
GUIDON					
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé au guidon	Centralisé au guidon avec 2 hauteurs de coupe 10 et 75 mm	Centralisé au guidon de 6 à 11 cm	Centralisé au guidon	Centralisé au guidon
ÉQUIPEMENTS		Tête 4 fils 4 hauteurs de coupe	Roue avant pivotante et blocable - Roues arrière Ø 420 mm - Effet ¼ de tour sur les roues	Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et blocable - Effet ¼ de tour sur les roues - Blocable par l'utilisateur sans outil	Roue avant métallique Ø 200 mm pivotante et blocable - Effet ¼ de tour sur les roues - Blocable par l'utilisateur sans outil
PRIX	669€	899€	919€	1 259€	1 519€



RL210 H

1 799€

POWERED BY
HONDA

- +** MARCHES AVANT ET ARRIÈRE INSTANTANÉES
- +** FREIN DE PENTE
- +** VARIATEUR DE VITESSE 7 POSITIONS



RL115 B

1 959€



- +** FREIN DE PENTE
- +** VARIATEUR DE VITESSE 7 POSITIONS



RL116 RL

2 279€

- +** EFFET DIFFÉRENTIEL PAR TOCS BLOCABLES
- +** FREIN DE PENTE
- +** LAME HERBE
- +** KIT ROUES AVANT
- +** KIT CHÂÎNES ET ROUES INCREVABLES INCLUS



RL460 H

3 249€

POWERED BY
HONDA

- +** MACHINE À FLÉAUX ÉQUIPÉE DE 24 COUTEAUX MOBILES EN ACIER



RL1400DIFF.H

3 599€

POWERED BY
HONDA

- +** MARCHES AVANT ET ARRIÈRE INSTANTANÉES



	RL210 H	RL115 B	RL116 RL	RL460 H	RL1400DIFF.H
RÉFÉRENCE	RL210 H	RL115 B	RL116 RL	RL460 H	RL1400DIFF.H
MOTEUR	Honda GCVx 200 - 201 cc	B&S 850 series - 190 cc	RL225 - 223 cc	Honda GX 200 - 200 cc	Honda GXV340
BOÎTE DE VITESSE	Variateur de vitesse 7 positions + 1 marche arrière	Variateur de vitesse 7 positions + 1 marche arrière	Variateur de vitesse 7 positions + 1 marche arrière	2 vitesses avant et 1 arrière	4 vitesses avant 1,6 à 3,9 km/h et 1 arrière : 2,5 km/h
LARGEUR DE TRAVAIL	53 cm	53 cm	53 cm	60 cm	63 cm
ÉJECTION	Latérale et jupe avant démontable	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Embrayage de lame avec frein Frein de pente	Embrayage de lame avec frein Frein de pente	Embrayage de lame avec frein Frein de pente	Embrayage de lame avec frein	Embrayage de lame avec frein
GUIDON	Anti-vibration réglable en hauteur avec commandes accélérateur et variation de vitesse	Anti-vibration réglable en hauteur	Anti-vibration réglable en hauteur et repliable avec commande accélérateur	Anti-vibration réglable en hauteur	Réglable en hauteur
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé au guidon	Sur la lame		Millimétrique	Sur la lame
ÉQUIPEMENTS	2 roues avant métalliques Ø 200 pivotantes et blocables - Roues arrière métalliques profil agraire 350 x 6 avec tocs	2 roues arrière agraires 350 x 6 - Effet différentiel par tocs blocables	2 roues arrière agraires 350 x 6 increvables - Lame herbe - Kit roues avant - Kit chaînes	2 roues avant métalliques pivotantes et blocables - 2 roues arrière agraires 400 x 8 - Transmission avec différentiel blocable	2 roues arrière agraires 16 x 6,5-8 - Transmission avec différentiel blocable incorporé
PRIX	1 799€	1 959€	2 279€	3 249€	3 599€
OPTION		Kit roues avant - Roues increvables 350 x 6 - Lame herbe - Kit chaînes		Kit marteau - Kit roues increvables	Kit chaînes - Kit roues avant - Lame herbe - Roues increvables 400 x 8



DÉBROUSSAILLEUSES

FABRIQUÉ EN FRANCE



MINIMAX RV
819€

Existe en
moteur Yamaha MA 190 V
899€
MINIMAX



DESTINÉ À TOUS TYPES
DE VÉGÉTAUX : PELOUSE,
HERBES HAUTES
ET PETITES RONCES



ATHENA 08

1 459€

2 FONCTIONS :
- COUPE HERBES BASSES
AVEC SON BAC DE
RAMASSAGE 70 L
- DÉBROUSSAILLAGE HERBES
HAUTES EN ÉJECTION
LATÉRALE



ARIANE +

1 639€



Existe
sans embrayage de lame
modèle ARIANE



LAME DÉBRAYABLE POUR
UN DÉMARRAGE FACILE



MARCHE ARRIÈRE

ORION R

1 889€



Existe en
avec variateur de vitesse et
freinage automatique

2039€
ORION VR



OXYRIA PRO

3 379€



BOÎTE HYDROSTATIQUE AVEC
DIFFÉRENTIEL BLOCABLE
LARGEUR DE COUPE 65 CM
RÉGLAGE HAUTEUR
CENTRALISÉ
FREIN DE PARKING

	MINIMAX RV	MINIMAX	ATHENA 08	ARIANE +	ORION R	ORION VR	OXYRIA PRO
RÉFÉRENCE	MINIMAX RV	MINIMAX	ATHENA 08	ARIANE +	ORION R	ORION VR	OXYRIA PRO
MOTEUR	RV170	Yamaha 190 V	Yamaha MA190 V	Subaru EA190 V	Subaru EA190 V		Honda GXV390 OHV
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse d'avancement	1 vitesse d'avancement	1 vitesse avant : 3,6 km/h	1 vitesse avant : 3 km/h	1 vitesse avant et 1 marche AR instantanée	Variateur de vitesse avant de 2 à 4,5 km/h et 1 marche arrière instantanée à la poignée + frein "dynamique"	Boîte hydrostatique Marche avant et arrière + blocage de différentiel au guidon + frein
LARGEUR DE TRAVAIL	51 cm	51 cm	50,5 cm	53 cm	53 cm	53 cm	65 cm
ÉJECTION	Latérale avec carter avant démontable	Latérale	Latérale ou arrière	Latérale avec carter avant démontable	Latérale avec carter avant démontable		Latérale
TRANSMISSION DE LAME	Directe avec 3e palier de sécurité	Directe avec 3e palier de sécurité	Directe avec 3e palier de sécurité	Par courroie avec embrayage à la poignée	Par courroie avec embrayage à la poignée		Par courroie avec embrayage
GUIDON	Guidon réglable en hauteur et démontable		Réglable en hauteur et démontable	Réglable en hauteur et repliable	Réglable en hauteur, repliable et déportable		Repliable et réglable en hauteur
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE	Centralisé au guidon - 4 positions		6 positions de 50 à 90 mm	5 positions de 50 à 90 mm	5 positions de 50 à 90 mm		4 positions de 50 à 90 mm avec relevage centralisé
ÉQUIPEMENTS	2 roues avant pivotantes et blocables 2 grandes roues arrière en acier		2 roues avant pivotantes - Roues arrière à cliquets	Roue avant pivotante - Roues arrière profil agraire Ø 350 mm	Roues avant pivotantes - Roues arrière profil agraires Ø 350 mm avec jantes acier		
PRIX	819€	899€	1 459€	1 639€	1 889€	2039€	3 379€
OPTION				Roues traitées increvables mousse polyuréthane	Roues traitées increvables mousse polyuréthane - Patins de débroussaillage		Roues traitées increvables mousse polyuréthane



Colombia



POUR TRÈS GRAND TERRAIN,
RENDEMENT DE 6500 À 8000 M²/H
3 FONCTIONS : TONDRE, FAUCHER ET
DÉBROUSSAILLER

RALF 92 K

5 790€



Colombia

RALF 92

6 190€



TUAREG EVO 4 X 4

9 990€



4 ROUES MOTRICES QUI ASSURENT UNE
GRANDE SÉCURITÉ DANS LES PENTES
POUR TRÈS GRAND TERRAIN, RENDEMENT
JUSQU'À 8000 M²/H



	RALF 92 K	RALF 92	TUAREG EVO 4 X 4
RÉFÉRENCE	RALF 92 K	RALF 92	TUAREG EVO 4 X 4
MOTEUR	EMAK K2400 AVD - Bicylindres - 708 cc	B&S Vanguard OHV Bicylindres - 627 cc	B&S Vanguard 23 cv - Bicylindre OHV - 627 cc
TRANSMISSION	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
LARGEUR DE COUPE	92 cm	92 cm	92 cm
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	Arceau de sécurité, Pare-chocs AV et AR, protections latérales	Arceau de sécurité, Pare-chocs AV et AR, protections latérales	Arceau de sécurité, Pare-chocs AV et AR, protections latérales
EMBAYAGE DE LAME	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
HAUTEUR DE COUPE	de 50 à 100 mm	de 50 à 100 mm	De 50 à 100 mm
ÉQUIPEMENTS	Plateau mulching - Différentiel avec blocage - Compteur horaire - Phares avant	Plateau mulching - Différentiel avec blocage - Compteur horaire - Phares avant	Plateau mulching - Différentiel avec blocage - Compteur horaire - Phares avant
PRIX	5 790€	6 190€	9 990€



SCARIFIER LA PELOUSE

POURQUOI ?

- Lorsque la pelouse est envahie par une couche de mousse, elle est étouffée et risque la propagation des maladies.
- La scarification extrait cette mousse, pour permettre à la pelouse de bénéficier de tous les apports nutritifs de la terre et de devenir plus dense et résistante.

QUAND ?

- Au printemps après les premières tontes ou à l'automne sur un terrain légèrement humide, ni détrempé, ni trop sec.

COMMENT ?

- La scarification doit se faire par passages croisés de la machine dotée de couteaux rotatifs et éventuellement d'un bac.
- Pour un résultat optimum, la profondeur de travail doit être réglée en fonction de la nature de l'espace à scarifier.
- Les déchets doivent être impérativement et soigneusement ramassés.
- La pelouse aura un aspect « clair », mais après une tonte ou deux, elle retrouvera toute sa vitalité.

S 395 L

429€



S 400 H

495€

POWERED BY HONDA



S 460 KX

719€

KOHLER



ROUES JANTES ALUMINIUM
Ø 180 MM SUR ROULEMENTS
À BILLES
BAC GRANDE CAPACITÉ



SCARIFICATEUR ET ÉMOUSSEUR ÉLECTRIQUE

IKRA

IEVL 1840

189€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 191.50€



CYLINDRE ÉMOUSSEUR +
CYLINDRE SCARIFICATEUR



	RÉFÉRENCE S 395 L	S 400 H	S 460 KX	IEVL 1840
MOTEUR	Loncin G200 F - 196 cc	Honda GP160 - 163 cc	Kohler SH265 series 3000 - 196 cc	Électrique 1800 W / 230 V
ALLUMAGE		Électronique	Électronique	
LARGEUR DE TRAVAIL	40 cm	40 cm	45 cm	40 cm
RÉGLAGE PROFONDEUR DE TRAVAIL	Relevage par molette	Par vis moletée de 0 à 15 mm	Par vis moletée de 0 à 15 mm	Centralisé sur 5 positions de 6 à 12 mm
BAC DE RAMASSAGE	50 L	50 L	76 L	55 L
ÉQUIPEMENTS	16 couteaux fixes - Roues jantes plastiques Ø 180 mm montées sur roulements à billes	Guidon repliable - 32 couteaux flottants - Roues Ø 180 mm montées sur roulements à billes	Guidon repliable - 24 couteaux flottants + 6 fixes - Roues avec jantes en aluminium Ø 180 mm montées sur roulements à billes	2 en 1 : Cylindres émousseur et scarificateur interchangeables
PRIX	429€	495€	719€	189€



LES CONSEILS
C'EST NOUS,
L'INSPIRATION
c'est vous !



LE LABOUR

GUIDE DE CHOIX P32-37

Motobineuses P33

Motoculteurs P35-38-39

Accessoires motoculteurs P40





QUELLE MOTOBINEUSE POUR MON POTAGER ?

Trois types de produits s'offrent à vous :

- **MOTOBINEUSE, MICROBINEUSE**
Pour la simplicité et facilité d'utilisation
- **FRAISE ARRIÈRE**
Pour plus de confort et afin de briser davantage la terre
- **MOTOCULTEUR**
Pour plus de polyvalence

LES FRAISES

Avec plusieurs largeurs possibles, selon les modèles, elles vous permettront de travailler dans des espaces plus ou moins larges. De plus, elles sont équipées de protège-plantes en acier pour éviter de déborder et travailler au cordeau.

LES MOTORISATIONS

Adaptées en fonction des machines et utilisations. Pensez puissance si votre sol est dur à travailler. La motorisation se choisit selon la nature du terrain et le nombre de fraises utilisées.

LE CONFORT

Avec un démarrage électrique, une marche arrière ou une boîte de vitesse, le guidon déportable, les poignées ergonomiques : tous nos produits sont faits pour vous faciliter leur utilisation. Ou la vie ...

1/ LA MOTOBINEUSE ET MICROBINEUSE

Bêche mécanique qui retourne la terre pour ameublir le sol en surface. Vous pouvez utiliser une microbineuse pour biner les parterres de fleurs et les endroits peu accessibles et la motobineuse en 2,4 ou 6 fraises selon vos besoins.

2/ LA FRAISE ARRIÈRE

Pour plus de polyvalence et les gros travaux, la fraise arrière vous apportera un grand confort d'utilisation et une meilleure finition avec son avancement indépendant découplé de la rotation de la fraise.

3/ LE MOTOCULTEUR

Avec ses roues ou ses fraises, il vous permettra d'utiliser de multiples outils et de travailler comme un professionnel avec ses différentes options. Vous pourrez travailler en profondeur grâce à une fraise rotative, labourer votre terrain avec le kit labour, butteur, cultiver... atteler une remorque.



BESOIN D'UN CONSEIL PERSONNALISÉ ?
RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE VENDEUR EXPERT



PF 40 L
335€

+ LÉGÈRE ET MANIABLE



PF 40 L/R
395€

+ MARCHÉ ARRIÈRE



PF 25 H
425€
POWERED BY
HONDA

+ CARTER FONTE ALUMINIUM
TRANSMISSION AVEC ROUE
ET VIS SANS FIN



PF 55 B2
449€



+ MARCHÉ ARRIÈRE



RÉFÉRENCE	PF 25 H	PF 40 L	PF 40 L/R	PF 55 B2
MOTEUR	Honda GX25 - 25 cc	Loncin LC148F2 - 80 cc	Loncin LC148 F2 - 80 cc	B&S 550 series - 127 cc
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse avant	1 vitesse avant	1 vitesse AV + 1 marche arrière	1 vitesse AV + 1 marche arrière
LARGEUR DE TRAVAIL	25 cm	36 cm	50 cm	54 cm
OUTIL	4 fraises	4 fraises Ø 305 mm	4 fraises Ø 305 mm + 2 disques protège-plantes métalliques	4 fraises Ø 315 mm + 2 disques protège-plantes métalliques
GUIDON	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur	Déportable et réglable en hauteur
ÉQUIPEMENTS	Poignée de transport	Roue de transport avant	Roue de transport avant	Roue de transport avant
PRIX	425€	335€	395€	449€
OPTION	Accessoires adaptables : - Émousseur - Coupe-bordures			



Selon stocks disponibles



PF 600 L
465€



PF 68 H

565€

POWERED by HONDA



+ MOTEUR HONDA POUR DÉMARRAGE FACILE

PF 78 HX

649€

POWERED by HONDA



RÉFÉRENCE **PF 600 L**

MOTEUR Loncin G200 FA - 196 cc

BOÎTE DE VITESSE 1 vitesse AV + 1 marche arrière

LARGEUR DE TRAVAIL 78 cm

OUTIL 6 fraises avec disques protège-plantes métalliques

GUIDON Déportable et réglable en hauteur avec tableau de bord

ÉQUIPEMENTS Roue de transport avant escamotable

PRIX **465€**

OPTION Kit émousseur - Kit butteur - Kit roue fer



RÉFÉRENCE **PF 68 H**

MOTEUR Honda GP160 - 163 cc

BOÎTE DE VITESSE 1 vitesse AV + 1 marche arrière

LARGEUR DE TRAVAIL 78 cm

OUTIL 6 fraises avec disques protège-plantes métalliques

GUIDON Déportable et réglable en hauteur avec tableau de bord

ÉQUIPEMENTS Roue de transport avant escamotable

PRIX **565€**

OPTION Kit émousseur - Kit butteur - Kit roue fer



RÉFÉRENCE **PF 78 HX**

MOTEUR Honda GX160 - 163 cc

BOÎTE DE VITESSE 1 vitesse avant + 1 marche arrière

LARGEUR DE TRAVAIL 91 cm

OUTIL 6 fraises labour Ø 315 mm + 2 disques protège-plantes métalliques

GUIDON Guidon déportable et réglable

ÉQUIPEMENTS Éperon réglable et déportable
Roue de transport avant escamotable

PRIX **649€**

OPTION Kit émousseur - Kit butteur - Kit roue fer



Selon stocks disponibles



▶ ROTOFRAISE

PF 7560 HR

1 219€

POWERED by
HONDA

+ ▶ MARCHE ARRIÈRE
GRANDE LARGEUR



338 PS

3 899€

POWERED by
HONDA

+ ▶ SYSTÈME POWERSAFE
CONFORT D'UTILISATION
SÉCURITÉ AVANT TOUT



340 PS

4 459€

POWERED by
HONDA



	PF 7560 HR	338 PS	340 PS
RÉFÉRENCE	PF 7560 HR	338 PS	340 PS
MOTEUR	Honda GX160 - 163 cc	Honda GX270	Honda GX340
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse avant, 1 marche AR par boîtier inverseur	3 vitesses avant, 3 vitesses AR	3 vitesses avant, 3 vitesses AR
TRANSMISSION		Embrayage hydro-mécanique Powersafe®, à commande manuelle. 1 prise de force. Inverseur - Différentiel avec blocage	Embrayage hydro-mécanique Powersafe®, à commande manuelle. 1 prise de force. Inverseur - Différentiel avec blocage
LARGEUR DE TRAVAIL	60 cm	-	-
OUTIL	Fraise arrière 6 étoiles Ø 270 mm	Fraise arrière rotative de 660 mm avec rallonge	Fraise arrière rotative de 800 mm avec rallonge
GUIDON	Guidon déportable et réglable en hauteur	Réglable en hauteur, latéralement et réversible	Réglable en hauteur, latéralement et réversible
ROUES	Roues 3,5 x 8	Pneumatiques 500 x 10	Pneumatiques 600 x 12
ÉQUIPEMENTS	Moyeux fixes	Moyeux de roues réglables, - Contrepoids avant et masses de roues	Moyeux de roues réglables, - Contrepoids avant et masses de roues
PRIX	1 219€	3 899€	4 459€
OPTION		Charrue 1/2 tour 6" 289 €	Charrue 1/2 tour 7" 319 €



Selon stocks disponibles



MOTOBINEUSES TRANSFORMABLES PORTE-OUTILS



Colombia

PF 70 HT

1 359€

POWERED BY
HONDA



+ 2 VITESSES AVANT,
1 MARCHE AR PAR
BOÎTIER INVERSEUR



Équipements PF 70 HT

FRAISES

- 6 fraises couteaux labour avec disques protège-plantes métalliques
- Largeur de travail : 91 cm
- Roue avant de transport escamotable

LABOUR :

- Paire de moyeux différentiels
- Roues pneus 400 x 8
- Contrepoids avant et 2 masses de roues, charrue simple

Colombia

PF 90 HXT

1 919€

POWERED BY
HONDA



+ 4 VITESSES AVANT,
1 VITESSE ARRIÈRE
TRANSMISSION
PIGNON CHAÎNE



Équipements PF 90 HXT

FRAISES

- 6 fraises couteaux labour avec disques protège-plantes métalliques
- Largeur de travail : 80 cm

LABOUR :

- Paire de moyeux différentiels, roues pneus 500 x 10
- Contrepoids avant et 2 masses de roues, charrue 1/2 tour 6"

RÉFÉRENCE PF 70 HT

MOTEUR Honda GP160 - 163 cc

BOÎTE DE VITESSE 2 vitesses avant, 1 marche AR par boîtier inverseur

TRANSMISSION -

GUIDON Déportable et réglable en hauteur avec tableau de bord

PRIX 1 359€

PF 90 HXT

Honda GX160 - 163 cc

4 vitesses avant, 1 vitesse AR

Avec pignon de chaîne

Déportable et réglable en hauteur avec tableau de bord

1 919€

eurosystems

P70 EVO

989€



+ LE COUTEAU-SUISSE
DE LA MOTOCULTURE

Présenté avec l'accessoire débroussailluse

RÉFÉRENCE P70 EVO

MOTEUR B&S 850 180 cc

BOÎTE DE VITESSE 3 + 2 (guidon frontal) - 2 + 1 (guidon reverse)

TRANSMISSION Transmission engrenages et vis sans fin dans un bain d'huile et courroies

GUIDON Réglable verticalement et latéralement, repliable

ROUES Roues motrices 13 x 5.00-6

ÉQUIPEMENTS Kit pente : masse moteur pour travailler sur des terrains en pente jusqu'à 45°
Extension roues : en fer, pour roues pneumatiques, chaussée 75 cm

PRIX 989€ (sans accessoire)

Débroussailluse : 1 rotor, 6 lames pivotantes, largeur de travail 63 cm, hauteur de coupe réglable 5 ou 8 cm - **Fraise arrière** : largeur de travail 55 cm, profondeur de travail 32 cm, 16 couteaux boulonnés - **Faucheuse** : attelage central, double lame, largeur de travail 102 cm, capot oscillant pour répandre l'herbe - **Brouette** : capacité 85 L, charge maximale 75 Kg, roues avant pivotantes - **Lame à neige** : attelage central, largeur de travail 85 cm, réglable latéralement - **Fraise à neige** : double stade, traction, largeur de travail 52 cm, réglage hauteur 2 patins 2-3 cm, réglage latéralement de la cheminée - **Andaineur** : 7 pegnes, 2 paires de pointes pour pegnes, largeur de travail 100 cm, roues pivotantes - Autres options possibles

OPTION

eurosystems

P130

7 699€

POWERED BY
HONDA



P130

HONDA GXv390 cc démarrage électrique

Variateur hydrostatique marche AV de 0 à 7 km/h et marche AR de 0 à 3 km/h

2 boîtes de vitesse hydrostatiques séparées Hydro-Gear et courroies, braquage assisté, rayon de braquage zéro

Réglable latéralement et verticalement, position de stockage, pliable

Roues motrices 18x9 5-8

Brosse de désherbage : réglage latéral balai 50°, inclinaison 10°, balais personnalisés, système de changement de brosse très rapide
Faucheuse : Faucheuse à pont rehaussé avec double lame ESM, largeur de travail 140 cm et système de changement de lame BIDUX Professional

7 699€

Broyeur : 16 paires de couteaux pivotants sur douilles, rotor dima 30 cm, largeur de travail 80 cm, hauteur de coupe réglable
Tondeuse : Double rotor avec 8 couteaux pivotants, largeur de travail 92 cm, hauteur de coupe réglable - Autres options disponibles


MAXIBÈCHE 155K
349€

MAXIBÈCHE R
449€

**Accessoire
ÉMOUSSEUR
209€**
ST 1941 R
479€
**MARCHE
ARRIÈRE**

ST 2960 R
559€

ST 2966 DE
689€
**DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE
SUR BATTERIE**

Accessoires motobineuses Série 2000

MODÈLES DÉCRITS CI-JOINT OU TOUT AUTRE MODÈLE SÉRIE 2000 DE LA MARQUE

 Paire
de couronnes
additionnelle
49€

 Kit
régénérateur
de gazon
199€

 Kit butteur
avec roues fer
de 270 mm
279€

 Paire de roues
de transport
sur pneu
189€


	RÉFÉRENCE MAXIBÈCHE 155K	MAXIBÈCHE R	ST 1941 R	ST 2960 R	ST 2966 DE
MOTEUR	Emak K300 OHV - 80 cc	Rato R100 - 98 cc	Rato R80 - 78,5 cc	Rato 210 - 212 cc	Rato R210 - 212 cc - Démarrage électrique
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse avant	1 vitesse avant	1 vitesse avant + 1 AR (par inverseur mécanique)	1 vitesse avant, 1 marche arrière (par inverseur mécanique)	1 vitesse AV + 1 AR (par inverseur mécanique)
TRANSMISSION	Courroie + chaîne	Courroie + chaîne	Courroie + chaîne	Courroie + chaîne	Courroie + chaîne
LARGEUR DE TRAVAIL	22 et 45 cm	20, 30 et 46 cm	50 cm	40, 60 et 80 cm	40, 60 et 80 cm
OUTIL	Fraise 6 couronnes	Fraise 6 couronnes	Fraise 4 couronnes	Fraise 6 couronnes avec disques protège-plantes	Fraise 6 couronnes avec disques protège-plantes
GUIDON	Réglable en hauteur sur 3 positions	Réglable sur 2 positions	Ergonomique réglable en hauteur et en déport	Réglable en hauteur sur 4 positions	Réglable en hauteur et en déport
POIDS	30 kg	27 kg	39 kg	53 kg	53 kg
ÉQUIPEMENTS	Pic de terrage - Roue de transport	Pic de terrage - Double roue de transport	Roue de transport avant	Pic de terrage, - Roue de transport escamotable	Pic de terrage - Roue de transport
PRIX	349€	449€	479€	559€	689€



**MOTOBINEUSES
ROTOBINEUSE**



staub



ST 3060 R2

689€

**+ TRANSMISSION
BOULONNÉE**



STV 3800

919€

+ TRANSFORMABLE



STV 3800 F&L

1 389€



**+ PONT ACIER RENFORCÉ
BOULONNÉ**



**ÉQUIPEMENT
STV 3800 F&L
INCLUS**

- Fraise hélicoïdale 6 couronnes 80 cm
- Disques protège-plantes métalliques
- Pic de terrage réglable
- Roue de transport escamotable



▶ ROTOBINEUSE

480 R

1 229€

**+ 3 VITESSES :
2 AVANT ET 1 MARCHE ARRIÈRE**



RÉFÉRENCE **ST 3060 R2**

MOTEUR Rato R210 - 212 cc

BOÎTE DE VITESSE 2 vitesses avant, 1 marche AR (transmission boulonnée mécanique)

TRANSMISSION Courroie + chaîne

LARGEUR DE TRAVAIL 80 cm

OUTIL Fraise 6 couronnes avec disques protège-plantes

GUIDON Réglable en hauteur et en déport à serrage centralisé

ROUES

POIDS 58 kg

ÉQUIPEMENTS Pic de terrage - Roue de transport avant escamotable

PRIX **689€**



STV 3800

MOTEUR B&S XR950 - 208 cc

BOÎTE DE VITESSE 2 vitesses avant, 1 marche AR boîte mécanique séquentielle. Transmission boulonnée mécanique

TRANSMISSION Courroie + chaîne

LARGEUR DE TRAVAIL 80 cm

OUTIL Fraise hélicoïdale 6 couronnes avec disques protège-plantes

GUIDON Réglable en hauteur et en déport à serrage centralisé

ROUES

POIDS 60 kg

ÉQUIPEMENTS Pic de terrage réglable - Roue de transport

PRIX **919€**



STV 3800 F&L

MOTEUR B&S XR950 - 208 cc

BOÎTE DE VITESSE 2 vitesses avant, 1 marche AR boîte mécanique séquentielle. Transmission boulonnée mécanique

TRANSMISSION Courroie + chaîne

LARGEUR DE TRAVAIL 80 cm

OUTIL Fraise hélicoïdale 6 couronnes avec disques protège-plantes

GUIDON Réglable en hauteur et en déport à serrage centralisé

ROUES Pneumatiques 400 x 8

POIDS 62 kg

ÉQUIPEMENTS Masses de roues 2 x 21,5 kg - Contrepoids avant 18 kg + support. - Charrue 5" liaison directe

PRIX **1 389€**



480 R

MOTEUR Rato R180 - 179 cc

BOÎTE DE VITESSE 1 vitesse AV transport, 1 vitesse AV travail, 1 vitesse AR, pignons à bain d'huile

TRANSMISSION Courroie + boîte en aluminium

LARGEUR DE TRAVAIL 48 cm

OUTIL Fraise hélicoïdale 6 couronnes avec disques protège-plantes

GUIDON Réglable en hauteur sur 4 positions

ROUES Pneumatiques 350 x 6

POIDS 62 kg

ÉQUIPEMENTS Sarco fraise de 48 cm rotation dans le sens de marche

PRIX **1 229€**





FARMER K2S

2 029€



GUIDON RÉGLABLE EN DÉPORT, EN HAUTEUR ET RÉVERSIBLE À 180° PERMETTANT L'UTILISATION DES OUTILS FRONTAUX

JOGGER 7H COMPLET

3 969€

POWERED BY HONDA



2 AV + 2 AR
1 PRISE DE FORCE



FARMER H2SX

2 399€

POWERED BY HONDA



OPTION

Options FARMER K2S/H2SX

KIT LABOUR COMPLET

- Roues 16x6,5/8
- Masses de roues
- Moyeux d'élargisseurs
- Chape d'attelage
- Brabant 1/2 tour - 5"



Équipements JOGGER 7H

- Sarclo fraise 60 cm
- 1 prise de force
- Inverseur
- Différentiel avec blocage
- Masses de roue
- Support et contrepoids avant 12 kg
- Moyeux intermédiaires 50 mm
- Brabant 1/2 tour 6" liaison directe

	RÉFÉRENCE FARMER K2S	FARMER H2SX	JOGGER 7H COMPLET
MOTEUR	EMAK K800H - 183 cc	Honda GX160 OHV - 163 cc	Honda GX200 - 196 cc
BOÎTE DE VITESSE	1 vitesse AV, 1 marche AR, Prise de force	1 vitesse AV, 1 marche AR, Prise de force	2 vitesses avant, 2 vitesses AR avec inverseur et différentiel, Prise de force
TRANSMISSION	A pignon en bain d'huile	À pignons en bain d'huile	À pignons en bain d'huile
GUIDON	Réglable en hauteur et réversible à 180°	Réglable en hauteur et réversible à 180°	Réglable en hauteur en déport et réversible à 180°
ROUES	4,00 x 8"	4,00 x 8"	Pneumatiques 5,00 x 10"
ÉQUIPEMENTS	Sarclo fraise de 50 cm	Sarclo fraise de 50 cm	Sarclo fraise 60 cm - Inverseur - Différentiel avec blocage - Masses de roue - Support et contrepoids avant 12 kg - Moyeux intermédiaires 50 mm - Brabant 1/2 tour 6" liaison directe
PRIX	2 029€	2 399€	3 969€
OPTION	Kit labour complet - Roues 16 x 6,5/8 - Masses de roues - Moyeux d'élargisseurs - Chape d'attelage - Brabant 1/2 tour - 5"	Kit labour complet - Roues 16 x 6,5/8 - Masses de roues - Moyeux élargisseurs - Chape d'attelage - Brabant 1/2 tour - 5"	-





▶ ARRACHE POMMES DE TERRE



IMAPT8D

69€

8 dents
Tige : 35 x 12



APMOTC

89€

10 dents
Montant : 40 x 14

▶ BUTTEURS



RÉGLABLE À TALON FIXE



IMBUT1

59€

Largeur : 19/35 cm
Tige : 35 x 12 soudée



LÉGER ET RÉGLABLE



OPTION

Tige butteur

BUT1

69€

Largeur : 19/41 cm

▶ CHARRUE - BRABANT

CBR178AC

359€

Réversible 7" équipé
d'ailerons



SATISFAIRE TOUTES
LES EXIGENCES DE LA TERRE
ET APPORTER LE SOIN
AUX POTAGERS ET VERGERS



OPTION

Rasettes Liaisons standard



Visuel présenté
avec rasettes

▶ CULTIVATEUR FIXE

CF5S

209€

5 dents souples
Largeur de travail
70 cm



OPTION

Roue de terrage,
pièce de liaison



▶ CULTIVATEUR

BTC5R + BT085237

279€

5 dents rigides réglables
Équipé de série du boîtier de piquage
et de liaison



OPTION

Roue de terrage



▶ ROULEAU LISSE 3 ÉLÉMENTS

RM3E

789€

2 rouleaux latéraux 45 cm + 1 rouleau arrière 55 cm Ø 28 cm
Rouleau arrière monté sur bague d'usure
Largeur de travail : 105 cm
Lestables par remplissage d'eau
Paires de moyeux adaptables Ø 20 à 30 mm ou hexa de 23 et 26 mm disponibles




LES CONSEILS
C'EST NOUS,
L'INSPIRATION
c'est vous !



LA COUPE

GUIDE DE CHOIX P42

Le bois	P43
Produits à batterie	P44
Taille-haies et taille-haies sur perche	P45
Débroussailleuses	P46
Multifonctions et souffleurs	P47
Outils de jardin	P48
Broyeurs de végétaux	P50
Scies de bûches et fendeurs	P54
Accessoires	P56
EPI	P58



QUEL OUTIL EST LE PLUS ADAPTÉ À MES BESOINS ?



Tailler ses haies, rafraîchir ses massifs, élaguer ses arbres ...
Tout ce qu'il vous faut pour qu'on envie votre talent de jardinier. Quelle que soit la saison, cela se trouve forcément chez Mr.Jardinage.

■ **CHOIX, CONSEILS, VOUS POUVEZ COMPTER SUR LUI, C'EST UN EXPERT !**





TRONÇONNEUSES TARIÈRE - SÉCATEUR ATTACHEUR



▶ TRONÇONNEUSES

+ POMPE PRIMER

KM2610S

165€

Moteur 2 temps refroidi par air
25,4 cc
Chaîne Oregon 3/8"
Carburateur Walbro
Poids 2,8 kg



+ CARBURATEUR WALBRO.

KM4610S

195€

Moteur 2 temps refroidi par air
46 cc
Longueur du guide 18" / 45cm
Chaîne Oregon 0.325"
Poids 4,9 kg



▶ SÉCATEUR À BATTERIE SANS FIL

+

SYSTÈME DE PROTECTION UNIQUE ET BREVETÉ
IL DÉTECTE MAINS, DOIGTS ET OBJETS MÉTALLIQUES
COMME LE FIL DE FER TENUS PAR LA MAIN DE L'UTILISATEUR.
IL EST FOURNI AVEC DEUX BATTERIES.
AUTONOMIE DE 5 À 6 HEURES (AVEC LES DEUX BATTERIES)

KS2000

419€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 424.00 €

Puissance 500 W - 2 Batteries Lithium
16,8 V - 2 Ah
Ø coupe 20 mm
Poids 0,9 kg
Autonomie 5-6 Heures
Temps de charge 1h30



▶ TARIÈRE

AH300B

455€

48 cc - 2 temps
Livrée avec 3 mèches
en double hélice de 100 mm,
150 mm, 200 mm



+ 3 MÈCHES INCLUSES

▶ ATTACHEUR À BATTERIE AU LITHIUM SANS CÂBLE

KA2500TY

619€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 624.00 €

Diamètre 25 mm
Poids 1065 g
Autonomie 6 à 8 heures
2 batteries au Lithium 16,8 V / 2 Ah
Temps de charge 1h - 1h30





▶ **CISAILLE À GAZON ET ARBUSTE À BATTERIE**

IGBS 1054 LI

59€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 64.00 €

7,2 V - 2,2 Ah
Lames taillées au laser et affûtées au diamant
2 lames : 1 d'une largeur de coupe de 75 mm pour gazon et l'autre d'une longueur de coupe de 160 mm pour arbuste.
Changement de lame sans outil par «Système-Clic»
Chargeur, batterie et porte-outils inclus

+ LAME TAILLE BUISSON ET TAILLE HERBE



▶ **SOUFFLEUR À BATTERIE**

IAB 20 - 1

69€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 74.00 €

Batterie lithium 20 V - 2 Ah
Capacité de soufflage 2,6 m³/min
Batterie et chargeur inclus
Temps de charge de 3 h
15 min d'autonomie

+ SOUFFLERIE DE 190 KM/H



▶ **COUPE-BORDURES À BATTERIE**

IAT 20-1M

89€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 94.00 €

Coupe herbe - 20 V/2,0 Ah, Coupe Ø 25 cm
Lame nylon
Réglage de l'angle de coupe sur 5 positions -
Tête de coupe tournante à 180° pour coupe verticale
Réglage de la hauteur télescopique
Batterie et chargeur inclus.

+ MULTI RÉGLAGES



▶ **TAILLE-HAIES À BATTERIE**


IAHS 20-1

89€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 94.00 €

20 V / 2,0 Ah
Longueur de coupe 54 cm - Ø 18 mm
Lames aux mouvements opposés, taillées au laser et affûtées au diamant sur rail en aluminium
Système quick-stop
Batterie, chargeur et fourreau de protection rigide inclus

+ POIDS PLUME



▶ **TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE**

FHS 1555

119€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 121.50 €

+ HYPER LÉGER ET MANIABLE



550 W - ULTRA LIGHT 2,6 kg
Longueur de coupe 55 cm
Écartement 24 mm
Engrenage métallique
Protection mécanique contre les surcharges et dommages



TAILLE-HAIES TAILLE-HAIES SUR PERCHE



KTH 600 L

389€

+ POIGNÉE TOURNANTE



Lame 563 mm double tranchant

Existe en

Lame 587 mm double tranchant

439€

KTH 600



KTH 750

449€

+ POIGNÉE TOURNANTE
LAMIER AJOURÉ



Lame 727 mm double tranchant



KTHS 750

439€



+ AVEC DÉFLECTEUR

Lame 727 mm avec déflecteur
simple tranchant



KTH 525 C

579€



+ LAMIER ARTICULÉ À 135°

Lame 525 mm double tranchant

Existe en

Lame 525 mm double tranchant

Longueur totale 2 m

599€

KTH 525 L



	KTH 600 L	KTH 750	KTHS 750	KTH 525 C
RÉFÉRENCE	KTH 600 L	KTH 750	KTHS 750	KTH 525 C
MOTEUR	TJ 023 V - 22,5 cm ³	TJ 023 V - 22,5 cm ³	TJ 023 V - 22,5 cm ³	TJ 027 E - 26,3 cm ³
DÉMARRAGE	Lanceur	Lanceur	Lanceur	Lanceur
POIGNÉE	Tournante	Tournante	Fixe	
RÉSERVOIR CARBURANT	0,43 L	0,43 L	0,43 L	0,50 L
LONGUEUR DE LAME	563 mm double tranchant	727 mm double tranchant	727 mm avec déflecteur. Simple tranchant	525 mm double tranchant
POIDS À VIDE	4,8 kg	6,10 kg	5,4 kg	6 kg
ÉQUIPEMENTS				Perche bras 1.65 m
PRIX	389€	449€	439€	579€



S 427 C

379€

Powered by **Kawasaki**

Existe en version guidon

389€
S 427 G

HARNAIS CONFORT



X 635 C

399€

Powered by **Kawasaki**

Existe en version guidon

419€
X 635 G



HARNAIS CONFORT



X 845 G

459€

Powered by **Kawasaki**

Existe en moteur TJ 053 E - 53,2 cm³

499€
X 853 G



HARNAIS GRAND CONFORT



S 427 G TWIN TURBO

639€

Powered by **Kawasaki**

Existe avec une poignée cerceau



+ AVEC TÊTE RÉCIPROCAEUR



LE + DE LA GAMME

- Système de refroidissement des renvois d'angles et des embrayages
- Tubes semi striés
- Allumage électronique
- Embrayage automatique centrifuge

RÉFÉRENCE	S 427 C	S 427 G	S 427 G TWIN TURBO	X 635 C	X 635 G	X 845 G	X 853 G
MOTEUR	Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm³		Kawasaki TJ 027E - 26,3 cm³	Kawasaki TJ 035E - 34,4 cm³		Kawasaki TJ 045E - 45,4 cm³	Kawasaki TJ 053E - 53,2 cm³
DÉMARRAGE	Lanceur		Lanceur	Lanceur		Lanceur	Lanceur
POIGNÉE	Cerceau ou guidon		Cerceau	Cerceau ou guidon		Guidon	Guidon
TUBE (DIAMÈTRE)	24 mm		24 mm	26 mm		28 mm	28 mm
RÉSERVOIR CARBURANT	0,5 L		0,5 L	0,7 L		0,9 L	0,11 L
ÉQUIPEMENTS	1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais confort		1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais confort	1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais confort		1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Lunettes de protection - Harnais grand confort	1 tête fil nylon Tap & Go - Lame 3 dents - Harnais grand confort - Lunette de protection
POIDS	5,95 kg	6,4 kg	8,3 kg	7,45 kg	8,15 kg	8,7 kg	9,55 kg
PRIX	379€	389€	639€	399€	419€	459€	499€



Powered by **Kawasaki**

**MULTIFONCTIONS
ET SOUFFLEURS**



KJRB 750

819€

Powered by **Kawasaki**

TK 065 D - 64,7 cm³
Lanceur
Volume d'air 20,4 m³/min
Vitesse de l'air 322 km/h
Poids 9,4 kg
Réservoir carburant 2 L

+ IDÉAL POUR LES ENDROITS
DIFFICILES D'ACCÈS



LE CONSEIL DE L'EXPERT

ESSENCE ALKYLATE 2 TEMPS
pour les taille-haies, débroussailleuses,
souffleurs et autres moteurs 2 temps



Plusieurs avantages sur une essence normale :

- Aspen 2 préserve votre santé et l'environnement grâce à l'absence de solvant
- Aspen 2 garantit un démarrage facile et rapide en toute circonstance
- Aspen 2 se conserve jusqu'à 5 ans sans perte de qualité
- Aspen 2 améliore la durée de vie de vos machines
- Aspen 2 est quasiment inodore.



KMO 27 PRO
MULTI-OUTILS

439€

Powered by **Kawasaki**

Moteur KAWASAKI TJ 027 E - 26,3 cm³
Démarrage lanceur
Poignée cerceau avec barre de sécurité ergonomique
Réservoir carburant 0,5 L
Harnais bandoulière à l'épaule
Poids 4,1 kg

+ ALLIE CONFORT ET ROBUSTESSE
POUR UNE UTILISATION INTENSIVE



KD 20 PRO

149€

DÉBROUSSAILLEUSE
Tête fil nylon 4 paliers
Poids : 1,9 kg



KH 20 PRO

259€

TAILLE-HAIES
Lame : double tranchant 525 mm
multiposition (135°)
poids à vide 2,450 kg



KR 10 PRO

129€

RALLONGE ÉLAGUEUSE 36"
poids 1,3 kg
longueur 750 mm





OUTILS DE JARDIN



ATP-230-410

109€



COUPE-BRANCHE TÉLESCOPIQUE
Tige télescopique rotative réduisant l'effort
Réglable de 2,30 m à 4,10 m avec système de verrouillage facile et fiable
Lame et enclume courbée
Coupe jusqu'à 35 mm

PX-M2

54€⁹⁰



SÉCATEUR ERGO PROFESSIONNEL À POIGNÉE FIXE TAILLE M
Sécateur ergonomique ERGO™, inclinaisons verticales et latérales de la tête de l'outil pour réduire la fatigue et améliorer le confort.
Poignées bi-matière, coupe jusqu'à 20 mm.

P121-23-F

24€⁹⁰



SÉCATEUR DE JARDIN À TÊTE ÉTROITE 23 CM
Sécateur de jardinier en acier embouti.
Coupe jusqu'à 25 mm

P280-SL-60

67€⁹⁰



ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL DÉMULTIPLIÉ ROBUSTE 60 CM
Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion. Coupe jusqu'à 55 mm.
Origine France. Garantie à vie

P280-SL-80

70€⁹⁰



ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL DÉMULTIPLIÉ ROBUSTE 80 CM
Ébrancheur démultiplié à lame revêtue de téflon anti-corrosion et manches en aluminium. Coupe jusqu'à 55 mm



BCL20IB

499€



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE SANS FIL
Sécateur sur batterie sans fil 14,4 V (tension maxi 16,8 V) livré avec 2 batteries.
Puissance du moteur 100 W (puissance maxi 500 W)
Affichage de l'autonomie. Coupe progressive avec double ouverture de lame (15 mm & 32 mm)
Garantie 2 ans



560141

11€⁹⁰



RATEAU DENTS COURBES À DOUILLE SOUDÉE
Emmanché 150 cm
14 dents courbes
Largeur 34 cm

563601

16€⁹⁰



BALAI ÉMERAUDE
Emmanché 150 cm
26 dents plates
Largeur 60 cm

412241

31€⁹⁹



FOURCHE À BÈCHER
Emmanchée 100 cm cintré
4 dents triangles
Longueur 30 cm

539281

19€⁹⁹



BÈCHE STANDARD
Emmanchée extrémité arrondie 105 cm
À rebords et tranchant bombé
Longueur 28 cm

185331

26€⁹⁰



PELLE ALPINE ALUMINIUM
Largeur 33 cm
Épaisseur 2 mm
Emmanchée extrémité arrondie 120 cm

186661

27€⁹⁹



PELLE RUBIS
Emmanché 120 cm
Largeur 36 cm
Longueur 46 cm

505281

34€⁹⁹



LOUCHET DE JARDIN
Poli devant - 28 cm
Repose-pied et tranchant bombé
Emmanché extrémité arrondie 105 cm

563157

20€⁴⁹



BALAI RUBIS
Emmanché 150 cm
11 dents pointues "anti-accumulation"
Largeur 65 cm

412591

59€⁹⁹



ARRACHE-TOUT FORGE
2 dents
Emmanché extrémité arrondie 110 cm

414141

31€⁹⁹



FOURCHE À FUMIER
Emmanchée 130 cm cintré
4 dents pointues
Largeur 22 cm



OUTILS DE JARDIN



Polet

0370141

44€90



BINETTE 140 X 65 MM
Rasette de jardin d'acier trempé avec manche en frêne
Dimension lame 14 X 6,5 cm
Finition lame polie. Manche boule
Longueur du manche 160 cm

1232101

27€90



U-BINETTE À POUSSER-TIRER 100 MM A/MA 1,5 M
Binette U, fabriqué de l'acier inoxydable
Longueur binette : 10 cm
Avec manche de 150 cm

074100

259€90



HOUE MARAÎCHÈRE AVEC BINETTE 25 CM
Houe maraîchère avec binette 25 cm pour l'entretien des parcs et jardins

PT0390141H


62€90



TRADITIONAL RATIOISSE LIMB. 14 X 5 CM A/MA POIGNÉE 1,6 M
Ratissoire Limbourg en acier trempé forgée à la main avec manche en frêne Acier trempé forgé au carbone

DP304214L

49€90



RATIOISSE À POUSSER PLEIN LUNE 14 CM 170 CM
Enlever les mauvaises herbes sans effort, de la dolomie ou de gravier
Ergonomique par le manche à poignée de 1,7 m, tête affûtée sur 360°
Ø ratissoire : 14 cm

1242121

27€90



RATIOISSE À POUSSER-TIRER AILE 120 MM A/
Ratissoire à pousser ou tirer en 120 mm

1242201

29€90



RATIOISSE A POUSSER TIRER AILE 220 MM A/
Ratissoire à pousser ou tirer 220mm

2030MK

11€90




BROSSE RAINURES ET GRIFFES MANCHE 150 CM
Manche en frêne
Enleve facilement la mousse des joints
Avec poils en laiton

Outils WOLF

ZMT2

54€90

MANCHE TÉLESCOPIQUE DE 2,20 M À 4 M
6 longueurs prédéfinies
Emmenchement par simple 'clac', sans effort sans risque de perte de l'outil.



ORVM2

76€90


ECHENILLOIR ORIENTABLE, COUPE ENCLUME 40 MM DIAM. DE COUPE + GUIDE CORDE
Système de réduction d'efforts et tête de coupe orientable à 180°
Lames en acier antiadhésives coupe jusqu' à 38 mm.



OYM3

49€90

SCIE D'ÉLAGAGE PROFESSIONNELLE + POIGNÉE
Scie à denture croisée équipée d'un coupe-écorce et d'une butée évitant la sortie du sillon.



Garantie 30ans
Garantia. Garantia. Warranty
30 años. anos. years

OS4000

123€90

PERCHE ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE 32 MM - POWERCUT
Système de démultiplication de puissance et tête de coupe orientable POWERCUT
Coupe en hauteur jusqu' à 6 m.



OS900T

73€90

ÉLAGUEUR TÉLESCOPIQUE À COUPE FRANCHE 50 MM - POWERCUT
Système de démultiplication POWERCUT avec manches télescopiques de 65 cm à 90 cm et butées anti-choc.
Lames en acier forgé coupe jusqu' à 50 mm



OGAN

39€90

SÉCATEUR, COUPE FRANCHE JUSQU'À 30 MM - 3 POSITIONS D'OUVERTURE
Sécateur coupe franche à ouverture variable pour plus d'ergonomie
Poignées en aluminium forgé
Coupe jusqu' à 30 mm



*Uniquement sur les produits de la gamme MULTISTAR (garantie 10 ans pour les outils coupants).



PBK 830

849€



2 ENTRÉES DE BROYAGE POUR
LES PETITES ET GROSSES
BRANCHES



PBK 1000 N-B

1 179€



GOULOTTE AVEC ÉJECTION EN
HAUTEUR ORIENTABLE
BARRE DE REMORQUAGE POUR
AUTOPORTÉE



R 70 E

855€



R 70 BH

1 235€

POWERED BY
HONDA



**MODÈLES
R70**

- Sortie d'évacuation à 65 cm du sol pour permettre le chargement dans une brouette
- Transport facilité par des roues de grandes dimensions et une poignée accessible

	PBK 830	PBK 1000 N-B	R 70 E	R 70 BH
RÉFÉRENCE	PBK 830	PBK 1000 N-B	R 70 E	R 70 BH
MOTEUR	Kipor KG280 OHV - 280 cc - 9 Hp	B&S CR950 - 208 cc - 6,5 Hp	Électrique 220 V - 1800 W	HONDA GP 160 - 5,5 HP
ROT OR	Rotor 15 couteaux amovibles + 2 lames	2 couteaux réversibles	1 couteau en acier trempé et 6 marteaux d'affinage	1 couteau en acier trempé et 6 marteaux d'affinage
Ø DE BROYAGE	70 mm	100 mm	50 mm	50 mm
TRÉMIE		Rabattable avec système de sécurité		
VITESSE DE LAME	2400 tr/min	2400 tr/min		
ROUES	Gonflables Ø 250 mm	Gonflables 3,5 x 4		
ÉQUIPEMENTS			Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - Trémie démontable avec vis de sécurité anti-démarrage - 2 roues de transport 200 mm	Pales d'évacuation intégrées - 3 broches amovibles pour le calibrage des copeaux - 2 roues de transport 200 mm - Trémie démontable avec vis de sécurité anti-démarrage
PRIX	849€	1 179€	855€	1 235€



▶ **GAMME ÉLECTRIQUE**

NÉO 2

859€

ÉCO PART. INCLUSE



▶ **GAMME THERMIQUE**

MAESTRO CITY

1 379€



MAESTRO COUNTRY

1 795€



+ SYSTÈME
ANTIVIBRATION

MULTI-VÉGÉTAUX

▶ **GAMME SEMI-PRO**

MINOR 4S

2 459€

POWERED BY
HONDA



MAJOR 4S

3 699€

POWERED BY
HONDA



RÉFÉRENCE	NÉO 2	MAESTRO CITY	MAESTRO COUNTRY	MINOR 4S	MAJOR 4S
MOTEUR	230 V - 4 cv	B&S XR750 - 5,5 cv	B&S XR950 - 6,5 cv	HONDA GP200 - 6 cv	Honda GX270 - 9 cv
ROTOR	12 couteaux Resist™ réversibles	12 couteaux Resist™ réversibles (dentés et acérés) leur garantissant une tenue de 100 heures de travail	12 couteaux Resist™ réversibles (dentés et acérés) leur garantissant une tenue de 100 heures de travail	12 grands couteaux acier hs	20 grands couteaux acier hs
Ø DE BROYAGE	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	55 mm
ÉQUIPEMENTS	Poignée ergonomique + grandes roues = Transport aisé - Repliable + Bac en toile = Rangement facile	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 60 L	Construction robuste en acier - Roues de transport gonflables - Sac collecteur fixé aux broyeurs - 80 L	Évacuation des copeaux en hauteur par cheminée - Soufflerie permettant de remplir une brouette ou une remorque - Grande ouverture d'admission : traitement aisé des branches et des déchets verts - Machines compactes et montées sur larges pneumatiques : très bonne maniabilité et amortissement des vibrations et du bruit - modèles pour l'utilisateur professionnel : parcs, jardins, loueurs	
PRIX	859€	1 379€	1 795€	2 459€	3 699€



BROYEURS DE VÉGÉTAUX

Colombia



PSCU H390

2 690€

POWERED BY HONDA

Existe en
Attelage 3 points
cardan inclus

1 990€
PSCU 3P



R 95 BH

1 850€

POWERED BY HONDA

Existe en
Attelage 3 points

1 995€
R 95 T



R 185 BH

4 079€

POWERED BY HONDA



R 185 T

3 399€



ÉQUILIBRAGE ÉLECTRONIQUE
DES COUTEAUX ET DES MARTEAUX



LARGE TRÉMIE D'INTRODUCTION
PLUSIEURS POINTS DE SÉCURITÉ

RÉFÉRENCE	PSCU 3P	PSCU H390	R 95 BH	R 95 T	R 185 BH	R 185 T
MOTEUR		Honda GX390 - 13 Hp	Honda GP160 - 5,5 Hp		Honda GX390 - 13 HP	
ROTOR		Équilibré et équipé : 6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide, 2 contre-lames à section variable	8 marteaux et 1 couteau en acier trempé		Avec 2 couteaux en frontal en acier trempé, 1 contre-couteau en acier réglable et 10 marteaux de raffinage en acier Entraînement par embrayage centrifuge	Avec 2 couteaux en frontal en acier trempé, 1 contre-couteau en acier réglable et 10 marteaux de raffinage en acier Boîtier multiplicateur et accouplement élastique
Ø DE BROUAGE		70 mm / 90 mm	70 mm		90 mm	90 mm
ÉQUIPEMENTS		Axe de rotor en acier à haute résistance et ventilation forcée - Auto-nettoyage avec tamis longitudinaux et démontage rapide - 2 roues pneumatiques de transport ø 330 mm - Jantes en acier	Pales d'évacuation intégrées - Sortie latérale à 1,27 m - 2 roues de transport - Grille de calibrage réglable		Pales d'évacuation intégrées - Tuyau d'évacuation orientable à 270° - Hauteur de sortie : 1700 mm - Goulotte d'introduction grand format - 2 roues pneumatiques de transport - Grille de calibrage réglable - Lubrification centralisée des paliers	Pales d'évacuation intégrées - Tuyau d'évacuation orientable à 270° - Hauteur de sortie : 1700 mm - Goulotte grand format 700 x 725 mm - Grille de calibrage réglable - Lubrification centralisée des paliers - Cardan non compris
PRIX	1 990€	2 690€	1 850€	1 995€	4 079€	3 399€

C13

PRO

16 800€

KOHLER

Kohler Command PRO ECH749 27 CV bi cylindre
Rotor 2 couteaux, 1 contre-couteau, 10 marteaux mobiles
Diamètre de broyage jusqu'à 13 cm
Châssis routier homologué route
Taille trémie hauteur 70 cm
Trémie et goulotte repliables
Contrôle multifonctionnel
avec dispositif No Stress



MAINTENANCE ET
CONSOMMATION RÉDUITE



R225T

PRO

À PARTIR DE

5 725€

Rotor multi-végétaux mixte 8 marteaux et 2 couteaux
Diamètre de broyage jusqu'à 9 cm
Goulotte d'évacuation orientable à 270°
Rouleau ameneur hydraulique à vitesse réglable
Existe en version avec dispositif No Stress



POLYVALENCE SUR LES CHANTIERS
VALORISATION EN COMPOSTE OU
PAILLAGE



NEGRI
garden equipment



**BROYEURS
DE VÉGÉTAUX**



XYLOCHIP 100 DA

PRO

À PARTIR DE

15 100€

KOHLER.

DÉPLACEMENT AUTOTRACTÉ



XYLOCHIP 150 T

PRO

À PARTIR DE

13 800€

POUR LES TRACTEURS
DE 35 À 100 CH



XYLOCHIP 150 M

PRO

À PARTIR DE

18 450€

SUR REMORQUE ROUTIÈRE



XYLOCHIP 100 C

PRO

À PARTIR DE

19 340€



	XYLOCHIP 100 DA	XYLOCHIP 150 T	XYLOCHIP 150 M	XYLOCHIP 100 C
RÉFÉRENCE	XYLOCHIP 100 DA	XYLOCHIP 150 T	XYLOCHIP 150 M	XYLOCHIP 100 C
ENTRAÎNEMENT POSSIBLE	Essence - 18 ch Refroidissement par air Garantie 3 ans	PDF 540 ou 1000 tr/min Possibilité pompe hydraulique 12 L/min	• Essence - 22,1 ou 38 ch. Refroidissement par air • Diesel - 27,2 ou 35 ch. Refroidissement par eau Garantie 3 ans	Essence - 18 ch Refroidissement par air Garantie 3 ans
DISPOSITIF NOSTRESS	En option	De série	De série	En option
ROTOR	La technologie du ROTOR "5 EN 1" 1 SEUL ROTOR POUR PASSER RAPIDEMENT EN MODE : COUTEAU(X) OU FLÉAUX OU COUTEAUX + FLÉAUX Idéal pour la production de plaquettes valorisable en bois énergie, paillis la réduction en compost, BRF...			
ROULEAU AMENEUR	Rouleau d'alimentation surdimensionné à pas convergent - Exclusivité RABAUD			
Ø MAXI DES BOIS	100 mm	150 mm	150 mm	100 mm
ÉQUIPEMENTS	Déplacement autotracté par 2 roues commandées hydrauliquement	Tracteur de 35 à 50 ch. Attelage 3 pts N° 1 et 2	Châssis routier 130 km/h - Boule Ø 50 avec timon articulé	Déplacement par 2 chenilles commandées hydrauliquement.
PRIX	À PARTIR DE 15 100 €	À PARTIR DE 13 800 €	À PARTIR DE 18 450 €	À PARTIR DE 19 340 €



FENDEUSES DE BÛCHES SCIES À BÛCHES

Colombia



SLO 400 T-N

289€

ÉCO PART. INCLUSE



RÉFÉRENCE **SLO 400 T-N**

MOTEUR Électrique

PUISSANCE DE FENDAGE 4 Tonnes

LONGUEUR Longueur de coupe 370 mm

Ø DES BÛCHES 250 mm

ÉQUIPEMENTS Roues de transport

PRIX **289€**

SLR 800 TN

855€

ÉCO PART. INCLUSE



HAUTEUR
DE TABLE VARIABLE



RÉFÉRENCE **SLR 800 TN**

MOTEUR Électrique 2300 W / 3.13 HP / 230 V

PUISSANCE DE FENDAGE 8 Tonnes

LONGUEUR 650 mm

Ø DES BÛCHES 400 mm

ÉQUIPEMENTS Roues de transport

PRIX **855€**

SLR22TVN

2 090€



RÉFÉRENCE **SLR22TVN**

MOTEUR B&S CR950

PUISSANCE DE FENDAGE 22 Tonnes

LONGUEUR 550 mm

Ø DES BÛCHES -

ÉQUIPEMENTS Remorque en option

PRIX **2 090€**

SCIES À BÛCHES



Selon stocks disponibles

PBE 600

769€

ÉCO PART. INCLUSE



FABRIQUÉ EN FRANCE



PBP 600 E

965€

ÉCO PART. INCLUSE



FABRIQUÉ EN FRANCE



PBP 600 PF

999€



FABRIQUÉ EN FRANCE



PBP 600 H

1 195€



FABRIQUÉ EN FRANCE

POUR MOTORISER par HONDA.



ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA LAME EN MOINS DE 10 SECONDES
BUSE D'ÉVACUATION DE LA SCIURE
PROTECTION INTÉGRALE DE LA LAME
CHEVALET ANTI-VIBRATION

OPTION
Lame avec dents au carbure

OPTION
Lame avec dents au carbure - Cardan

OPTION
Lame avec dents au carbure

RÉFÉRENCE **PBE 600**

MOTEUR Électrique 2,2 kW / 230 V mono

ATTELAGE -

Ø DE LAME 600 mm, 56 dents acier au chrome

Ø CAPACITÉ DE SCIAGE 200 mm

Ø ROUES 200 mm

Châssis acier qualitatif et robuste.

ÉQUIPEMENTS

PRIX **769€**

RÉFÉRENCE **PBP 600 E**

MOTEUR Électrique 2,2 kW / 230 V mono

ATTELAGE -

Ø DE LAME 600 mm, 56 dents acier au chrome

Ø CAPACITÉ DE SCIAGE 200 mm

Ø ROUES 200 mm

Rallonge support de bûche - Châssis acier qualitatif et robuste - jauge de coupe

PRIX **965€**

RÉFÉRENCE **PBP 600 PF**

MOTEUR -
3 points sur prise de force arrière microtracteur

Ø DE LAME 600 mm, 56 dents acier au chrome

Ø CAPACITÉ DE SCIAGE 200 mm

Ø ROUES 200 mm

Rallonge support de bûche - Châssis acier qualitatif et robuste - Levier d'embrayage et frein à rappel automatique - jauge de coupe - Sans cardan

PRIX **999€**

RÉFÉRENCE **PBP 600 H**

MOTEUR Honda GP 160

ATTELAGE -

Ø DE LAME 600 mm, 56 dents acier au chrome

Ø CAPACITÉ DE SCIAGE 200 mm

Ø ROUES 200 mm

Châssis acier qualitatif et robuste

PRIX **1 195€**



► **SCIES À BÛCHES**



**ÉQUIPEMENTS
XYLOSCIE E/M**

- Pige ou butée de contrôle pour couper à la bonne longueur
- Chevalet à décrochement avec pince de préhension pour une meilleur coupe - Exclusivité Rabaud

XYLOSCIE E

À PARTIR DE
1 140€



XYLOSCIE M

À PARTIR DE
1 860€
KOHLER.



RÉFÉRENCE XYLOSCIE E - 600 EM

GAMME XYLOSCIE 600 MONOPHASÉ EM
XYLOSCIE 600 TRIPHASÉ ET
XYLOSCIE 700 TRIPHASÉ ET

Ø DE LAME DE SCIE AU CARBURE 600 mm ou 700 mm

ÉQUIPEMENTS -

N° AGRÉMENT 0062/5457/012/10/2010/0001

PRIX À PARTIR DE 1 140€

XYLOSCIE M - 600 M

XYLOSCIE 600 M
XYLOSCIE 700 M

600 mm ou 700 mm

Xyloscie 700 montée sur châssis routier

0062/5457/012/11/2014/0015

À PARTIR DE 1 860€

► **FENDEUSES DE BÛCHES**

70008E

À PARTIR DE

1 489€



CONFORME À LA NOUVELLE
NORME EN VIGUEUR EN-609-1



70007E

1 750€



CONFORME À LA NOUVELLE
NORME EN VIGUEUR EN-609-1



RÉFÉRENCE 70008E

PUISSANCE DE FENDAGE 7,9 T

MOTEUR ELECTRIQUE Monophasé 220/230 volts (2,7 kW / 3,6 ch)

DÉGAGEMENT 0,60 m

ROUES 2 roues de transport Ø 20 cm

Système anti-écrasement des doigts

Double vitesse de descente du vérin manuelle

ÉQUIPEMENTS Système pince bûche mécanique
Coin tranchant en acier haute résistance

PRIX À PARTIR DE 1 489€

70007E

7,9 T

ELECTRIQUE Monophasé 220/230 volts (2,7 kW / 3,6 ch)

0,55 m

2 roues de transport Ø 20 cm

Commande bimanuelle avec remontée automatique avec système de maintien de bûches

Réglage de la remontée de la course du vérin - Coin tranchant en acier haute résistance

Zone de stockage des bûches fendues et à fendre

Fendage des bûches à hauteur

1 750€



OREGON

562405

24€90

**BIDON ESSENCE
HUILE 6 + 3 L ROUGE**
Bidon double essence huile



562406

24€90

**BIDON ESSENCE
HUILE 6 + 3 L TRANSP.**
Bidon double essence huile



559060

24€90



**SYSTÈME TAP&GO POUR UNE SORTIE
DU FIL SEMI-AUTOMATIQUE EN TAPANT
LA TÊTE NYLON AU SOL.**

TÊTE NYLON TAP&GO 109 MM
Tête nylon universelle pour débroussailleuse
de moins de 33 cc. Ø109 mm. Oeillet en acier.



539137

27€90



MONTAGE RAPIDE.

TÊTE UNIVERSELLE SEMI-AUTO 130 MM
Tête universelle Tap&Go pour débroussailleuse
de 33 à 50 cc. Oeillets en laiton résistants à l'usure



104884E

28€90



**PROFIL
EN ÉTOILE**

**FIL NYLIUM
3 MM 60 M**
Profilé en étoile pour
une haute résistance
à la rupture



106502E

28€90



**TRÈS GRANDE
RÉSISTANCE.**

**FIL DUOLINE
3 MM 60 M**
Le fil Duoline est constitué
de deux matières pour
plus de souplesse et de
résistance dans l'herbe
grasse



TUBESCA-COMABI



02375106

149€

MAXIBAT 6 MARCHES
Aluminium - Charge 150 kg maxi
Norme EN 131 - Décret 96333 - Porte outils
avec crochet porte seau intégré - Articulations
monobloc en fonderie d'Alu - Liaison marches/
montants sertis - Marches anti-dérapantes



**SABOTS ENVELOPPANTS ANTI-
DÉRAPANTS, GRANDE STABILITÉ
USAGE INTENSIF CLASSE
PROFESSIONNELLE**



01252008

209€

**PRONOR TRANSFORMABLE
2 PLANS**
Transformable 2 plans en aluminium - Sol plat
et dénivelé - Hauteur d'accès maxi : 8,07 m -
Norme EN 131 Décret 96333 - Échelons 30 x
30mm pour un confort d'utilisation



**ULTRA RÉSISTANCE DE L'ÉCHELON
GRÂCE AU TRIPLE SERTISSAGE
USAGE INTENSIF CLASSE
PROFESSIONNELLE**



02272185

579€

**LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ
MANIPULATION AISÉE USAGE
RÉGULIER - SOL PLAT**

RAPTOR 5 MARCHES
Plate-forme aluminium - Charge maxi 150 kg -
PIRL 93 353 - Décret 2004 924
Béquille arrière pour passage d'obstacles -
Marches striées anti-dérapantes de 80 mm.



22405520

2 199€

X TOWER 2 M
Télescopique aluminium
4,00 m travail - 4 roues à blocage
Plancher anti-dérapant 1,54 x 0,60 m
Échelles avec endenchement
à retour automatique



**LE PLUS RENTABLE DU MARCHÉ MONTAGE FACILE PAR UNE SEULE PERSONNE
USAGE INTENSIF - UTILISATION SOL PLAT AVEC RATTRAPAGE DE NIVEAU**



neofeu



NSACET45L.NEO

69€

SAC DE TRANSPORT ÉTANCHE
Sac étanche en toile PVC, idéal pour le maintien au sec de son équipement. 2 bretelles matelassées, poche transparente sur la face avant. Orange fluo pour une visibilité optimale 45 à 55 L.

NEL83B3

209€



LONGE DE MAINTIEN
longe de maintien longueur de 3m renforcée avec un câble acier

NELFF12

39€95



FAUSSE FOURCHE LONGUEUR 1,2M
Fausse fourche longueur 1,2m ancrage sangle permettant de passer le cordage sur une branche

NCAS8203

75€



+ LÉGER, BIEN AÉRÉ, FACILE À RÉGLER,

KASK
Casque pour travaux en hauteur à la norme EN397 avec double jugulaire, existe en 4 coloris : orange, blanc, noir et rouge

NEL85/35

285€



CORDAGE POUR ÉLAGAGE
Cordage pour élagage longueur 35m, diamètre 12mm, avec 2 boucles cousues et gainées

NELP10

39€90



NŒUD PRUSSIK
cordage de 9mm, longueur 1m, se positionne sur le cordage créant ainsi un système antichute pour la personne intervenant dans l'arbre

NPORTRON

29€



CONNECTEUR PORTE TRONÇONNEUSE

05130

29€90



+ GRILLE DE PROTECTION MÉTALLIQUE

CASQUE FORESTIER COMPLET
Réglage de la tête par une molette de serrage

05122

12€50



+ PROTECTION MAXIMALE DU FRONT

VISIÈRE DÉBROUSSAILLAGE
Réglage de la tête par une molette de serrage

05111

8€90



+ PROTECTION 32 DB

PROTÈGE-OREILLES
Serre-tête pliable

11-979

29€90



+ COUVRE LES GENOUX ET LES TIBIAS

PROTÈGE TIBIAS POUR DÉBROUSSAILLAGE
Permet de débroussailler avec plus de confort

11-982

4€90



LUNETTES DE PROTECTION NOIRE
Résistant aux impacts

TG47

6€90



+ DOUBLURE POLYESTER/COTON

GANTS STANDARD
Revêtement extérieur en latex

TG56

7€90



+ DOUBLURE ACRYLIQUE

GANTS CHAUDS
Revêtement extérieur en latex

05375

16€90



+ HAUTE RÉSISTANCE À LA CASSE ET AUX FISSURES

FIL POUR DÉBROUSSAILLEUSE
Fil pour débroussailluse SPCX Pro® Grande résistance aux entailles et à l'abrasion Coupe précise et une émission réduite de décibels

**RAPIDE
FACILE
RÉSISTANT**



Gator® SpeedLoad™

Changez de tête


Tête universelle*
Pour débroussailleuse
thermique



**Chargement
simple et rapide
du fil en moins
de 20 secondes.**



*Convient à la plupart des débroussailleuses thermiques



Ouvrez la tête

Placez le disque

Fermez la tête

OREGON®

OregonProducts.fr

Palmarès des innovations SA 14x15
Grand Prix Entretien des espaces verts

2016:





562412

29€90



+ 6 ORIFICES D'AÉRATION POUR UNE RESPIRATION OPTIMALE

CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON
Casque en PP résistant aux chocs. Large visière en acier. Protection antibruit de 25,9 dB.

562413

49€90



+ AJUSTEMENT AISÉ DE LA COIFFE EN 4 POINTS

CASQUE DE SÉCURITÉ SEMI-PRO WAIPOUA
Casque ABS haute résistance aux chocs. Système de réglage par molette pour un ajustement précis. Atténuation du bruit 27dB.

Q539173

23€90



+ SIMPLE D'UTILISATION

HARNAIS LÉGER
Léger, double bandoulière, confortable avec protection des cuisses

539172

46€90



+ SYSTÈME DE BLOCAGE ET DE SÉCURITÉ RAPIDE

HARNAIS PROFESSIONNEL
Harnais grand confort Pro. Protection large des épaules et de la hanche. Sangles réglables, boucle rapide.

295435/L

69€90



PANTALON YUKON
Pantalon de protection anti-coupure avec cinq couches de renfort Type A Classe 1. Tissu en polyester extensible.

+ LÉGER, CONFORTABLE ET RESPIRANT

295453/L

89€90



PANTALON YUKON +
Pantalon de protection anti-coupure avec six couches de renfort Type A Classe 1. Tissu poly coton.

+ 6 COUCHES DE PROTECTION

295463/L

109€90



PANTALON PROTECTION WAIPOUA L
Pantalon de protection anti-coupure avec six couches de renfort Type A Classe 1. Tissu en polyester extensible mécaniquement.

+ LARGES PATCH EN NYLON SUR LA CUISSE DROITE, LES GENOUX ET LE BAS DES JAMBES POUR PLUS DE PROTECTION ET DE DURÉE DE VIE

295449/42

119€90



+ LÉGER ET RÉSISTANT

BOTTINES PROTECT YUKON CLASSE 1
Brodequin anti-coupure pour utilisation occasionnelle

295479/42

184€90



+ SEMELLE ANATOMIQUE RESPIRANTE, AMOVIBLE ET LAVABLE

BOTTINES PROTECT WAIPOUA CLASSE 1
Bottines anti-coupure Classe 1. Composées de 75 % de cuir. Résistantes aux coupures, à l'usure et à l'eau. Embout protecteur.

295477/L

69€90

VESTE ORANGE HAUTE VISIBILITÉ L

Visible à 360° grâce à ses bandes réfléchissantes sur les bras, le dos et le torse. Toile polyester 100 % Stretch.



+ RÉSISTANCE À L'HUILE, AUX CARBURANTS ET À LA CHALEUR



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



AUPA-GR

69€

Existe en renforts genoux et tibias en polyester avec enduction

79€
FEPA-RE



+ DOS BAVETTE ENVELOPPANTE

Pantalón le plus économique et le plus léger du marché
Protection 5 couches. Classe 1 type A
100 % polyester

COPA-RE

139€

Existe en mesh avant et arrière de ventilation

149€
FRPA

Existe en Cuisse droite en amortex et kevlar

179€
INPA-RE



+ TRAITÉ ANTI-SALISSURE À L'AVANT

PANTALON ANTI-COUPURE
Pantalón bucheronnage haut de gamme
Guêtres amovibles
Protection 5 couches. Classe 1 Type A

EIG

99€

Existe en classe 2
149€
KAI

Existe en classe 3
219€
INBO-RE

CHAUSSURES ANTI-COUPURE
Usage Occasionnel
Classe 1

+ SEMELLE ANTI-PERFORATION INOX



DOL

29€⁹⁰

CHAUSSURES SÉCURITÉ
Entrée de gamme. Chaussure idéale pour les activités professionnelles type industrie, logistique, intérimaires, EN 20345 S3

+ PREMIÈRE DE PROPRETÉ ENTÈRE POST FORMÉE ANTIBACTÉRIENNE



FRMAGF

10€⁹⁹



+ MOUSSE ANTI-AMPOULE

GANTS PRÉCISION
Poignet, manchette de 5 cm
Dispo taille 7 à 12
EN 388 3242

FRMAGAC

19€⁹⁹



+ GRANDE RÉSISTANCE À L'ABRASION

GANTS ANTI-COUPURE
Protection poignet main gauche
Classe 0 - 16 m/s

H2OVE-OR

99€



+ DOS RALLONGÉ

VESTE DE PLUIE
Veste étanche et respirante
Membrane respirante
EN 343 3-3

INVE-RE

109€



+ ZIP DOS POUR ADAPTER DES ACCESSOIRES

VESTE DE TRAVAIL
Manches amovibles 8 poches
Tissu extensible

AUMA

29€



+ ÉLASTIQUE DE SERRAGE AVEC STOP CORDON

MANCHETTE ANTI-COUPURE
Conseillé pour l'élagage
Classe 1 - 20 m/s

ACBR01 OU 02

11€⁹⁹



BRETELLES A TRESSÉS
Bretelles adaptables

LES CONSEILS
C'EST NOUS,
L'INSPIRATION
c'est vous !



L'ENTRETIEN

GUIDE DE CHOIX	P62
Pompes thermiques	P63
Arrosage	P64
Nettoyeurs HP	P66
Groupes électrogènes	P68
Désherbeurs	P70
Entretien	P71





COMMENT ENTREtenir MON JARDIN ?

Pour tirer le meilleur parti de son jardin et de ses extérieurs, il faut leur consacrer du temps et des soins : arroser et nettoyer (sans gaspiller l'eau), ou encore pulvériser pour traiter sols et plantations ... Mr.Jardinage vous facilite la vie en vous proposant un choix de matériels sélectionnés pour leur praticité et leurs performances.

■ **POSEZ-LUI LA QUESTION,
IL A FORCÉMENT LA RÉPONSE.**





Colombia

FP 25 LC

210€

LONCIN



+ POUR EAUX CLAIRES

FP 40 LC

230€



+ POUR EAUX CHARGÉES

FP 50 LC

259€



+ POUR EAUX CHARGÉES

FP 25 KO

299€



+ POUR EAUX CLAIRES



ACCESS J8-25

339€



ACCESS J36-50

349€



32135

39€90



+ TUYAU POUR ASPIRATION DE POMPE EN 25MM. CRÉPINE LAITON 26X34 AVEC CLAPET ANTI RETOUR. KIT D'ASPIRATION DE POMPE PRATIQUE ET RÉSISTANT

KITS ASPIRATION 7M LAITON 25MM

Kit d'aspiration de pompe, longueur 7m, tuyau spiralé 25mm, crépine laiton 26x34 avec clapet anti retour et tamis inox.

32032

119€



+ POMPE ROBUSTE ET PUISSANTE POUR UN ARROSAGE EFFICACE. POIGNÉE DE TRANSPORT, INTERRUPTEUR ET CÂBLE DE 1,5M AVEC PRISE. POMPE IDÉALE POUR UN ARROSAGE DE SURFACE

POMPE FONTE GP-1100

Pompe fonte traditionnelle, puissance 1100W, débit 4000L/H, pression 4,5 bars, aspiration maxi 7m de profondeur, câble 1,5m, interrupteur et poignée de transport. Utilisation en eau claire jusqu'à 3mm de particules.

RÉFÉRENCE	FP 25 KO	FP 25 LC	FP 40 LC	FP 50 LC	ACCESS J8-25	ACCESS J36-50
MOTEUR	KOSHIN KC26 - 26 cm ³ 2 Temps	LONCIN 154F - 87 cc 4 Temps	LONCIN 154F - 87 cc 4 Temps	LONCIN 160F - 163 cc 4 Temps		
DÉBIT	6,6 M3 / H	8 m ³ /h	12 m ³ /h	30 m ³ /h	133 L / min	600 L / min
PRESSION	3,2 bar	2,1 bar	2 bar	2,3 bar		
HMT	32 m	21 m	20 m	23 m		
DIAMÈTRE DE TUYAU	25 mm	25 mm	40 mm	50 mm	25 mm	50 mm
AUTONOMIE	1 h	2,6 h	2,6 h	3 h		
ÉQUIPEMENTS	Crépine Raccords avec joints	Crépine Raccords avec joints	Crépine Raccords avec joints	Crépine Raccords avec joints	Livré avec raccords à visser et crépine	Livrée avec raccords à visser et crépine
POIDS	5,5 kg	14,5 kg	16 kg	25 kg		
PRIX	299€	210€	230€	259€	339€	349€



20071

9€90

+ FIABLE ET ULTRA RÉSISTANT

KIT LANCE 4 PIÈCES 15 MM RT 55383B

Kit complet d'un nez de robinet avec réducteur 20 x 27-15 x 21, raccord 15 mm, raccord stop 15 mm, lance réglable.



20201

12€90

ASPERSEUR SUR PIQUE CARTE 55713C

Arroseur réglable avec un angle de 30° à 360°. Portée réglable de 3 à 12 m, buse et filetage laiton. Pique métal.



20079

19€90

+ CADRAN RÉGLAGE 8 FONCTIONS DE JETS DIFFÉRENTS

LANCE LONGUE TÉLESCOPIQUE CADRAN 8 JETS CARTE RT55/547C

Lance longue télescopique de 65 cm à 90 cm. Molette de réglage de débit.



46795

19€90

+ ÉCONOMIQUE ET COMPLET

KIT COMPLET GOUTTE À GOUTTE AVEC TUYAU Ø16 X 25 M

Kit complet goutte à goutte, tuyau Ø 16 mm 25 m, régulateur de pression, raccords, perforateur et 10 goutteurs bubblers réglables.



30018

19€90

BATTERIE «ORIGINAL» PLUS 1515

Tuyau de Ø15mm et 15ml de longueur. Tuyau tricoté 3 couches, traité anti UV, anti vrille et anti pincement. Livré avec nez de robinet 20x27, raccords 15mm et lance réglable ABS.





ARROSAGE



36020

9€90

RAGO
Expert
Feel the GREEN

PULVÉRISATEUR 1,5 L RT55/553

Pulvérisateur capacité 1,5 L
à pression préalable
Buse laiton réglable
pour un jet large ou précis




+ CUVES TRANSLUCIDES
ET GRADUÉES

36030

21€90

PULVÉRISATEUR 5 L RT55/807

Capacité réelle 5 L
Cuve graduée translucide
renforcée
Poignée de la pompe
avec cran de blocage
(pour porter le
pulvérisateur)



+ TUYAU OPAQUE
ANTI ALGUES,
OUVERTURE LARGE

36070

59€90

PULVÉRISATEUR À DOS 16 L

Capacité réelle 16 L
Joints Viton
Cuve graduée translucide
renforcée



+ FILTRE INCORPORÉ, VALVE DE DÉCOMPRESSION,
LANCE ALUMINIUM AVEC BUSE HAUTE PRÉCISION
SUR ROTULES, BRETelles FOURNIES

KPC



KPC-16DH-1

139€

ÉCO PART. 5.00€ SOIT 144.00 €

+ BATTERIE ET CHARGEUR
DE BATTERIE INCLUS

PULVÉRISATEUR À BATTERIE

Batterie PB 12 V - 84 Ah - Autonomie 3 à 4 h
Contenance 16 L
Pression 1,5 - 4 Bar
Jeu de 4 buses comprises (jet plat et jet conique)
Débit de pulvérisation 1,2 à 1,8 L en fonction
de la buse utilisée
Lance de pulvérisation métallique 1 m
Poids à vide 5,2 kg

► PULVÉRISATION

PORTÉ 200

PRO

1 779€

Châssis mécanosoudé peint
Cuve polyéthylène
Couvercle ø 450 vissé
Contenance 200 L
Pompe 20 L/min - 30 bar
Cuve lave main 15 L
Fixation 3 points
Tamis de remplissage et filtre d'aspiration
avec vanne d'isolement
Vidange totale
Transmission à cardans fournie
Attelage catégorie 1



► ARROSAGE

CONDOR 1000 LC

PRO

2 369€

Châssis en acier peint
Cuve Polyéthylène
Contenance 1000 L
Motopompe WX10 Honda
ou électrique 12 V
Tamis de remplissage

OPTIONS : ACCESSOIRES



► LAVAGE HAUTE PRESSION

MILAN 600 HP

PRO

7 395€

POWERED BY
HONDA

Honda 140B - 5,5 cv
Essieu routier homologué route
Cuve polyester 600 litres cloisonnée
Contenance 600 L
Pompe HP 140 bar 720 L/h

OPTIONS : ENROULEUR, LANCE AVEC BUSE ROTATIVE,
DÉBOUCHE CANALISATION ETC.
EXISTE EN 1000 LITRES ET ESSIEU AGRAIRE POUR TRACTEUR





NETTOYEURS HAUTE PRESSION

FRANCEPOWER



FP 160 B

PRO

949€

Moteur LONCIN
Pression 160 BARS
Débit 11.3L/min
Réservoir 3,6 l



KIT ROUES 2 PNEUS
INCREVABLES



- Rotabuse
- Kit débouchage
- Kit sablage



FP 200 B

PRO

1 299€

Moteur LONCIN
Pression 200 bars
Débit 15L/ min
Réservoir 6.8L



KIT ROUES 2 PNEUS
INCREVABLES



- Rotabuse
- Kit débouchage
- Kit sablage



Accessoires FP 160 B / FP 200 B



ROTABUSE
À PARTIR DE
64€⁹⁰



KIT DÉBOUCHAGE
À PARTIR DE
79€⁹⁰



KIT SABLAGE
À PARTIR DE
169€



K 1050 P
469€

Pression 130 bar (pression de service)
Débit 7,5 L/min - 2800 tr/min
Flexible 8 m
Lance à jet plat avec tube
en acier inoxydable avec raccord rapide



Kränzle®

DEPUIS 1974
SYNONYME DE QUALITÉ

- Pompe en laiton forgé de haute qualité, système total-stop
- Pistons inox à revêtement céramique, siège clapet, lances et manomètre en inox

K 1050 TS

579€



K 1050 TS T

689€



K 1152 TS T

879€



K 2160 TS T

1 179€



QUADRO 599 TS T

1 499€



RÉFÉRENCE	K 1050 TS	K 1050 TS T	K 1152 TS T	K 2160 TS T	QUADRO 599 TS T
PRESSION	130 bar (pression de service)	130 bar (pression de service)	30/130 bar	30/140 bar (pression de service)	30/150 bar
DÉBIT	7,5 L/min - 2800 tr/min	7,5 L/min - 2800 tr/min	10 L/min - 2800 tr/min	11 L/min - 1400 tr/min	10 L/min - 1400 tr/min
FLEXIBLE	8 m - Support d'enroulement du flexible HP	12 m à tresse métallique sur enrouleur	15 m monté sur enrouleur	15 m monté sur enrouleur	20 m monté sur enrouleur
LANCE	À buse turbo-jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide	À jet plat avec tube en acier inoxydable avec raccord rapide	Inox vario-jet et inox rotabuse	Inox vario-jet et inox rotabuse	Lance inox à jet plat et inox rotabuse
ÉQUIPEMENTS			Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-stop	Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-stop	Logements de rangement pour les lances et le pistolet - Système total-stop temporisé
PRIX	579€	689€	879€	1 179€	1 499€

B 13/150 F

2 459€

POWERED BY
HONDA

**NETTOYEUR
HAUTE PRESSION
THERMIQUE**

Moteur GX160 - 5,5 cv
Pression 150 bar
Débit 13 L/min - 1800 tr/min
Modèle B13/150 adapté sur chariot
avec enrouleur 20 m de tuyau HP renforcé



41460.1

3 949€

**THERM CA 11/130 AVEC
ENROULEUR**

Puissance 1400T/Min 230V (mono)
Pression 145 bars, pression de service 130 bars
Débit 11L / Min (660 L/h)
15M flexible HP
15 A, 50 Hz 3.400 watts 171 kg
L x l x H : 790 x 590 x 980 mm
Système Total Stop temporisé





FP 3000 LC

479€

LONCIN

FRANCEPOWER

Existe en

3,8 kVA/3 kW - FP 4000 LC
4 kW - 5 kVA - FP 5000 LC



LC 2000 I

679€

Existe en

3,5 kW - LC 3500 I



**RÉGULATION
DE LA TENSION
PAR AVR**



LC 5000 A

799€

Existe en

LC 3000 A et LC 6500 A



LC 8000 DA

1149€



	RÉFÉRENCE LC 2000 I	FP 3000 LC	LC 5000 A	LC 8000 DA
MOTEUR	LONCIN 148 F - 79 cc	LONCIN 200 F - 196 cc	LONCIN G 390 F - 389 cc	LONCIN G420 FD
PUISSANCE	Maxi 1,8 kW - 2,2 kVA Régulation électronique Disjoncteur thermique	Maxi 2,4 kW - 3 kVA 220 V Monophasé - 2 prises 16 A Disjoncteur thermique	Maxi 4,5 kW - 5,4 kVA À régulation électronique AVR 220 V Monophasé 2 prises 16 A Disjoncteur thermique Sortie 12 V	Maxi 6,5 kW - 6,0 kVA Régulation électronique Disjoncteur thermique Prises monophasées 16 A Sortie 12 V - 1 prise monophasée 32 A
ÉQUIPEMENTS	1 prise monophasée 1 prise 12 V			
AUTONOMIE (h)	7 h	2,6 h	10 h	8 h
RESERVOIR CARBURANT	4,2 L	3,8 L	25 L	25 L
NIVEAU SONORE	61 dB(A) à 7 m	95 dB(A) à 1 m	76 dB(A) à 1 m	76 dB(A) à 1 m
SYSTEME DE SÉCURITÉ	Sécurité manque d'huile	Sécurité manque d'huile	Sécurité manque d'huile	Sécurité manque d'huile
POIDS	21 kg	40 kg	73 kg	89 kg
PRIX	679€	479€	799€	1149€



ACCESS 2200 XL AVR

490€

ÉCO PART. INCLUSE



+ GRANDE AUTONOMIE

GARANTIE 2 ANS



ACCESS 3400

539€

ÉCO PART. INCLUSE



+ USAGE FRÉQUENT

GARANTIE 2 ANS



EXPERT 4010 X

729€

ÉCO PART. INCLUSE



+ USAGE TRÈS INTENSIF

GARANTIE 2 ANS



EXPERT 3010X

779€

GARANTIE 3 ANS



ACCESS 2000I

819€

ÉCO PART. INCLUSE



+ TRÈS SILENCIEUX INVERTER MISE AU RALENTI AUTOMATIQUE



EXPERT 5010X

1 179€

GARANTIE 3 ANS



RÉFÉRENCE	ACCESS 2200 XL AVR	ACCESS 3400	EXPERT 4010 X	EXPERT 3010X	ACCESS 2000I	EXPERT 5010X
MOTEUR	4 temps OHC 212 cm ³ Sécurité manque huile	4 temps OHC 212 cm ³ Sécurité manque huile	Robin Subaru 211 cm ³ Sécurité manque huile	SUBARU ROBIN	4 temps OHV - WORMS Sécurité manque huile	SUBARU ROBIN
PUISSANCE	Maxi 2,2 kW - 2,7 kVA (230 V monophasé)	Maxi 2,7 kW - 3,3 kVA (230 V monophasé)	Maxi 3,3 kW - 4,1 kVA (230 V monophasé)	2600 W	Maxi 2 kW - 2,5 kVA (230 V monophasé)	4300 V
ALTERNATEUR	2 prises Mono - 10/16 A Sortie 12 V Disjoncteur 12 V	2 prises MONO - 10/16 A Disjoncteur thermique	2 prises Mono - 10/16 A Disjoncteur thermique		2 prises Mono - 10/16 A Sortie chargeur USB Disjoncteur thermique	
AUTONOMIE (h)	12 h	5h40	3 h		5 h	
RESERVOIR CARBURANT	15 L avec jauge	3,6 L	3,6 L		4 L	
NIVEAU SONORE	70 dB(A) à 7 m	71 dB(A) à 7 m	72 dB(A) à 7 m		65 dB(A) à 7 m	
PRIX	490€	539€	729€	779€	819€	1 179€



DÉSHERBEURS



DE600

55€

+ IDÉAL POUR LES COURS, ALLÉES, TERRASSES

DÉSHERBEUR ÉLECTRIQUE STAR JARDIN 600°C
Le choc thermique coagule les protéines des cellules vivantes provoquant ainsi l'éclatement et détruit les herbes indésirables
Largeur de travail : 10 cm



1099DP1

85€

+ ALLUMAGE AUTOMATIQUE PAR PIEZZO



BRUL'STAR PRO AUTOMATIQUE STAR JARDIN - 100 À 500 M²
Désherbeur thermique 1700 ° C avec Piezzo
Autonomie de 8 à 22h
5 m de tuyau serti + buse de 50 mm
Largeur de travail de 10 cm
Connexion Butane ou propane

1074DP1

95€

+ ALLUMAGE AUTOMATIQUE PAR PIEZZO



BRUL'STAR PRO AUTOMATIQUE STAR JARDIN - 300 À 800 M²
Désherbeur thermique 1700 ° C avec Piezzo
Autonomie de 8 à 16h
5 m de tuyau serti + 2 buses
Largeur de travail de 30 cm
Connexion Butane ou propane



CHARL

75€

+ FACILITE LE DÉPLACEMENT DE LA BOUTEILLE DE GAZ



CHARIOT LUXE DE DÉSHERBAGE ROUES PLEINES STAR JARDIN

Convient aux bouteilles de gaz de 13 kg butane ou propane
Adaptable aussi à des petites bouteilles de type : MALICE, CUBE, VISEO TWINY, ELFI...

THERMO8+

PRO

1 900€



+ DÉSHERBEUR INDIVIDUEL POUR LES FINITIONS

DÉSHERBEUR PRO
Désherbeur 8 buses avec extincteur + désherbeur individuel mobile + support et accessoires supplémentaires
Largeur de travail de 90 cm



BIN'EXPRESS

899€



DÉSHERBEUR MÉCANIQUE

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur. Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, de châteaux, de cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.

+ LA SOLUTION POUR L'APRÈS GLYPHOSATE





POGET

RDT
À PARTIR DE
4 199€

Existe en
largeur 60 cm et 70 cm

RABOT DÉSHERBEUR TRACTÉ RDT

Moteur Honda GCVx170
Désherbeur par rabotage à traction
Hydrostatique AV / AR progressive par
poignée tournante
Outil une lame
Compteur horaire



- Griffes
- Tapis de finition



DCM

À PARTIR DE
2 629€

Existe en
version tractée

**DÉSHERBEUR
À CONDUCTEUR
MARCHAND**

Moteur Honda GCVx200
Double sens de rotation
de la brosse
Compteur horaire
Livré avec déflecteur



DHMT

À PARTIR DE
4 200€

**DÉSHERBEUR
HYDRAULIQUE DHMT**

Désherbeur mono-brosse hydraulique
porté sur microtracteur. Attelage sur
porte-masse ou relevage avant/arrière
catégorie communale 1 ou 2, Inclinaison de
la brosse dans les deux directions. Livré avec
déflecteur latéral. Limiteur de pression et
relevage hydraulique



OPTION

Centrale hydraulique en option
pour tracteur non équipé

LACME

508400

69€



+ AFFICHAGE
ÉLECTRONIQUE

CHARGMATIC 4-12

Chargeur automatique - 4 A - 1 A
Floating 6 étapes
Pour batteries de 4 Ah à 80 Ah

515000

159€



+ ÉQUIPÉ D'UN
COMPRESSEUR INTÉGRÉ
ET D'UNE LAMPE

AIRBOOST DÉMARREUR

Station de démarrage 12 V.
Courant de pointe : 1000 A
Courant démarrage : 520 A pendant 5 s
Chargeur-secteur et chargeur
allume-cigare fourni

104250

169€



+ VERTICAL, FAIBLE
ENCOMBREMENT

PRIMAIR 12/40

Compresseur 40 litres - 8 bar - 12 m³/h
2,5 cv mono - Tableau de bord avec
régulateur, manomètre,
2 sorties raccords rapides

104270

269€



+ COMPACT ET
PERFORMANT GRÂCE
AU BICYLINDRE EN V

PRIMAIR MM 20/50

Compresseur 50 litres - 8 bar - 3 cv mono
Groupe bicylindre en V, lubrifié, 20 m³/h
Rampe détendeur avec 2 sorties raccords
rapides

122200

515€



+ GROSSES ROUES
DIRECTRICES AVANT

PRIMAIR VM 21/100

Compresseur à piston 100 litres - Groupe
fonte bicylindre en V, 21 m³/h - Moteur
3 cv monophasé - 10 bar - Soupape de
sécurité

325000

59€



**KIT DÉCOUVERTE
5 ACCESSOIRES**

Soufflette bec court 20 mm - 12 bar
Pistolet de gonflage 0-10 bar - Ø 63 mm
10 bar - Pistolet de peinture - Godet 1 L
Buse 1,5 mm - 2-5 bar - Pulvérisateur
Godet 1 L - 200 mm - 5-6 bar
Tuyau spiral 6 x 8 mm x 5 m - 10 bar

605305

109€



+ SIMPLE D'UTILISATION

EASYSTOP S100

Distances moyennes et animaux
éduqués - Design élégant - Vmax : 12 kV
- Energie stockée 2J

634205

18€90



RUBAN EASYSTOP R20 - 200 M

Bobine de 200 m - Ruban insensible
à la corrosion - 5 fils inox Ø 0,16 mm
«spécial cheval»



ENTRETIEN



10255

7€90



DÉGRIPPANT WD40 AÉROSOL « LE SMART » 500 ML

Avec le tube inclinable 2 positions :
- tube abaissé pour pulvériser largement
- tube relevé pour effectuer des applications précises

10165

4€90



NETTOYANT FREINS

Possède un haut pouvoir dissolvant
Non conducteur, non corrosif
Ne laisse pas de résidus
Utilisation dans diverses positions, sous tout angle et dans chaque coin
Contenance 750 ml

24500

5€90



AÉROSOL KARZHAN 500 ML MULTIFONCTION

Dérippant
Lubrifiant
Hydrofuge
Protège de la corrosion les pièces métalliques et le matériel électrique en atmosphère humide ou saline
Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques et les matières plastiques

10278

24€90



POMPE À GRAISSE MANUELLE
3 méthodes de remplissage : cartouche, appareil de remplissage et remplissage vrac

10353

3€90



LOT DE 4 ENTONNOIRS
Ø 50 / 75 / 95 / 115 mm
Sans filtre

10465

4€90



ENTONNOIR DROIT AVEC POIGNÉE

Avec tuyau flexible 260 mm
Ø 160mm
Avec filtre

18730 18731 18732

À PARTIR DE
10€90

Existe en
5, 10, 20 L



JERRICAN PLASTIQUE

Homologué carburant.
Avec joint pour assurer l'étanchéité.
Large base pour une parfaite stabilité.
Volume largement dimensionné pour limiter la déformation du plastique due aux gaz

18792

24€90



POMPE À HUILE ET GASOIL SUR BATTERIE 12 V DC 12 V

Puissance 100 W - Débit 2,5 L/min (huile moteur) / 4 L/min (gasoil) - Poids 1 kg Livrée avec : tuyau d'aspiration Ø 6 mm-lg 1,25 m, tuyau de refoulement Ø 12 mm-lg 1,50 m, câble spirale avec pinces

18669

33€



Garantie
3 ANS



PULVÉRISATEUR À PRESSION SPÉCIAL PRODUITS CHIMIQUES

Joint VITON
Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu.
Porte-lance.
Tuyau + lance 2 m.
Contenance 5 L

18671

34€50



Garantie
3 ANS



PULVÉRISATEUR À PRESSION SPÉCIAL PRODUITS CHIMIQUES

Joint VITON
Lance aluminium avec gachette et buse plastique à jet réglable.
Blocage poignée pour jet continu.
Porte-lance.
Tuyau + lance 2 m.
Contenance 8 L

11434

69€



COFFRET DE DOUILLES 1/4"

56 Pcs - Douilles 6 pans - Acier au Chrome Vanadium

17999

65€



GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE SUR BATTERIE

Tension nominale 12V-24V DC
Flash homologué ECE R65/R10, double flash, rotatif
Autonomie 5 h
Batterie lithium rechargeable avec témoin de charge
Livré avec un adaptateur secteur et un adaptateur allume+cigare
IP 56

01541

115€

Existe en
Longueur 25 m

85€
01540

ENROULEUR ÉLECTRIQUE 40 M SPÉCIAL CHANTIER

Avec disjoncteur thermique
Normes NFEN61242/A11/1316
4 prises 2 P+T 230 V
Châssis tubulaire en acier
Protection IP44



16435

245€

TRIANGLE DOUBLE FACE À LEDS

12-24 V
500 mm
Classe A



LES CONSEILS
C'EST NOUS,
L'INSPIRATION
c'est vous !



LES GROS TRAVAUX

Micro-tracteurs > Tonte


P74

Micro-tracteurs > Terre

P78

Mini Pelle & Accessoires

P81





▶ ÉJECTION LATÉRALE

PLAM 100

969€



ÉJECTION LATÉRALE ARRIÈRE
ET MULCHING



TONDEUSE PORTÉE ARRIÈRE

MODÈLES	PLAM 100
BOÎTIER	Alu 540 tr/min
CARDAN	Universel 2° catégorie
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Alu 540 tr/min
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 24 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 cm
HAUTEUR DE COUPE (CM)	Réglable de 2 à 9 cm
ROTOR	2 lames
POIDS (KG)	125 kg
ROUES	Pivotantes réglables en 5 positions
PRIX	969€

CARDAN
INCLUS

▶ ÉJECTION LATÉRALE

À PARTIR DE
1 239€

CARDAN
INCLUS



▶ ÉJECTION ARRIÈRE

À PARTIR DE
1 289€

CARDAN
INCLUS



	PEL 120	PEL 150	PEL 180	PEA 120	PEA 150	PEA 180
MODÈLES	PEL 120	PEL 150	PEL 180	PEA 120	PEA 150	PEA 180
BOÎTIER	Comer fonte 540 tr/min					
TRANSMISSION	Par 2 courroies					
ROTOR	3 lames et rotor avec graissage central					
CARDAN	Universel 2° catégorie					
ROUES	Pivotantes réglables en 5 positions					
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	15 à 45	15 à 45	15 à 45	15 à 45	15 à 45	15 à 45
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	120	150	180	120	150	180
HAUTEUR DE COUPE (CM)	2 à 9	2 à 9	2 à 9	2 à 9	2 à 9	2 à 9
POIDS (KG)	170	200	225	175	205	230
PRIX	1 239€	1 370€	1 530€	1 289€	1 450€	1 590€
OPTION	Obturbateur mulching					

▶ TONDEUSE DE FINITION PORTÉE ARRIÈRE



À PARTIR DE
1 399€

RÉFÉRENCE	TAM
TRANSMISSION	Sans limiteur, vitesse de prise de force 540 tr/min
ENTRAÎNEMENT DES LAMES	Par 2 courroies
HAUTEUR DE COUPE	De 2,5 à 10,5 cm
ROTOR	3 lames
ROUES	Pivotantes réglables
ÉQUIPEMENT	Caisse monobloc alvéolaire épaisseur 4 mm Livrée avec chape de roues 21x8, essieux, attelage



	ÉJECTION LATÉRALE			ÉJECTION ARRIÈRE		
	TAM120EL	TAM150EL	TAM180EL	TAM120EA	TAM150EA	TAM180EA
PUISSANCE DU TRACTEUR (CV)	12 à 20	15 à 30	20 à 40	12 à 20	15 à 30	20 à 40
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	120	150	180	120	150	180
VITESSE (TR/MIN)	2800	2500	2300	2800	2500	2300
POIDS (KG)	152	175	195	152	175	195
PRIX	1 399€	1 500€	1 649€	1 449€	1 559€	1 600€
OPTION	Kit mulching avec effet cloche - Limiteur de couple - Roue libre					

CARDAN
INCLUS



GYROBROYEUR UNIVERSEL DÉPORTABLE

PMK 90

À PARTIR DE

769€



PATINS RÉGLABLES
ET RÉVERSIBLES



MODÈLES	PMK 90	PMK 100	PMK 120	PMK 150/2	PMK 150/3
BOÎTIER	Cormer fonte 540 tr/min				
TRANSMISSION	Directe				
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 30	12 à 30	20 à 50	20 à 50	40 à 80
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	90	100	120	150	150
HAUTEUR DE COUPE (CM)	3 à 10	3 à 10	3 à 10	3 à 10	3 à 10
ROTOR	2 lames	2 lames	2 lames	2 lames	3 lames
POIDS (KG)	130	142	175	225	245
CARDAN	Boulon 4 ^e catégorie 900 cm		Boulon 4 ^e catégorie 1200 cm		Friction 4 ^e catégorie 1200 cm
PRIX	769€	795€	945€	1 275€	1 645€

**CARDAN
INCLUS**



PCE

MODÈLE
PROFESSIONNEL

Pour tracteur
puissant présenté
avec option déport
hydraulique

BROYEUR À AXE HORIZONTAL

À PARTIR DE

1195€

**CARDAN
INCLUS**



2 COURROIES VENTILÉES
PAR TENDEUR À VIS RÉGLABLE

	DÉPORT LATÉRAL DE 45 CM				DÉPORTABLES PAR POSITIONS	
MODÈLES	PFU 106 C	PFU 132 C	PFUT 106 C	PFUT 132 C	PCE 132 C	PCE 158 C
CARDAN	Standard					
ROULEAU ARRIÈRE	Réglable en 3 positions					
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25	12 à 25	12 à 30	12 à 30	15 à 45	15 à 45
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	106	132	106	132	132	158
HAUTEUR DE COUPE (CM)	Réglable 2 à 9					
COUTEAUX	32	40	32	40	40	48
POIDS (KG)	137	158	156	170	255	282
BOÎTIER	Aluminium 540 tr/min. avec roue libre.				Fonte 540 tr/min. avec roue libre	
ROTOR	Couteaux Y dénoués (choix marteaux sur commande)					
ÉQUIPEMENTS	Déport latéral de 45 cm			Déportables par positions - Modèle pro		
PRIX	1 195€	1 290€	1 550€	1 650€	1 750€	1 920€

GYROBROYEUR DÉPORTABLE AVEC TRANSMISSION

GC90

829€

Existe en
105 et 120 cm



**CARDAN
INCLUS**



CAISSE MONOBLOC PLUS RIGIDE
RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE
PAR LA PARTIE CENTRALE



Jeu de 2 roues
de contrôle
en profondeur
338€

MAJAR

MODÈLES **GC90**

PUISSANCE TRACTEUR (CV) 25 cv maxi

LARGEUR DE TRAVAIL (CM) 90 cm. Patins fixes

PRIX **829€**

OPTION Jeu de 2 roues de contrôle
en profondeur 338€



► BROYEUR POLYVALENT



RBML

À PARTIR DE

1 799€



POUR DÉBROUSSAILLAGE LÉGER,
HERBE OU SCARIFICATION

Existe en

115, 130 et 155 cm
(pour tracteur plus puissant)



RÉFÉRENCE	RBML
ATTELAGE	3 points fixes avec déport latéral de 10 cm
BOÎTIER	Avec roue libre incorporée
TRANSMISSION	Sans limiteur comprise
DÉFLECTEURS	Déflecteurs latéraux réglables
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Avec roue libre incorporée
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	de 15 à 45 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 cm
ROULEAU PALPEUR	De contrôle profondeur
ROTOR	Couteaux Y à disposition hélicoïdale
ÉQUIPEMENT	Volets avant anti projection
PRIX	1 799€



Palettes gazon - Couteaux
scarificateur - Marteaux



MACHINES MONTÉES ET LIVRÉES
AVEC CARDAN

► BROYEUR DÉPORTABLE



À PARTIR DE

2 199€



RÉFÉRENCE	RBML115DG30	RBML130DG30	RBML155DG30
ATTELAGE	Arrière 3 points cat.1		
PUISSANCE DU TRACTEUR	De 20 à 45 cv		
TRANSMISSION	À cardan - Sans limiteur		
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Avec roue libre incorporée		
LARGEUR DE TRAVAIL	115 cm	130 cm	155 cm
DÉFLECTEUR	Déflecteurs latéraux réglables		
ROULEAU PALPEUR	Réglable en hauteur		
ROTOR	Couteaux Y à disposition hélicoïdale		
ÉQUIPEMENT	Volets avant anti projection		
DÉPORT	30 cm, à indexage manuel à 4 positions		
PRIX	À PARTIR DE 2 199€		



Déport hydraulique - Palettes gazon
- Couteaux scarificateur - Marteaux

► BROYEUR D'ACCOTEMENT



À PARTIR DE

4 599€



ORIENTATION
DE -50° À +90°



RÉFÉRENCE	RBML115AC	RBML130AC	RBML155AC
ATTELAGE	Arrière 3 points cat.1		
PUISSANCE DU TRACTEUR	De 20 à 45 cv		
TRANSMISSION	À boulon de rupture		
BOÎTIER DE TRANSMISSION	Avec roue libre incorporée		
PORTÉE MAXIMALE	158 cm	174 cm	199 cm
LARGEUR DE TRAVAIL	115 cm	130 cm	155 cm
DÉFLECTEUR	Déflecteurs latéraux réglables		
ROULEAU PALPEUR	Réglable en hauteur		
ROTOR	Couteaux Y à disposition hélicoïdale		
ÉQUIPEMENT	Volets avant anti projection Bielle pendulaire d'effacement Pivot monté sur bagues d'usure		
PRIX	4 599€		



Palettes gazon - Couteaux
scarificateur - Marteaux



▷ DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE INDÉPENDANTE

T380D-T430D

À PARTIR DE
12 449€



RÉFÉRENCE	T380D-T430D
CIRCUITS	2 circuits hydrauliques indépendants : mouvement et broyage
COMMANDE	Téléflexible ou monolevier Electra
ROULEAU PALPEUR	Réglable et double sens de rotation
PORTÉE MAXIMALE	Maxi latérale : 3,84 m / 4,33 m - Dans fossé : 2,43 m / 2,91 m Maxi verticale : 4,21 m / 4,70 m
ROTOR	double sens de rotation
PRIX	12 449€

T250A-T320A-T320A/R

À PARTIR DE
11 419€



RÉFÉRENCE	T250A-T320A-T320A/R
CIRCUITS	Hydrauliques indépendants (pompe et moteur à engrenages)
COMMANDE	Téléflexible ou monolevier Electra et Electra Full
ROULEAU PALPEUR	-
PORTÉE MAXIMALE	Maxi latérale : 2,52 m / 3,22 m - Dans fossé : 2,04 m / 2,76 m Maxi verticale : 2,91 m / 3,61 m
ROTOR	Rotor double sens de rotation
PRIX	11 419€

▷ TAILLEUSE DE HAIES COMPACTE

GAMME T

À PARTIR DE
7 549€



IDÉALE DANS LES ENDROITS ÉTROITS POUR
UNE COUPE HORIZONTALE OU VERTICALE
POLYVALENTE, PEUT TRAVAILLER À DROITE
ET À GAUCHE

RÉFÉRENCE	GAMME T
CIRCUITS	Fonctionne avec huile du tracteur
COMMANDE	Téléflexible
LARGEUR DE TRAVAIL	1,50 m
DIAMÈTRE DE COUPE	1 cm
PRIX	À PARTIR DE 7 549€



▷ BROYEUR POUR HERBE ET BUISSON

MT/MTF/MTR

À PARTIR DE
5 409€

Existe en
Version pour tracteur à
poste réversible avec déport
hydraulique par vérin mod. MTR



Couteaux marteaux :
16, 20 ou 24



ME/MER

À PARTIR DE
4 079€

RÉFÉRENCE	MT/MTF/MTR	ME/MER
ATTELAGE		Attelage 3 points fixes
PUISSANCE DU TRACTEUR	De 30 à 70 cv	De 20 à 30 cv
LARGEUR DE TRAVAIL	De 1,40 m à 2 m	De 1,25 m à 1,55 m
DIAMÈTRE DE COUPE	Maxi 4 cm	Maxi 1,5 cm
ROULEAU PALPEUR	Rouleau palpeur réglable en hauteur	Rouleau palpeur réglable
ROTOR	Avec couteaux «Y» à manilles : 48, 56, 64 ou 72 et palier intérieur	Avec couteaux «Y» à manilles : 56 ou 72 et palier intérieur
ÉQUIPEMENT	Tendeur de courroie réglable - Capot arrière à 3 positions	Tendeur de courroies réglable - Bouclier multi fonte - Caissonnage avant
PRIX	5 409€	4 079€
OPTION	Couteaux marteaux : 16, 20 ou 24	-



► FRAISES ET ENFOUISSEUSES

PFL 96

1 069€

FRAISE ET ENFOUISSEUSE LÉGÈRE
DÉPORTABLE À 3 POSITIONS

Puissance du tracteur 12 à 25 cv
Double boîtier Comer alu 540 tr/min
Largeur de travail 96 cm
Profondeur de travail 16 cm (max)
Rotor avec 4 couteaux par flasque
Cardan standard - Catégorie 1
Poids 128 kg
20 couteaux



CARDAN
INCLUS



Fraises
Colombia

- Dispositif de sécurité intégré
- Patins latéraux réglables



À PARTIR DE
1 139€

FRAISE ET ENFOUISSEUSE DÉPORTABLE PAR POSITION

MODÈLES PTH 105

PTH 125



À PARTIR DE
1 290€

FRAISES À DÉPORT LATÉRAL PAR VIS ET MANIVELLE

MODÈLES PHO 105 R

PHO 125 R

PHO 145 R

➕ DÉPORT LATÉRAL DE + 20 %
DE LA LARGEUR DE LA MACHINE

MODÈLES	PTH 105	PTH 125	PHO 105 R	PHO 125 R	PHO 145 R
BOÎTIER	Comer fonte 540 tr/min				
CARDAN	Standard - 4 ^e catégorie				
TRANSMISSION	Par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique				
CARDAN	Standard - 4 ^e catégorie				
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	18 à 40 cv	18 à 40 cv	20 à 45 cv	20 à 45 cv	20 à 45 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	105 cm	125 cm	105 cm	125 cm	145 cm
PROFONDEUR DE TRAVAIL	15 à 18 cm	15 à 18 cm	15 à 18 cm	15 à 18 cm	15 à 18 cm
COUTEAUX	20	24	20	24	28
ROTOR	Avec 4 couteaux par flasque				
POIDS (KG)	166 kg	180 kg	155 kg	167 kg	188 kg
PRIX	1 139€	1 220€	1 290€	1 395€	1 485€

► CHARRUE RÉVERSIBLE AVEC DÉPORT LATÉRAL

PBR 95

695€

Existe en
largeur de travail 25 cm

995€
PBR 120



➕ RASSETTES RÉGLABLES ET INTERCHANGEABLES
ROUES DE PROFONDEUR

MODÈLES	PBR 95	PBR 120
BRABANT	1/2 tour	1/2 tour
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 25 cv	12 à 30 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	9"	25 cm - (12")
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 - 18 cm	18 - 20 cm
POIDS (KG)	90 kg	110 kg
ÉQUIPEMENT	Socs à coutres soudés, rasettes roue de profondeur réglables	
PRIX	695€	995€



► CULTIVATEURS À RESSORTS

PVBR7

535€



ROUES DE PROFONDEUR RÉGLABLES



PCL 5

869€



SOCS DÉMONTABLES ET RÉVERSIBLES

Existe en
largeur de travail 150 cm

1119€
PCL 7



MODÈLES	PVBR7	PCL 5	PCL 7
DENTS	Dents flexibles en acier haute résistance	Chisel en acier haute résistance avec 2 ressorts par élément	Chisel en acier haute résistance avec 2 ressorts par élément
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 30 cv	12 à 30 cv	20 à 35 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	100 cm	120 cm	150 cm
LARGEUR D'ENCOMBREMENT	120 cm		
NOMBRE DE DENTS	7	5	7
POIDS (KG)	90 kg	110 kg	140 kg
ÉQUIPEMENT	Roues de profondeur réglables	Roues de profondeur réglables	Roues de profondeur réglables
PRIX	535€	869€	1 119€

**CARDAN
INCLUS**



DENTS HAUTE
RÉSISTANCE



DelMorino



OPTION

Prédisposée
pour le montage :
semoir léger,
lame niveleuse
et rouleau



► HERSES ROTATIVES

À PARTIR DE
2 359€

SANS ACCESSOIRE



► ENFOUSSEURS DE PIERRES AVEC ROULEAU GRILLE ET LAME NIVELEUSE

À PARTIR DE
5 059€

MODÈLES	ROTEX L 88	ROTEX L 104	ROTEX L 120	ROTEX L 136	YELLOW 96	YELLOW 114	YELLOW 132	YELLOW 150	YELLOW 168
BOÎTIER	Comer fonte 540 tr/min				Comer fonte 540 tr/min				
CARDAN	Universel 4° catégorie avec boulon de rupture				Universel 4° catégorie avec friction de sécurité				
TRANSMISSION	À engrenages à bain d'huile				Par chaîne à bain d'huile avec tendeur automatique				
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	12 à 30 cv				18 à 50 cv	18 à 50 cv	22 à 50 cv	30 à 50 cv	40 à 50 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	88 cm	104 cm	120 cm	136 cm	96 cm	114 cm	132 cm	150 cm	168 cm
NOMBRE DE DENTS	10	12	14	16	30	36	42	48	54
PROFONDEUR DE TRAVAIL	16 cm	16 cm	16 cm	16 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm	18 cm
ROTOR	Avec 2 couteaux réversibles				Avec 6 couteaux par flasque				
POIDS (KG)	145 kg	161 kg	176 kg	187 kg	334 kg	366 kg	394 kg	424 kg	442 kg
ÉQUIPEMENT	Protections latérales auto-réglables				Grille de séparation composée de ressorts tempérés Rouleau grille et lame niveleuse réglables				
PRIX	2 359€	2 579€	2 769€	3 029€	5 059€	5 399€	5 499€	5 859€	6 189€
OPTION	Prédisposée pour le montage : semoir léger, lame niveleuse et rouleau				Semoir léger ou semoir professionnel				



▶ ROTOCULTIVATEURS DÉPORTABLES

À PARTIR DE
1 149€



Colombia



TRAVAILLE À PLAT POUR
UNE MEILLEURE PORTANCE



CAPOT ARRIÈRE DE FORTE ÉPAISSEUR ASSURANT
LA TENUE AUX CHOCS ET UNE FINITION DE QUALITÉ

MODÈLES	RFIX85	RFIX105	RDM 85	RDM 105	RDM 125	RDM 140
ATTELAGE	3 points n°1 renforcé		-			
BOÎTIER	-		En fonte et potence déportables			
TRANSMISSION	À boulon de rupture					
RÉGLAGE DE PROFONDEUR			Par les patins travaillant à plat pour une meilleure portance			
DÉFLECTEURS	Latéraux anti-projection					
PUISSANCE TRACTEUR (CV)	10 à 20 cv	12 à 20 cv	10 à 25 cv	12 à 30 cv	15 à 30 cv	20 à 30 cv
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)	85 cm	105 cm	85 cm	105 cm	125 cm	140 cm
NOMBRE DE COUTEAUX	16	20	16	20	24	28
POIDS (KG)	112 kg	121 kg	126 kg	139 kg	151 kg	162 kg
PRIX	1 149€	1 219€	1 219€	1 349€	1 399€	1 669€
OPTION	Jeu de 2 déflecteurs		Limiteur de couple conseillée sur terre difficile			

▶ CHARRUES RÉVERSIBLES

RM30AC9

769€

Existe avec
rasettes, roue de terrage et
contrepoids de retournement

899€

Puissance du tracteur 12 à 15 cv
Largeur de travail 9"
Avec ailerons coudre soudé sur soc



RHM30AC8

1559€

Existe avec
rasettes, roue de terrage
1699€

Puissance du tracteur 10 à 17 cv
Largeur de travail 9"
Monosoc à retournement hydraulique
avec ailerons pour tracteurs 10 à 17 cv



▶ CULTIVATEUR RÉGLABLE

V7D

919€

Largeur de travail 80/120 cm
7 dents souples
Option :
2 roues de contrôle de profondeur



▶ ÉPANDEUR

EM3PS200

779€

Existe en
340 L de capacité pour puissance
de tracteur jusqu'à 25 cv

+ POUR ENGRAIS AVEC
AGITATEUR ET SEL

Puissance du tracteur 20 cv maxi
Largeur de travail 6 à 14 m
Capacité 200 L
Hauteur 81 cm - ø 95 cm





► LAME RACLEUSE

12/15 LRH MICRO

À PARTIR DE
999€

Largeur de travail 1,20 m (déport 81 cm)
ou 1,50 m (déport 91 cm)
Attelage 2 hauteurs possibles
Flexible 1,70 m équipé de raccord mâle ½
Hauteur de lame 60 cm
Lame caoutchouc : épaisseur 25 mm
- hauteur 80 mm
Orientable +/- 50°
Vérin hydraulique double effet



LOISEAU




DelMorino

RES


À PARTIR DE
6 059€

Existe en
RES 15 - 20 - 30

Accessoires adaptables



Godet trapézoïdal




Godet de currage



Kit bras stabilisateur 3 points



RÉFÉRENCE	PELLE RETRO
ATTELAGE	3 points catégorie 1 et 2
PUISSANCE DU TRACTEUR	10 à 35 cv
CAPACITÉ DE CHARGE	100 kg
CIRCUIT HYDRAULIQUE	Indépendant avec pompe et réservoir d'huile de 13 litres Happes en matériel auto-lubrifiantes (suivant modèle)
GOGETS D'EXCAVATION	250 mm
HAUTEUR MAXI AVEC FOURCHE	2,30 m
HAUTEUR MAXI DE CHARGE	1,60 m
PIVOTS	Acier trempé avec graissage extérieur
POMPE HYDRAULIQUE	Actionnée par une prise de force à engrenages 540 tours. 6 vérins hydrauliques
SIÈGE	En position relevée, réglable et inclinable
PROFONDEUR MAXI AVEC FOURCHE	1,30 m
RAYON D'ACTION	2,20 m
POIDS	246 kg





PR1800

4 990€



2 POMPES HYDRAULIQUES, FAIBLE POIDS ET ENCOMBREMENT (1,25 M), ENTRAÎNEMENT PAR CARDAN NIVEAU DE RÉSERVOIR HYDRAULIQUE PEINTURE THERMOLAQUÉE ÉPOXY POUDRE

MY500SP

9 990€



DENT DE DÉROCTAGE INCLUS, ARCEAU DE SÉCURITÉ LIGNE D'ACCESSOIRES HYDRAULIQUE SÉCURITÉ D'HUILE MOTEUR COMPTEUR D'HEURES PEINTURE THERMOLAQUÉE ÉPOXY POUDRE



MY600PRO

11 990€



DENT DE DÉROCTAGE INCLUS ATTACHE RAPIDE DE GODET ET POUCE DE GODETS INCLUS 2 PHARES DE TRAVAIL À LED 28W 1 LIGNE D'ACCESSOIRES HYDRAULIQUE 13 L/MN SÉCURITÉ D'HUILE MOTEUR, COMPTEUR D'HEURES PEINTURE THERMOLAQUÉE ÉPOXY POUDRE

MY900PRO

19 990€



DENT DE DÉROCTAGE À DENTS INTERCHANGEABLE INCLUS ATTACHE RAPIDE DE GODET ET POUCE DE GODET INCLUS 2 PHARES DE TRAVAIL À LED 28 W, TABLEAU DE BORD COMPLET 2 LIGNES D'ACCESSOIRES HYDRAULIQUES 25 L/MN SÉCURITÉ D'HUILE MOTEUR, COMPTEUR D'HEURES PEINTURE THERMOLAQUÉE ÉPOXY POUDRÉ

MODÈLES	PR1800	MY600PRO	MY900PRO	MY500SP
GODET D'EXCAVATION	Godets 20 cm / 30 cm / 60 cm	Godets 20 cm / 30 cm / 60 cm	Godets 20 cm / 30 cm / 60 cm	Godets 20 cm / 30 cm / 60 cm
MOTEUR (CV)	Prise de force pour tracteurs de 16 à 70 ch	B&S XR2100 - 15 ch - Démarrage électrique + lanceur manuel	Vanguard Bi-cylindres - 23 ch - Démarrage électrique + lanceur manuel	B&S XR2100 - 15 ch - Démarrage électrique + lanceur manuel
LARGEUR DE TRAVAIL (CM)		74 cm	82 cm	74 cm
PROFONDEUR DE TRAVAIL		1m80	2m10	1m30
SIÈGE	Siège confort réglable	Siège grand confort à suspension et accoudoirs réglables avec capteur de sécurité et ceinture	Siège grand confort à suspension et accoudoirs réglables avec capteur de sécurité et ceinture	
POIDS (KG)	320 Kg	600 Kg	900 Kg	500 Kg
PRIX	4 990€	11 990€	19 990€	9 990€



▶ ACCESSOIRES MINI-PELLE

XYLOCROK 25 PE

PRO

À PARTIR DE

5 349€



ROGNEUSE DE SOUCHES

Montage sur mini-pelle de 2,5 à 4,5 tonnes pour une puissance de 19 à 35 ch
Moteur hydraulique ne nécessitant pas de drainage
Exclusivité Rabaud
12 dents taille 7

Boîtier renvoi d'angle avec multiplicateur
Bavette de protection en caoutchouc
Béquille pour le remisage et escamotable au travail



TRH201

PRO

2 189€



TARIÈRE HYDRAULIQUE

Montage sur mini-pelle de 1 à 2 tonnes
Livrée avec vrille de 200 mm
Sans attache



+ IDÉALE POUR LES TRAVAUX DE CLÔTURE ET DE PLANTATION



Prévoir une ligne double effet sur la mini-pelle

VIBRESCOPIC 15/35

PRO

6 919€



ENFONCE PIEUX

Montage sur mini-pelle de 1,5 à 3,5 tonnes
Livrée avec support de remisage



+ IDÉAL POUR LES PIEUX TUTEURS, BOIS ET MÉTALLIQUES



Prévoir une ligne double effet sur la mini-pelle

▶ BALAYEUSES

72001E 72005E

3 199€



BALAYEUSE TRACTÉE 1000 A

Adaptable sur tous porteurs avec attelage boule Ø 50 mm : tondeuse autoportée, quad, microtracteur, etc - Largeur de travail 1,00 m
Balai latéral Ø 500 mm - Balai en chevrons avec 6 rangées de fibres en polypropylène - Bac de ramassage de 150 L à déverrouillage manuel



72023H 72051G 72027H 70192A

PRO

15 955€



BALAYEUSE RAMASSEUSE URBANET 1500 TRAINÉE

Adaptable sur tracteur de faible puissance 25 cv
Balai mixte Ø 600 mm

Options :

Utilisation pour la voirie avec un gabarit étudié pour les voies étroites.
Hauteur de vidange jusqu'à 2,10 m selon la version. Bac de ramassage 1000 L
Réglage rapide de la hauteur du balai par manivelle.
3 roues de terrage pivotantes à 360° pour la version portée et 2 roues arrière surdimensionnées réglables hydrauliquement + 1 pivotante à 360°
Huile biodégradable PANOLIN®.
Balai latéral RISLAN/ACIER pour nettoyer et désherber les caniveaux
Entraînement PDF 540 tr avec pompe flasquée directement sur la sortie PDF du tracteur.

▶ ASPIRATEUR DE FEUILLES

PRO

WINDY 491RE

6 165€



KOHLER

+ SYSTÈME BREVETÉ DE MISE EN PLACE HYDRAULIQUE SANS EFFORT SUR LA RIDELLE DU CAMION



14 cv garantie 3 ans
4 roues pivotantes dont 2 freinées
Norme NF X39-105
Tuyau 5 m, Ø 200 mm
Ø turbine 400 mm avec 6 pâles démontables



ACCESSOIRES MICROTRACTEURS



FOURCHES

10 FM

749€

6 dents
Largeur de travail 1 m



LÈVE-PALETTES

LP MICRO

349€

Fourches : fixes 900 mm
de longueur
Attelage : 2 hauteurs
possibles
Capacité : 300 kg



GODET

10 SARV MICRO

699€

Existe en
1,20 et 1,40 m



Dimension latérale : 1 m
Vérin : double effet
Raccord rapide : 1/2 mâle
Contenance 150 L



BENNES 3 POINTS

PBEN 100

379€

Existe en
Longueur 120 cm

419€

PBEN 120

Colombia



10 SAR MICRO

379€

Existe en
1,20 - 1,40
1,60 m
(agricole)



+ MÉCANO-SOUDÉE



Rehausses grillagées
3 ou 4 côtés

BAL115

519€



MAJAR



RÉFÉRENCE	PBEN 100	PBEN 120	10 SAR MICRO	BAL115
PUISSANCE DU TRACTEUR	15 - 40 cv	15 - 40 cv		
CAPACITÉ DE CHARGE	100 kg	100 kg	250 kg	250 kg
LONGUEUR	100 cm	120 cm	100 cm	115 cm
PROFONDEUR	85 cm	85 cm	65 cm	64 cm
ATTELAGE	Attelage 3 points catégorie 1	Attelage 3 points catégorie 1	Attelage 3 points	Attelage 3 points
PRIX	379€	419€	379€	519€
OPTION			Rehausses grillagées 3 ou 4 côtés	

REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE À RIDELLES

RMTB1020

2 099€

MAJAR



Béquille
Attelage à hauteur réglable
Charge utile 1000 kg
Dimensions 2 x 1,20 x 0,35 m



Roue jockey
Réhausse grillagée
Kit éclairage

RMTB1425

3 649€



+ ÉCLAIRAGE ROUTE

Existe en
CU 2200 kg
et en caisse monocoque

MAJAR

Roue jockey
Attelage à hauteur réglable
Charge utile 1400 kg
Dimensions 2,50 x 1,30 x 0,35 m



Rehausse grillagée

LES CONSEILS
C'EST NOUS,
L'INSPIRATION
c'est vous !



LE TRANSPORT

GUIDE DE CHOIX P86

Brouettes transport, transporteurs P87

Rampes P88

Remorques routières P89

Accessoires remorques P94



UNE REMORQUE, MAIS LAQUELLE ?

ACQUÉRIR UNE REMORQUE POUR QUELS BESOINS ?

Trier ses déchets verts, partir en vacances, réaliser des travaux, déplacer sa moto ...

QUEL PERMIS ?



VOITURE PTAC	REMORQUE PTAC	SOMME DES PTAC - 3500 KG	CATÉGORIE PERMIS
≤ 3500 KG (CATÉGORIE B)	≤ 750 KG	-	B
	> 750 KG	≤ 7250 KG	B96
	≤ 3500 KG	> 4250 KG	BE
	> 3500 KG	≤ 12.000 KG	C1E

SIMPLE OU DOUBLE ESSIEU ?

Simple essieu pour des manœuvres plus aisées
Double essieu pour les charges lourdes et plus de stabilité

ESSIEU FREINÉ OU NON ?

Freinée pour éviter les phénomènes de poussée et améliorer la sécurité au freinage

La remorque freinée est obligatoire :

- si le PTAC est équivalent ou supérieur à 750 kg
- si le PTAC de la remorque est supérieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur

LE CONFORT

- **La ridelle amovible avant ou arrière** permet de transporter des objets encombrants et facilite le déchargement
- **La remorque basculante** pour libérer le chargement plus rapidement et sans efforts
- **La roue jockey** pour faciliter le déplacement de la remorque

LES ACCESSOIRES

Mr JARDINAGE vous propose toute une série d'accessoires comme : la roue jockey, les bâches, les capots ABS, le porte-échelle, la roue de secours en cas d'imprévu, les réhausses de ridelle et bien d'autres encore... Voir page 98

Avant de choisir votre remorque, vérifiez le poids maximum que votre voiture peut supporter et les permis en votre possession.

Pour cela, reportez-vous à votre certificat d'immatriculation. Le chiffre indiqué en F3 indique le PTR (poids total roulant autorisé), qui correspond à la masse maximum de l'ensemble : véhicule + remorque. Il vous suffit de soustraire le PTAC au PTR (soit F3 - F2) afin de déterminer le poids maximum que pourra tracter votre voiture.

Le conseil de l'expert :

Bien distinguer la **charge utile** (la charge que vous allez véritablement transporter) et le **poids total autorisé** en charge PTAC (auquel il faut soustraire le poids à vide de la remorque pour connaître la charge utile).



BESOIN D'UN CONSEIL PERSONNALISÉ ?
RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE VENDEUR EXPERT



KEF500E

1 950€

+ SILENCIEUX, À BATTERIE

KPC®

Puissance 1000 W
Batterie 48 V / 20 Ah
Autonomie 3 heures
Temps de charge batterie 5 heures
Vitesse avant 5 km/h - Vitesse arrière
Capacité de charge 500 kg
Basculement de la benne avec piston électrique
Poids 215 kg



Colombia

CARRY B

799€



+ FREIN DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE



OPTION

Accessoires adaptables

- Lame à neige : 85 cm
- Cuve en plastique : 40 cm de hauteur livrée avec plateau de transport de 59 x 81 cm



RÉFÉRENCE **CARRY B**

MOTEUR 450 e-series

VITESSE 1 AV (3,65 km/h) + 1 AR (2 km/h)

TRANSMISSION À engrenages dans un bain d'huile et courroie

ROUES Roues AV gonflables 13 x 500 x 6

Roues AR caoutchoutées et pivotantes

CAPACITÉ DE CHARGE 100 kg (85 L)

CUVE Zinguée avec brenage avant

HAUTEUR 91 cm

LONGUEUR 143 cm

LARGEUR 70 cm

PRIX 799€

OPTION
Lame à neige : 85 cm, réglable latéralement
Cuve en plastique : Capacité 160 L, 40 cm de hauteur livrée avec plateau de transport de 59 x 81 cm



RL 5350 H

3 059€

POWERED BY
HONDA

+ PLATEAU EXTENSIBLE POUR UN CHARGEMENT OPTIMISÉ
COMMANDES AU GUIDON



RÉFÉRENCE **RL 5350 H**

MOTEUR Honda GP160 - 160 cc

VITESSE 3 vitesses AV (1,5 - 2,7 - 3,4 km/h)
1 AR (1,1 km/h)

CAPACITÉ DE CHARGE 300 kg

DIMENSION 95 x 60 x 23 cm - Maxi : 106 x 82 x 23 cm

LARGEUR Totale 640 mm

HAUTEUR DE GUIDON 930 mm

LARGEUR DE CHENILLES 180 mm

OPTIONS Réhausse ridelle et porte-bûches

PRIX 3 059€



▶ RAMPES ACIER



1 2
69€

▶ RAMPES ALUMINIUM HYPER COMPACTES



3 4 5
À PARTIR DE
179€

▶ RAMPES PLIABLES



7
159€
EN KIT

▶ RAMPES ALUMINIUM COURBÉES



6
À PARTIR DE
119€



8
159€

▶ RAMPES PROFESSIONNELLES SEMI-LOURDES



9 10
329€

	1	2	3	4	5
RÉFÉRENCE	6739A	6739	7925	7926	7927
MATIÈRE	Acier	Acier	Aluminium	Aluminium	Aluminium
LONGUEUR	150 cm	190 cm	150 cm	20 cm	250 cm
LARGEUR	22,50 cm	22,50 cm	20 cm	200 cm	20 cm
CAPACITÉ DE CHARGE	1m = 350 kg	1m = 350 kg	1 m = 1535 kg	0,6 m = 1000 kg	0,45 m = 610 kg
POIDS (PAR PAIRE)	12,5 kg (par paire)	15 kg (par paire)	10 kg	13 kg	16 kg
PRIX	69€	79€90	179€	219€	245€90
	6	7	8	9	10
RÉFÉRENCE	6652	6740	6744	6655 A	6656 A
MATIÈRE	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
LONGUEUR	200 cm	227 cm	227 cm	2 m	2,5 m
LARGEUR	20 cm	29 cm	29 cm	31 cm	31 cm
CAPACITÉ DE CHARGE	1m = 400 kg	1,20 m = 450 kg	1,20 m = 450 kg	0,75 m = 1700 kg	0,75 m = 1700 kg
POIDS (PAR PAIRE)	11 kg (par paire)	14 kg (par paire)	14 kg (par paire)	23 kg (paire)	28 kg (paire)
PRIX	119€	159€	159€	329€	395€



Colombia

FABRIQUÉ EN FRANCE

REMORQUES ROUTIÈRES



COL 1.7

669€



PTAC 500 kg Dimensions utiles 170 x 124 x 45 cm

COL 2.0

769€

Existe en modèle freinée

1439€
COL 2.0F



PTAC 500 kg Dimensions utiles 201 x 135 x 45 cm

COL 2.5

939€

Existe en modèle freinée

1 549€
COL 2.5F



PTAC 500 kg Dimensions utiles 251 x 135 x 45 cm

COL 2.52

1 089€

Existe en modèle freinée

2 259€
COL 2.52F

PTAC 500 kg Dimensions utiles 251 x 135 x 45 cm



OPTION

Compatibles gamme LC ERDE EXPERT et **Colombia**

- Bâche plate
- Bâche haute : h. 110 cm - COL 1.7
h. 130 cm - COL 2.0/COL 2.5/COL 2.52
- Réhausses grillagées (h. 50 cm)
- Réhausses pleines 40 cm
- Roue de secours
- Support roue de secours
- Béquilles stabilisatrices
- Kit hayon de chargement COL 2.0/2.5/2.52
- Porte-échelle



REMORQUES

Colombia

GAMME LC FOND BOIS

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- Plancher bois traité anti-dérapant
- Ridelles acier galvanisé
- Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- Ridelles amovibles avant-arrière et latérales
- Garde-boues enveloppants

TOUTE UNE GAMME

- Avec ridelles hautes : 45 cm avant-arrière et latérales amovibles. La remorque peut ainsi devenir un plateau
- Largeur de 135 cm (à partir de COL 2.0)

ANNEAUX D'ARRIMAGE

4 anneaux d'arrimage intérieurs, pour sangler votre chargement pour plus de sécurité durant vos trajets



RÉFÉRENCE	COL 1.7	COL 2.0	COL 2.5	COL 2.52	COL 2.0 F	COL 2.5 F	COL 2.52 F
PTAC (KG)	500/650/750	500/650/750	500/650/750	500/650/750	750/800/900/1000	750/800/900/1000	750/800/900/1000/1200
POIDS À VIDE (KG)	161	173	192	237	204	238	283
DIMENSION UTILE (CM)	170 x 124 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
FREIN	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
ROUES	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	185/70R13	185/70R13	155/70R13
CAPACITÉ DE L'ESSIEU	750	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
PRIX	669€	769€	939€	1 089€	1 439€	1 549€	2 259€



**REMORQUES
ROUTIÈRES**

FABRIQUÉ EN
FRANCE

**ERDÉ
EXPERT**



GAMME LOISIR

ERDÉ EXPERT

GAMME LC FOND BOIS

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé
- Plancher bois traité anti-dérapant
- Caisse basculante (sauf pour 2 essieux)
- Ridelles amovibles avant-arrière et latérales
- Garde-boues enveloppants

RIDELLES BOIS

- Ridelles Bois (hauteur 37 cm) à profil haute résistance
- Rambardes sur toute la périphérie de série

LC 201 BOIS

819€



BÂCHE PLATE OFFERTE



PTAC 500 kg Dimensions utiles
201 x 135 x 37 cm
Jusqu'à 750 kg



LC 252 BOIS

1 169€



BÂCHE PLATE OFFERTE



PTAC 500 kg Dimensions utiles
251 x 135 x 37 cm
Jusqu'à 750 kg



RÉFÉRENCE	LC 201 BOIS	LC 251 BOIS	LC 252 BOIS	LC 201F BOIS	LC 251F BOIS	LC 252F BOIS
PTAC (KG)	500/650/750	500/650/750	500/650/750	750/800/900/1000	750/800/900/1000	750/800/900/1000/1200
POIDS À VIDE (KG)	180	202	246	210	240	286
DIMENSION UTILE (CM)	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37	251 x 135 x 37	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37	251 x 135 x 37
FREIN	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
ROUES	155/70R13	155/70R13	155/70R13	185/70R13	185/70R13	155/70R13
CAPACITÉ DE L'ESSIEU	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
PRIX	819€	1 019€	1 169€	1 399€	1 689€	2 169€

LCPRO 2.0 NF

PRO

1 049€



GAMME LC PRO

Ridelles acier forte épaisseur galvanisé à chaud avec main courante

PTAC 500 kg Dimensions utiles
201 x 135 x 45 cm
Jusqu'à 750 kg



LCPRO 2.52 NF

PRO

1 299€



PTAC 500 kg Dimensions utiles
251 x 135 x 45 cm
Jusqu'à 750 kg



RÉFÉRENCE	LCPRO 2.0 NF	LCPRO 2.5 NF	LCPRO 2.52 NF	LCPRO 2.0 FR	LCPRO 2.5 FR	LCPRO 2.52 FR
PTAC (KG)	500/650/750	500/650/750	500/650/750	750/800/900/1000	750/800/900/1000	750/800/900/1000/1200
POIDS À VIDE (KG)	176	197	248	207	243	288
DIMENSION UTILE (CM)	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
FREIN	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
ROUES	155/70R13	155/70R13	155/70R13	185/70R13	185/70R13	155/70R13
CAPACITÉ DE L'ESSIEU	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
PRIX	1 049€	1 189€	1 299€	1 519€	1 719€	2 209€



FABRIQUÉ EN FRANCE

REMORQUES ROUTIERES



XT250F

PRO

2 019€

Châssis + timon + plancher sur dimensionnés
Ridelles alu 45 cm avec main courante
Porte échelle réglable de série
Roue jockey escamotable



PLM170

1 539€

Grande largeur de chargement (170 cm)
Traverse renfort central
Double vérin de basculement
Ridelles grillagées 80 cm de hauteur
+ kit ridelles 40 cm disponibles

Existe en modèle freinée
2 180€
PLM170F



PLBH 340

2 689€

+ HAYON DE CHARGEMENT DE SÉRIE



Basculement hydraulique
Rambarde latérale basculante
Ridelles pleines aluminium



XR342F

PRO

3 129€

Ridelles alu 35 cm de série
Existe en surbaissé
Seuil chargement 58 cm



Rampes intégrées sous châssis

PLBH 4122

PRO

5 279€

+ BASCULEMENT PAR DOUBLE CHÂSSIS
HAYON AVEC ASSISTANCE AU
BASCULEMENT
TREUIL AVEC SUPPORT EN SÉRIE



BE 150FR - PM

PRO

3 249€

Ridelles alu 35 cm
Fond acier monobloc forte épaisseur
Roue jockey escamotable
Disponible avec pompe électrique
+ pompe manuelle de série



Basculement hydraulique
Rambarde latérale basculante
Ridelles grillagées hauteur 80 cm
Ridelles pleines alu

RÉFÉRENCE	XT250F	XR342F	PLM170	PLM170F	BE 150FR - PM	PLBH 4122	PLBH 340
PTAC (KG)	750 à 1350	1500 à 2500	500/650/750	750 à 1300	750 à 1300	PTAC 2700 / 2500 / 2200 / 2000 / 1800 / 1500	750 à 1350
POIDS À VIDE (KG)	310	507	241	293	455	740	393
DIMENSION UTILE (CM)	251 x 137 x 45	340 x 180 x 35	300 x 170 x 10	300 x 170 x 10	251 x 151 x 35	Dimension du plateau 410 x 220	Dimension du plateau 345 x 185
FREIN	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
ROUES	185R14C	165R13C	155/70R13	165R13C	165R13C	195/50R13C	195/55R10C
ÉQUIPEMENTS							
PRIX	2 019€	3 129€	1 539€	2 209€	3 249€	5 279€	2 689€



Accessoires

Jeu de rehausses grillagées 60 cm
pour 39550
Dimension 60 cm

Augmente la capacité en volume de la remorque

463€

Porte-pont + Béquilles arrière pour 39394
Facilite le chargement/déchargement du matériel
avec une bonne stabilité

206€

Jeu de rehausses grillagées 60 cm
pour 39394
Dimension 60 cm

Augmente la capacité en volume de la remorque

470€

39310

829€



PTAC **500 kg** Dimensions utiles **205 x 132 x 39 cm**

Châssis soudé galvanisé - Plancher bois antidérapant - Feux encastrés - Pneus type automobile



Accessoires 39310

Capot 205 x 132 pour CADIX
Dimension 205 x 132 cm

Protection du contenu de la remorque
Augmente la capacité en volume de la remorque

348€

39550

1 699€



PTAC **500 kg** Dimensions utiles **253 x 147 x 30 cm**

Châssis soudé - Roues dessous : encombrement réduit et chargement latéral facilité - Transformation en plateau possible grâce à ses 4 côtés rabattables - 4 anneaux d'arrimage intérieur - Feux encastrés



Bâche plate - Roue de secours + support - Porte échelle - Jeu de double ridelles - Jeu de rehausses grillagées

39450

1 289€



PTAC **500 kg** Dimensions utiles **251 x 133 x 40 cm**

Châssis soudé galvanisé - Main courante périphérique Feux arrière encastrés protégés - 4 anneaux d'arrimage extérieur - Pneus type auto

40370

1 909€



PTAC **750 kg** Dimensions utiles **304 x 171 x 10 cm**

PLATEAU ESPACES VERTS POUR LES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS EXIGEANTS FIABILITÉ, AISANCE ET DIVERSITÉ D'UTILISATION SAURONT SATISFAIRE TOUS VOS BESOINS

Châssis soudé galvanisé - Nombreuses traverses soudées 4 boucles d'arrimage intérieur - Mini hayon de série pour faciliter le chargement - Feux arrière encastrés

ROBUST 39394

PRO

1 421€



Châssis soudé galvanisé - Traverses de caisse tubulaires - Main courante périphérique Feux arrière encastrés - Pneus type automobile

Bâche plate - Bâche haute avec armature - Roue de secours + support Kit barres porte-tout - Porte-pont Réhausses grillagées - Porte échelle



RÉFÉRENCE **39310**

PTAC (KG) 500 kg - sur demande 600/650/750 kg

POIDS À VIDE (KG) 168 kg

DIMENSION UTILE (CM) 205 x 132 x 39 cm

ROUES 165/70R13

CAISSE BASCULANTE

BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY Roue Jockey Ø 48 cm

HAUTEUR PLANCHER

PLANCHER Bois antidérapant

RESISTANCE ESSIEUX 1 x 750 kg

RIDELLE RABATABLE Avant et arrière amovibles

TIMON GALVANISÉ En V

PRIX **829€**

39550

500 kg - sur demande 600/650/750 kg

305 kg

253 x 147 x 30 cm

155/70R13

Non

Roue Jockey Ø 48 cm

Bois antidérapant

2 x 750 kg

En V

1 699€

39450

500 kg - sur demande 600/650/750 kg

250 kg

251 x 133 x 40 cm

155/70R13

Non

Roue Jockey Ø 48 cm de série

Bois antidérapant

2 x 750 kg

En V

1 289€

39394

500 kg - sur demande 600/650/750 kg

274 kg

253 x 134 x 50 cm

155/70R13

Non

Roue Jockey Ø 48 cm

Bois antidérapant

2 x 750 kg

En V

1 421€

40370

750 kg - sur demande 650/600/500 Kg

250 kg

304 x 171 x 10 cm

155/70R13

Basculement complet par inertie avec assistance ressort à gaz

Roue Jockey Ø 48 cm

45 cm

Bois antidérapant

1 x 750 kg

En V

1 909€



39560
2 299€

PRO



Tôle galvanisée
Plancher bois

PTAC 750 kg Dimensions utiles 253 x 147 x 30 cm

39600PE
3 849€

PRO



PTAC 2500 kg Dimensions utiles 256 x 148 x 30 cm



Roue de secours + support
Jeu rehausses grillagées
Paire de rampes de montée
Paire de béquilles arrière pour 37600PE
Porte-échelle

33630
2 359€

PRO



Arrêt de charge
6 poignées d'arrimage

PTAC 1500 kg Dimensions utiles 355 x 180 cm

32660
4 919€

PRO



Arrêt de charge
8 poignées d'arrimage

PTAC 3500 kg Dimensions utiles 506 x 215 cm



Kit hydraulique de basculement + hayon, ridelles alu HT 35 cm ou rehausses grillagées HT 60 cm (cumul obligatoire)
Roue de secours + support - Treuil avec support
Main courante rabattable - Cale + rails



Accessoires

Kit hydraulique de basculement + hayon pour plateau 3m50
Facilite le chargement/déchargement du matériel

834€

Jeu de ridelles alu 32660 avec poteau central
Augmente la capacité en volume de la remorque

1 161€

Jeu rehausses grillagées 60 cm plateau 5 m
Augmente la capacité en volume de la remorque

896€

39920
2 499€

PRO



Châssis soudé galvanisé à chaud
Plancher intérieur antidérapant 15mm
6 anneaux d'arrimage intérieur
Parois contreplaquée avec revêtement lisse
Plafonnier intérieur
Fermeture 2 points avec serrure à clé
Béquille arrière
5 modèles disponibles de 2m20 à 3 m

PTAC 750 kg Dimensions utiles 220 x 135 x 143 cm

39750
1 969€

PRO



2 rampes 43 x 30 cm
Ressorts de bascul.
2 cales de roue
Treuil avec support
Option :

Roue de secours + support
PTAC 1300 kg Dimensions utiles 361 x 185 x 11 cm

39905L
7 169€

PRO



Châssis soudé galvanisé à chaud
4 points d'arrimage intérieur
Rampes alu largeur 35 mm de série
Écartement des rampes réglables
Feux encastrés et protégés
Béquilles arrière

PTAC 3500 kg Dimensions utiles 350 x 170 x 8/18 cm

	39560	39600PE	33630	32660	39920	39750	39905L
RÉFÉRENCE	39560	39600PE	33630	32660	39920	39750	39905L
PTAC (KG)	750 kg	2500 kg sur demande 2000/1900/1800/1700/1600 kg	1500 kg sur demande 1000/1100/1200/1300/1400 kg	3500 kg sur demande 3000/2700 kg	750 kg sur demande 650/600/500 kg	1300 kg sur demande 1200/1100/1000 kg	3500 kg sur demande 2700/3000 kg
POIDS À VIDE (KG)	335 kg	590 kg	370 kg	770 kg	358 kg	370 kg	720 kg
DIMENSION UTILE (CM)	253 x 147 x 30 cm	256 x 148 x 30 cm	355 x 180 cm	506 x 215 cm	220 x 135 x 143 cm	361 x 185 x 11 cm	350 x 170 x 8/18 cm
FREIN	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
ROUES	155/70R13	155R13C	195/55-10C	195/50R13C	155/70R13	165R13C	195R14C
CAISSE BASCULANTE	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non
BÉQUILLE OU ROUE JOCKEY	Roue Jockey ø 48 cm	Roue Jockey ø 60	Roue Jockey ø 60	Roue Jockey Carré 70	Roue Jockey ø 48	Roue Jockey ø 60	Roue Jockey ø 73
HAUTEUR PLANCHER	65 cm	71 cm	63 cm	65 cm	51 cm	47 cm	52 cm
PLANCHER	Bois lisse	Tôle	Bois antidérapant	Bois antidérapant	Intérieur bois antidérapant	-	Bois antidérapant
RESISTANCE ESSIEUX	2 x 750 kg	2 x 1300 kg	1 x 1500 kg	2 x 1800 kg	1 x 750 kg	1 x 1300 kg	2 x 1800 kg
TIMON GALVANISÉ	En V	En V	En V	En V	En V	En V	Réglable
PRIX	2 299€	3 849€	2 359€	4 919€	2 499€	1 969€	7 169€



ACCESSOIRES REMORQUES



0679

27€90



ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL

S'utilise lorsque la remorque est attelée et non attelée

6775

28€90



ANTIVOL UNIVERSEL

S'utilise lorsque la remorque est :

- Attelée ou non attelée
- Freinée ou non freinée

0685B

7€90



ANTIVOL CLÉ POUR TÊTE D'ATTELAGE

Universel

0719A

25€90



ROUE JOCKEY

Télescopique Ø 48
Ø galet : 200 x 50 mm

0714

59€90



ROUE JOCKEY

Pivotante avec bride à boulonner
Ø tube : 60
Ø galet : 200 x 65 mm
Charge à la flèche : 300 kg

0728

5€99



COLLIER

À boulonner Ø 48
Perçage : 105 mm

4939

69€90



ROUE COMPLÈTE

155/70 x 13

0822

14€90



BÉQUILLE

Ø 48 cm haut 60 cm
Collier à boulonner joint

618

69€90

SABOT DE ROUE

Roue à partir du Ø 59 cm avec serrure sécurisée et 2 clés
Compact et facile à mettre en place



LA GAMME VERDE EXPERT

Une gamme bâches plates et bâches hautes adaptées à des réhausses grillagées. Ouverture sur les 4 côtés.




QUALITÉ DITE "CAMION",
ÉPAISSEUR DE 640G/M²,
RÉPARABLE EN CAS DE
DÉCHIRURE



**3205B****7€90****PRISE ÉLECTRIQUE POUR REMORQUE****3285B****9€90****ADAPTATEUR PRISE**
13 broches côté voiture
À prise 7 broches côté remorque**3262AB****9€50****ADAPTATEUR PRISE**
7 broches côté voiture
À prise 13 broches côté remorque
Collier à boulonner joint**0614****19€99****TÊTE ATTELAGE**
60, double perçage
Perçage au-dessus : 9 cm
Perçage latéral : 8 cm
Hauteur de perçage : 3 cm**3467A****25€90****RAMPE DE FEU**
Galva sans anti-brouillard
Rampe : 1 x 0,14 m
Câble : L 4 m**3455B****6€90****FEU SACEX**
Position blanc + catadioptre**0663****14€90****ROTULE Ø 50 SPÉCIAL QUAD**
Ø 50 mm
Spécial Quad/Autoportée
non homologué route**0612AB****8€90****CACHE BOULE CAOUTCHOUC
AVEC ANNEAU****6767B****24€90****GRENOUILLÈRES**
2 grenouillères, droit et gauche avec crochets**7940****À PARTIR DE
19€90****FILET POUR REMORQUES**
Avec corde et sandow tout autour
pour arrimer efficacement
Maille 5,5 x 5,5 en polypropylène
très robuste**6950****8€90****SANGLE**
1 x 5 m. Sangle 25 mm avec tendeur cliquet
+ 2 crochets

Votre réseau national D'EXPERTS



- 02 RAVILLON**
02400 Château-Thierry
03 64 30 11 25
- 03 BARDIN**
03500 St Pourcain/Sioule
04 70 45 39 77
03000 Avermes
04 70 44 22 84
03200 Vichy
04 70 30 40 80
- 09 AGRIVISION**
09100 Pamiers
05 61 67 41 41
- 10 REGNAULT**
10150 Creney-Près-Troyes
03 25 80 86 94
- 11 AGRIVISION**
11400 Castelnaudary
04 68 60 71 50
- 12 C M A CENTRE
MOTOCULTURE
AVEYRONNAIS**
12000 Rodez
05 65 42 67 97
12400 Saint Affrique
05 65 98 00 65
- 12 CAZOTTES**
12430 Villefranche de Panat
05 65 46 41 56
- 12 VIDAL
MOTOCULTURE**
12100 Millau
05 65 60 30 40
- 13 MOTOCULTURE
ST JEAN**
13920 St Mitre
Les Remparts
04 42 49 91 23
- 13 TONDOLAND**
13160 Chateaurenard
04 90 90 03 55
- 15 CANTAL LOISIRS**
15250 Naucelles
04 71 64 99 00
- 15 MECANIC'S**
15200 Mauriac
04 71 68 15 42
- 15 PROTET
MOTOCULTURE**
15100 St Flour
04 71 60 34 40
- 16 CAROFF
MOTOCULTURE**
16130 Segonzac
05 45 83 44 26
- 17 ESPRIT
MOTOCULTURE**
17300 Rochefort
05 46 99 30 09
17440 Aytré
05 46 28 11 80
- 18 JAMO**
18500 Mehun sur Yèvre
02 48 57 07 58
- 19 DOUSSAUD
Equip'jardin**
19140 Uzerche
05 55 73 70 20
19110 Brive la Gaillarde
05 55 22 39 99
- 21 EXPERT JARDIN**
21800 Quétigny
03 80 48 98 88
- 22 MS ÉQUIPEMENT**
22100 Trelivan
02 96 39 99 60
22300 Lannion
02 96 37 08 49
22400 Lamballe
02 96 31 00 45
22500 Paimpol
02 96 55 31 67
22540 Louargat
02 96 43 32 79

- 23 MICARD MOTOCULTURE**
23000 Guéret
05 55 81 35 55
23200 Aubusson
05 55 66 70 70
- 26 TONDOLAND-NYONS MOTOCULTURE**
26110 Nyons
04 75 26 11 41
- 29 JARDI EXPERT MOTOCULTURE**
29120 Pont L'Abbé
02 98 58 20 20
29340 Riec sur Belon
02 98 06 93 92
29550 Plonevez Porzay
02 98 92 51 16
- 29 SOFIMAT**
29000 Quimper
02 98 53 22 64
29250 St Pol de Léon
02 98 69 01 39
29260 Ploudaniel
02 98 83 76 76
29510 Briec
02 98 57 96 63
29830 Plouguin
02 98 89 23 32
- 31 DEDIEU MOTOCULTURE**
31600 Muret
05 61 51 02 72
31800 Villeneuve de Rivière
05 61 95 49 65
- 31 JARDIGREEN**
31200 Toulouse
05 34 40 22 80
31320 Auzeville Tolosane
05 61 75 14 92
- 32 CAMPANINI**
32140 Masseube
05 62 66 04 57
32200 Gimont
05 62 67 78 05
- 32 DE FREITAS**
32110 Nogaro
05 62 08 98 28
32800 Eauze
05 62 09 77 70
- 32 JARDIGREEN**
32500 Fleurance
05 62 06 14 94
32550 Pavie
05 62 61 84 14
- 33 FRANÇOIS MOTOCULTURE**
33320 Eysines
05 57 87 10 50
33470 Gujan Mestras
05 56 54 49 79
- 33 RULLIER ESPACES VERTS**
33210 Toulence-Langon
05 57 98 20 29
33250 Pauillac
05 57 75 24 24
33500 Fronsac-Libourne
05 57 55 54 58
33700 Mérignac
05 56 34 32 32
33710 Pugnac-Blaye
05 57 68 90 37
- 35 JANZE MOTOCULTURE MOTOCYCLES**
35150 Janzé
02 99 47 68 43
- 36 DENORMANDIE**
36400 La Châtre
02 54 48 02 53
- 37 BOISSEAU**
37550 St Avertin
02 47 28 75 19
- 37 PORCHERON**
37240 Ligueil
02 47 59 95 47
- 37 TOURS NORD Motoculture**
37390 Chanceaux sur Choisille
02 47 41 30 87
- 37 JOYEUX**
37600 Perrusson
02 47 91 56 49
- 40 AGRIVISION**
40180 Yzosse
05 58 98 79 87
40990 St-Paul-Lès-Dax
05 58 91 76 57
- 41 LEMAIRE**
41400 St-Georges sur-Cher
02 54 32 32 96
- 42 ALBRIEUX MOTOCULTURE**
42130 Trelins
04 77 24 02 25
42155 Lentigny
04 77 64 92 50
- 43 BRIOUDE MOTOCULTURE**
43100 Brioude
04 71 50 10 46
- 44 RAMET**
44150 Ancenis
02 40 98 82 56 71
44360 Vigneux de Bretagne
02 40 57 12 17
44470 Thouaré sur Loire
02 51 13 01 30
- 45 COTINAUD**
45750 St Pryvé St Mesmin
02 38 66 32 15
- 47 GRUNBERG MOTOCULTURE**
47000 Agen
05 53 66 03 97
- 48 BUISSON MOTOCULTURE**
48000 Mende
04 66 65 12 42
- 49 BILLAUD SEGEBA**
49310 Vihiers
02 41 56 11 78
- 51 RAVILLON**
51000 Châlons-en-Champagne
03 26 68 46 95
51130 Vert-Toulon
03 26 52 10 10
51130 Vertus
03 26 52 12 64
51140 Muizon
03 26 89 90 91
- 51310 Esternay
03 26 81 53 89
51530 Oiry
03 26 54 50 80
- 54 MOINAUX**
54120 Merviller
03 83 75 11 93
- 54 JABOT**
54710 Ludres
03 83 25 62 80
- 56 MECA'MICK MOTOCULTURE**
56700 Kervignac
02 97 65 75 07
- 56 MS ÉQUIPEMENT**
56160 Locmalo
02 97 51 21 00
56230 Questembert
02 97 26 60 65
56300 Pontivy
02 97 25 15 00
56450 Theix - Vannes
02 97 26 77 77
- 56 SOFIMAT**
56320 Le Faouët
02 97 23 08 92
- 58 PICON JARDINAGE**
58300 Decize
03 86 25 12 77
- 58 CAILLAT MOTOCULTURE**
58200 Cosne-sur-Loire
03 86 27 91 06
- 58 EXPERT JARDIN**
58640 Varennes-Vauzelles
03 86 71 65 35
- 59 ALDEBERT**
59970 Fresnes
03 27 25 90 66
- 59 DELANGUE**
59480 La Bassée
03 20 29 21 03
- 61 ACMF - AUTO CYCLO MOTO FERTOIS**
61600 La Ferté Macé
02 33 30 03 21
- 62 TONDONEGOCE**
62127 Tincques
03 21 47 50 50
- 64 AGRIVISION**
64100 Bayonne
05 59 50 60 00
64140 Lons
05 59 92 06 87
64300 Castétis-Orthez
05 59 67 84 14
- 64 CATHALAN SARL**
64350 Lembeye
05 59 68 11 40
64330 Garlin
05 59 04 77 82
- 65 AGRIVISION**
65300 Lannemezan
05 62 98 52 72
65420 Idos - Tarbes
05 62 31 42 80
- 65 DEPENNE- MAILLET MOTOCULTURE**
65100 Lourdes
05 62 94 16 96
- 71 BOREL**
71500 Saint-Usuge
03 85 72 19 73
- 71 VERNAY MOTOCULTURE**
71170 Chauffailles
03 73 55 07 10
71800 St-Symphorien des Bois
03 85 28 90 96
- 72 EQUIP'JARDIN**
72300 Sablé/Sarthe
02 43 92 21 85
- 78 Mr JARDINAGE**
78310 Coignières
01 30 49 01 50
- 79 A R E P E**
79000 Niort
05 49 33 37 51
79400 St Maixent L'Ecole
05 49 05 31 15
- 79 BILLAUD SEGEBA**
79200 Châtillon sur Thouet
05 49 95 13 36
79300 Bressuire
05 49 74 64 00
- 84 TONDOLAND**
84100 Orange
04 90 51 87 67
84200 Carpentras
04 90 63 49 72
84700 Sorgues
04 90 32 68 96
- 84 VIAL MOTOCULTURE**
84300 Cavillon
04 90 76 01 55
- 85 BILLAUD SEGEBA**
85140 L'Oie
02 51 66 13 98
85200 St Martin de Fraigneau
02 51 00 21 33
85320 Mareuil sur Lay
02 51 30 50 15
85700 Pouzauges
02 51 63 68 25
- 86 CLOUE EQUIPEMENT**
86000 Poitiers
05 49 58 57 75
- 87 DOUSSAUD equip'jardin**
87220 Feytiat
05 55 30 61 31
- 87 MICARD MOTOCULTURE**
87260 Pierre Buffière
05 55 57 06 66
- 88 THIRIAT**
88220 Xertigny
03 29 30 10 23
- 89 EXPERT JARDIN**
89000 Perrigny
03 86 46 52 20
89100 Malay Le Grand
03 86 65 13 14
- 89 EXPERT JARDIN**
89200 Avallon
03 86 34 07 76
- 90 DICK**
90400 Trévenas
03 84 29 49 61



CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE ZEN

Colombia

Votre magasin Mr. JARDINAGE vous remercie de la confiance accordée par l'achat d'un matériel de la marque COLOMBIA, et vous souhaite pleine satisfaction de votre acquisition. Dans le cas d'une réclamation, pour que la garantie reste active, l'entretien de votre machine doit être réalisé conformément au planning que vous trouverez dans le manuel de l'utilisateur. Pour toutes les réparations, ne confier votre machine qu'à un distributeur Mr. JARDINAGE.

RECOMMANDATIONS : lire attentivement le manuel d'utilisation, les consignes de sécurité ainsi que les conditions d'utilisation et de maintenance avant la mise en service de votre appareil.

1. Départ de la garantie

La garantie du produit commence à la date d'acquisition de la machine du premier utilisateur.

2. Durée de la garantie ZEN

Dans le seul cas d'une utilisation familiale, ce matériel bénéficie d'une garantie légale de 2 ans, dont la durée peut être portée à 5 ans si les conditions du contrat de la garantie légale et de la garantie ZEN sont respectées (paragraphe 3.b.).

La garantie Zen est effective uniquement pour le propriétaire initial.



= 2 ans de garantie + 3 ans d'extension*

3. Conditions de garantie

Les produits COLOMBIA** sont garantis, au premier propriétaire de la machine, contre tout défaut et vices cachés de construction ou de matière sous les conditions et limitations spécifiées dans ce livret.

- L'application de la garantie ZEN est subordonnée à ce que l'appareil considéré fasse l'objet d'un entretien annuel par le service atelier d'un magasin Mr. JARDINAGE, dès la première année. La révision hivernale s'effectue entre le 1er novembre et le 28 février de chaque année.
- L'application de la garantie est limitée à la réparation et au remplacement de la pièce défectueuse.
- Aucune intervention ou modification ne doit être faite sur la machine de la part d'un tiers en dehors d'un professionnel Mr. JARDINAGE.
- L'utilisation de la machine doit correspondre aux conditions normales d'utilisation selon la notice du produit et l'usage pour lequel elle a été conçue.
- La réparation, l'échange ou le remplacement ne modifie pas la date initiale de garantie.
- En hors-garantie ou lors d'une dénonciation de garantie, un devis des réparations sera établi (voir conditions en magasin).
- Pour toute demande de garantie, LA FACTURE D'ACHAT ET CELLES DES ENTRETIENS SONT EXIGÉES.

4. Couverture de la garantie

- L'échange ou la réparation des pièces reconnues défectueuses par l'atelier de votre distributeur Mr. JARDINAGE.
- La main d'œuvre en dehors d'une garantie dénoncée et des opérations d'entretien.

5. Exclusions

- LES MACHINES DOTÉES D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE ou à batterie lithium
- Les remorques, les outils et accessoires 3 points, les motobineuses, les motoculteurs, les scarificateurs et les scies à bûches.
- La dénonciation de la garantie de la machine sera automatique lors du transfert de propriété au cours de la durée prévue au contrat.
- Le remplacement des consommables : Les ingrédients, huiles et lubrifiants, graisse
- Les dommages dus à une usure normale de l'appareil
- Les dommages dus à un usage professionnel et intensif.
- La détérioration esthétique due à son utilisation.
- Les dommages dus à une utilisation non-conforme, ou dans un environnement inadapté, de la machine.
- Les dommages accidentels ou intentionnels causés à l'appareil en dehors du cadre de son fonctionnement (causes externes). Par exemple : vol, incendie, chute, choc, dégâts des eaux, accident, catastrophe naturelle, environnement salin prolongé ou corrosif, atmosphère polluée par la poussière ou les produits, environnement humide...
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation.
- Les dommages dus à l'emploi de pièces détachées non-agrées.
- Les dommages dus à toute modification de la machine ou l'utilisation d'accessoires non-adaptés.
- L'utilisation de carburants ou lubrifiants non adaptés aux spécificités de la machine.
- Les dommages dus à une mauvaise installation d'accessoires, mauvais entretien, non-respect des normes d'entretien et des instruments de contrôle.
- Les dommages dus au non-respect des normes de sécurité.
- Les dommages du circuit d'alimentation ou les problèmes de performance du moteur résultant d'un carburant contaminé dû à un mauvais stockage.
- Au-delà de six mois après la date d'achat, les batteries sont exclues de la garantie
- Au-delà de trois mois après la date d'achat, sont exclus : câblerie, courroies, lames, toile de bac, roues, roulements à billes, embrayage de lame électromagnétique, sièges, patins de fraises à neige, pneumatiques, carburateurs, chaîne, pignon
- Les pièces dites d'usure : bougies d'allumage ou de préchauffage, filtres, injecteurs, cordes de lanceur, joints de maintenance, ampoules, fusibles, bris de glace, disques de coupe, support de lames, roues de plateau, sièges, caoutchouc de fraises, garnitures de frein et d'embrayage, bobinages en cas de surchauffe.
- Les frais consécutifs aux entretiens et révisions périodiques.
- Les frais consécutifs à la privation de la jouissance de l'appareil pendant le temps nécessaire aux réparations, et plus généralement tous dommages indirects consécutifs à l'immobilisation de l'appareil.
- Les frais de transport de la machine lors d'une panne, la location d'un appareil de remplacement.

ATTENTION : L'UTILISATION DE PIÈCES DÉTACHÉES NON AGRÉÉES EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER LA PRÉSENTE GARANTIE CADUQUE DÉFINITIVEMENT.

6. Responsabilité du client

Le client est responsable de l'entretien de sa machine. Il doit pouvoir fournir tous les documents justifiant le bon entretien comme le préconise le manuel de l'utilisateur en fonction du nombre d'heures d'utilisation.

Il est interdit de modifier ou de supprimer les organes de sécurité.

Il est impératif de lire attentivement le manuel d'utilisation et de se familiariser avec sa machine.

Dans le cas d'un prêt de l'appareil, le client doit expliquer son fonctionnement et faire lire les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation.

* Sous condition : voir paragraphe 3a

** Seule une sélection de produits COLOMBIA bénéficie de l'offre GARANTIE ZEN.

Index

SOMMAIRE	2	G Godet	84
EDITO Mr Jardinage	3	Groupes électrogènes	68/69
COLOMBIA.....	4/5	Gyrobroyeurs.....	75/76/77
GARANTIE ZEN.....	6	H Herses	79
NOS SERVICES.....	7	Houes jardinières.....	49
LES PACKS ENTRETIEN	8	L Lames portées trois points	81
A Accessoires pour :		Lève-autoportées.....	24
autoportées	22 à 24	Lève-palettes	84
microtracteurs	55/54/71/74 à 84	M Motobineuses.....	33/34/37/38
motoculteurs.....	40	Motoculteurs.....	35/36/39
remorques.....	9/95	Minipelles	81/82
robots.....	25	N Nettoyeurs haute pression.....	65/66/67
Accessoires entretien.....	71/72	O Outils de jardin.....	48/49
Arraches-pommes de terre.....	40	Outils de jardin à batterie.....	44
Arrosage	63/64	P Pelle Rétro	81
Aspirateurs de feuilles.....	83	Pompes à eaux.....	63
Attacheur à batterie	43	Porte-outils.....	36
Autoportées	18 à 21	Porte-voiture.....	91/93
B Balai ramasseur	22	Pulvérisateurs.....	65
Balayeuses.....	83	R Rampes de chargement	88
Batteries et chargeurs	24/71	Rogneuse de souches	83
Bennes.....	84	Remorques.....	89 à 93
Brabants	42	accessoires.....	94/95
Brosses de désherbage.....	71	Rotobroyeurs.....	76/77
Brouettes	23/87	Rotocultivateurs.....	80
Broyeurs de végétaux.....	50 à 53	Rouleau traîné	20/40
Broyeurs à herbe.....	75 à 77	S Sangle d'arrimage.....	95
Broyeuses Faucheuses.....	26 à 28	Sécurité	57/59/60
Butteurs.....	40	Scarificateurs.....	30
C Charrues.....	40/78/80	Scies à bûches	54/55
Cisaille à gazon.....	44	Sécateurs.....	43/48/49
Compresseurs.....	71	Souffleurs/aspirateurs de feuilles.....	44/47/83
Coupe bordure	44	T Taille-haies électriques, thermiques,	
Cultivateurs	40/79/80	à batterie, sur perche	44/45/47
D Débroussailleuses :		Tarières.....	43/83
Conducteurs marchants	26 à 28	Tondeuses :	
Autoportées.....	29	robot.....	25
Trois points.....	75 à 77	à conducteur marchant	11 à 16
Portatifs	44/46/47	autotractées professionnelles	17
Désherbeurs	70/71	débroussailleuses	26 à 28
E Échafaudages - escabeaux - échelles	56	portées arrière	74
Élagueuses	45/47/48	Tondobroyeurs	29/75
Émousseur traîné.....	22	Transporteurs	87
Enfonce pieux.....	43/83	Tronçonneuses.....	43
Enfouisseuses de pierres	78/79	V Vêtements de sécurité	57/59/60
Entretien	56/71/72		
Épandeurs pour :			
autoportées.....	22		
microtracteurs	80		
EPI : équipement de protection individuelle ..	57/59/60		
F Faucheuses broyeuses	26 à 28		
Faucheuses débroussailleuses autoportées.....	29		
Fendeuses de bûches.....	54/55		
Fourche trois points	84		
		Le réseau Mr Jardinage	96/97
		Garantie zen	98

Le client peut, sur demande, bénéficier d'une livraison selon un barème affiché en magasin. Les prix, conditions de vente et livraison qui figurent sur cette offre ne valent que pour le présent catalogue, de la date de distribution ou parution publique décidée par chaque magasin, et jusqu'au 31 juillet 2020. Les barèmes d'Eco Participation sont indicatifs à la date d'impression du document et peuvent varier ultérieurement. La mise à disposition des marchandises aura lieu, comme pour les autres ventes, dans les délais usuels confirmés par nos fournisseurs et compte tenu des usages professionnels et de la spécialité de certains produits et aux prix et conditions fixés dans cette publicité. Les articles sont présentés à titre indicatif et s'entendent prix conseillé à emporter. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de ce catalogue ou en cas d'indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes aux prix indiqués et mettre les produits choisis à votre disposition dans les meilleurs délais. Sous réserve d'erreur d'impression. Malgré le soin apporté à la confection de ce document, toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum. Le cas échéant, nous prions notre fidèle clientèle de bien vouloir nous en excuser. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Chaque magasin est indépendant et affiche librement ses prix. Tarifs basés sur taux de TVA à 20%. Crédits photos: Studio Bisbee, Fotolia, Shutterstock. Réalisation graphique et impression : CARAMBAL Communication www.caramba.com



WWW.MR-JARDINAGE.COM

Une autre façon de s'inspirer

JE CHOISIS

Parmi une sélection de produits phares, d'offres malines.
Je profite de conseils et d'astuces d'experts.

JE COMMANDE

Directement et j'effectue mon paiement en ligne en toute sécurité.

JE SUIS LIVRÉ

Chez moi ou en magasin. Je suis certain d'être satisfait.

JE PROFITE DES SERVICES MR JARDINAGE

2 forfaits d'entretien, le suivi de mon matériel, l'atelier de réparation
et un service location de matériel.

une marque exclusive du réseau  **MR JARDINAGE**
Expert en Matériel de Jardin

